



ZPZ- 2375- 5900/23

Olsztyn, dnia 22.11.2023r.

**P.T.
Wykonawcy**

Dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Zakup ambulansu typu B na potrzeby Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie”. Sprawa nr ZPZ-73/11/23

Zgodnie z art. 284 ust.2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu oraz informuje o zmianie treści SWZ:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści ambulans, gdzie funkcja doświetlania zakrętów jest realizowana przez zintegrowane Reflektory LED Dwu Optyczne, znacznie zwiększające stałe doświetlenie drogi oraz pobocza, poprawiające widoczność podczas trudnych warunków pogodowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** ambulans, gdzie funkcja doświetlania zakrętów jest realizowana przez zintegrowane Reflektory LED Dwu Optyczne, znacznie zwiększające stałe doświetlenie drogi oraz pobocza, poprawiające widoczność podczas trudnych warunków pogodowych.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody**, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania ambulans w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnych obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej ?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuszcza** zaoferowania ambulansu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniającego wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik zapewniający osiągnięcie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW, o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm z alternatorem o wydajności 185A?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści** zaoferowania ambulansu o parametrach, jak opisane w pytaniu.

Pytanie 5

Czy w okresie gwarancji za przeglądy pojazdu bazowego z materiałami zużywalnymi typu klocki hamulcowe, olej, filtry itp. oraz za przeglądy wyposażenia medycznego z dojazdami płaci Zamawiający ?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dojazdu/transportu do/z serwisu ponosi Zamawiający i Wykonawca nie musi ich wliczać w cenę oferty ?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 7

Wobec faktu, że ambulanse są narażone na kolizje i wypadki o wiele bardziej niż inne pojazdy ruchu drogowego, dlatego znakomitym rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo , jest szyberdach, który oprócz doświetlania i wentylacji pełni **funkcję wyjścia ewakuacyjnego**.

Norma PNEN 1789 w zakresie wentylacji w pkt 4.4.6.1 absolutnie nie wskazuje na szyberdach, jako element mający zapewnić właściwą wymianę powietrza oraz doświetlenie przedziału pacjenta.

Natomiast w pkt 4.3.5.2 przytoczona norma określa dach, jako wyjście ewakuacyjne/awaryjne.

Dlatego chcemy zapytać, czy Zamawiający wymaga, aby szyberdach (okno dachowe) stanowił jednocześnie wyjście ewakuacyjne ?

Aby tak było szyberdach musi posiadać minimalne wymiary 500 x 900 mm zgodnie z wymogami Regulaminu nr 17 EKG ONZ 1.3 czy takiego okna dachowego oczekuje Zamawiający ?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wymaga, ale dopuszcza**, aby szyberdach (okno dachowe) stanowił jednocześnie wyjście ewakuacyjne.

Pytanie 8

Czy Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli potwierdza ona dany parametr lub rozwiązanie techniczne wymagane przez SWZ, które jest wykonane w sposób odmienny od innego Wykonawcy tj. inną technologią (np. ściany z profili tłoczonych lub płyt laminowanych ?

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli potwierdza ona dany parametr lub rozwiązanie techniczne wymagane przez SWZ, które jest wykonane w sposób odmienny od innego Wykonawcy tj. innym rozwiązaniem techniczno-technologicznym (np. 4 wloty powierza na przegrodzie przedziału pacjenta lub 6 wlotów umieszczonych równomiernie wzdłuż sufitu) ?

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkową pełną regulację mechaniczną oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści** zaoferowania ambulansu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 11

Ponieważ producenci samochodów bazowych stosują różne rozwiązania konstrukcyjne i inne nazewnictwo podobnych elementów konstrukcyjnych, dlatego prosimy o wyjaśnienie, czy dopuszcza się ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, posiadający Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, który posiada fabrycznie wzmocnione amortyzatory i stabilizatory, choć producent produkuje tylko jedną wersję takiego wyposażenia i nie używa nazwy „wzmocniony” ?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** ambulans, który posiada fabrycznie wzmocnione amortyzatory i stabilizatory, choć producent produkuje tylko jedną wersję takiego wyposażenia i nie używa nazwy „wzmocniony”, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie 12

Czy fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy ma być automatyczna typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę ?

Wyjaśniamy, że automatyczna typu „Climatronic“, jest to automatycznie sterowany układ klimatyzacji, który **większość procesów związanych z chłodzeniem oddaje w ręce komputera**. Regulacja przez użytkownika ogranicza się do określenia poziomu pożądanej temperatury na elektronicznym wyświetlaczu. To komputer, samodzielnie dopasowuje kierunek i siłę nawiewu powietrza, w taki sposób, żeby zapewnić jak największy komfort.

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** rozwiązanie jak opisane w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie 13

Czy Radioodtwarzacz fabryczny winien być wyposażony w funkcję Bluetooth oraz gniazdo USB pozwalające kierowcy na szybkie i bezpieczne łączenie się z urządzeniami mobilnymi typu telefon komórkowy, mapy, bazy danych itp. oraz sterowanie pod kołem kierownicy, co podnosi

bezpieczeństwo kierowania pojazdem ?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie radioodtworacza jak opisany w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści, standardową długość gwarancji mechanicznej na samochód bazowy 24 m-cy oraz na perforację nadwozia 72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy którą oferuje większość producentów ?

Odpowiedź:

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 15

Czy Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli potwierdza ona dany parametr lub rozwiązanie techniczne wymagane przez SWZ, które jest wykonane w sposób odmienny od innego Wykonawcy tj. na innym etapie montażu danego elementu (np. w fabryce producenta pojazdu bazowego lub w fabryce dokonującej zabudowy autoryzowanej przez producenta pojazdu bazowego) ?

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie 16

Czy określenie "fabryczne" oznacza fabrykę producenta pojazdu bazowego lub fabrykę wymienioną w Świadectwie Zgodności WE dokonującej zabudowy ambulansu ?

Odpowiedź:

Zgodnie, że znaczeniem nadanym w SWZ.

Pytanie 17

Czy dopuszcza się nadwozie typu kontener ?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści** nadwozia typu kontener.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający stopień wewnętrzny w postaci fabrycznej podłogi pojazdu oraz certyfikowany zewnętrzny stopień obrotowy (nie chowany w kasecie) sterowany elektrycznie przy prawych drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie / wysiadanie, stosowany od wielu lat w ambulansach użytkowanych na terenie Polski. Proponowany stopień nie mniejsza prześwitu ?

Odpowiedź:

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 19

W związku z brakiem komponentów u producenta prosimy o wyrażenie zgody na dostawę kół bez systemu monitorującego ciśnienie w ogumieniu ?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na dostawę kół bez systemu monitorującego ciśnienie w ogumieniu.

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego lub dokument równoważny na dzień dostawy ambulansu ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów określa kilka procedur w wyniku których, organ udzielający homologacji zaświadcza, że dany pojazd jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymogami technicznymi i może być dopuszczony do ruchu. Rozporządzenie wymienia (...) m.in. „homologację typu całego pojazdu”, „homologację typu UE”, „indywidualne dopuszczenie pojazdu”, itd.

We wszystkich procedurach wymogiem jest przeprowadzenie wszystkich badań na zgodność z normą PN-EN 1789.

Odpowiedź:

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniającego wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwными z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuści** zaoferowania ambulansu o parametrach jak opisane w pytaniu.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniającego wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą z ogrzewaniem szyby przedniej przez wysokowydajny nadmuch ciepłego powietrza?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** do zaoferowania ambulans z ogrzewaniem szyby przedniej przez wysokowydajny nadmuch ciepłego powietrza.

Pytanie 23

dot. Nosze główne wraz z transporterem

Czy Zamawiający dopuści nosze z możliwością złożenia noszy poprzez skrócenie ramy do pozycji krzesła oraz rączkami przednimi składanymi i tylnymi wysuwanymi do przenoszenia?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza nosze** jak opisane w pytaniu pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie 24

dot. Krzesło transportowe składane z elektrycznym systemem gaśnicowym

Czy Zamawiający dopuści krzeselko transportowe bez wieszaka do kroplówki i bez siatki na zestaw tlenowy, spełniające wszystkie pozostałe parametry? Są to dodatkowe akcesoria bardzo rzadko przydatne w transporcie na krzeselku a znacznie podwyższają cenę i opóźniają czas dostawy.

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** krzeselko transportowe jak opisane w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie 25

dot. Krzesło transportowe składane z elektrycznym systemem gąsienicowym

Czy Zamawiający dopuści krzeselko transportowe posiadające jeden akumulator litowo-jonowy szybkoładowalny o pojemności zapewniającej pokonanie co najmniej 200 schodów z maksymalnym obciążeniem? Dodatkowy akumulator podwyższy cenę i opóźni czas dostawy.

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuszcza** krzeselka transportowego jak opisany w pytaniu.

Pytanie 26

dot. Deska Ortopedyczna

Czy Zamawiający dopuści deskę o wymiarach: długość: 183 cm, szerokość: 46 cm, grubość: 4,8 cm, spełniającą wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** deskę ortopedyczną jak opisana w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie 27

dot. Nosze podbierakowe

Czy Zamawiający dopuści nosze podbierakowe o długość płynnie regulowanej w zakresie: 166 – 202 cm, długość po złożeniu: 120 cm, szerokość: 42,2 cm, wysokość: 6,7 cm (po złożeniu 9 cm), waga: 9,75 kg, spełniające wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** nosze podbierakowe jak opisane w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie 28

dot. Ssak akumulatorowo- sieciowy

Czy Zamawiający dopuści ssak o zakresie regulacji podciśnienia: od 3 do 80 kPa spełniający wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** ssak jak opisany w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie 29

dot. Plecak reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści plecak o wymiarach: wysokość: 62 cm, szerokość: 52 cm, głębokość: 30 cm spełniający wszystkie pozostałe parametry?

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** plecak jak opisany w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie 30

Dotyczy załącznik nr 1 – prosimy o dopuszczenie samochodu bazowego z roku produkcji 2022, adaptacji 2023 – gwarancja będzie biegła od podpisania protokołu odbioru.

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuszcza** samochodu bazowego jak opisany w pytaniu.

Pytanie 31

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. I 24 – prosimy o dopuszczenie ambulansu bez kamery przedziału medycznego.

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuszcza** ambulansu jak opisany w pytaniu.

Pytanie 32

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. I 28, 29 – prosimy o dopuszczenie panelu w kabinie kierowcy wyposażonego nie w kolory wyświetlacz tylko monochromatyczny, umieszczony w kieszeni 1DIN na podsufitce a nie na środku deski rozdzielczej sterujący tylko funkcjami jak oświetlenie robocze zewnętrzne, dodatkowa sygnalizacja awaryjna, informujący o stanie naładowania akumulatorów, informujący o podłączeniu ambulansu do sieci 230V, nie sterującego funkcjami przedziału medycznego.

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuszcza** rozwiązań jak zaoferowane w pytaniu.

Pytanie 33

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. II.6 – prosimy o dopuszczenie ambulansu posiadającego rozrząd w formie paska.

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuszcza** ambulansu posiadającego rozrząd w formie paska.

Pytanie 34

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. VII.5 – prosimy o dopuszczenie ambulansu nie wyposażonego w szyberdach.

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuszcza** ambulansu nie wyposażonego w szyberdach.

Pytanie 35

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. VIII.2 – prosimy o dopuszczenie ambulansu bez tej funkcji: „Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A.”.

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuszcza** ambulansu bez funkcji zacytowanej w pytaniu.

Pytanie 36

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. IX.2 – prosimy o dopuszczenie w tylnej części dachu lampy typu kogut.

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuści** w tylnej części dachu lampy typu kogut.

Pytanie 37

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. IX.4 – prosimy o dopuszczenie lamp w drzwiach tylnych widocznych tylko przy otwarciu drzwi o 90 i 180 stopni.

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuści** lamp w drzwiach tylnych widocznych tylko przy otwarciu drzwi o 90 i 180 stopni.

Pytanie 38

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. IX.7 – prosimy o dopuszczenie foli niebieskiej typu 1.

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuści** foli niebieskiej typu 1.

Pytanie 39

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. XI.1.1.d – prosimy o dopuszczenie miejsca termoboxu przed prawym nadkolem.

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** miejsce termoboxu przed prawym nadkolem.

Pytanie 40

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. XI.1.1.g – prosimy o dopuszczenie ambulansu bez tego panelu.

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuści** ambulansu bez panelu opisanego pkt. XI.1.1.g Załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie 41

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. XI.1.2. - prosimy o dopuszczenie panelu w kabinie kierowcy wyposażonego nie w kolory wyświetlacz tylko monochromatyczny który steruje tylko oświetleniem przedziału medycznego, termoboxem, wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją przedziału medycznego. Ambulans nie wyposażony w intercom, głośnik do radiotelefonu oraz potencjometr do głośników radia.

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuści** rozwiązań jak opisane w pytaniu.

Pytanie 42

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. XI.1.3 – prosimy o dopuszczenie ambulansu bez uchwytu na plecak ratunkowy.

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuści** ambulansu bez uchwytu na plecak ratunkowy.

Pytanie 43

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. XI.1.4.c, d – prosimy o potwierdzenie, iż uchwyty do defibrylatora, pompy i respiratora nie są przedmiotem oferty i nie mają być ujęte w cenie przetargowej.

Odpowiedź

Zamawiający **potwierdza** iż uchwyty do defibrylatora i respiratora **nie są przedmiotem zamówienia**

i nie mają być ujęte w cenie oferty. Uchwyt do pompy infuzyjnej jest **przedmiotem zamówienia** i ma być ujęty w cenie oferty.

Pytanie 44

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. XI.1.4.e – prosimy o dopuszczenie zabudowy w której miejsce urządzenia do kompresji klatki jest w schowku zewnętrznym, kosz znajduje się w tylnej części przedziału, a ssak nie jest umiejscowiony za roletą.

Odpowiedź

Zamawiający **dopuszcza** zabudowę, w której ssak nie jest umiejscowiony za roletą.

Zamawiający **nie dopuszcza** zabudowy, w której miejsce urządzenia do kompresji klatki jest w schowku zewnętrznym oraz **nie dopuszcza** umiejscowienia kosza na odpady w tylnej części przedziału medycznego.

Pytanie 45

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. XI.1.5 – prosimy o dopuszczenie ambulansu wyposażonego w panel 30x30 cm na ścianie prawej w miejsce opisanego panelu.

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuszcza** ambulansu wyposażonego w panel 30x30 cm na ścianie prawej. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 46

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. XI.4 – prosimy o dopuszczenie ambulansu bez sufitowego punktu poboru tlenu.

Odpowiedź

Zamawiający **nie dopuszcza** ambulansu bez sufitowego punktu poboru tlenu.

Pytanie 47

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. XII.4 – czy nie doszło do omyłki pisarskiej – do radiotelefonu przenośnego nie doprowadza się przewodu zasilania oraz antenowego – do przewoźnego tak; do przenośnego można zainstalować ładowarkę.

Odpowiedź

Zamawiający doprecyzowuje zapis w pkt.XII.4 załącznika nr 1 do SWZ w następujący sposób

„W przedziale medycznym głośnik z możliwością podłączenia do radia;

Radiotelefon przenośny wraz z uchwytem i ładowarką - jeden zainstalowany w kabinie kierowcy, drugi luzem (w sumie dwa urządzenia). Wyprowadzone przewody zasilania oraz antenowe doprowadzone do radiotelefonu przewoźnego kierowcy”.

Pytanie 48

Czy Zamawiający na pewno wymaga elementów systemu SWD PRM? Prosimy o podanie modelu tabletu i drukarki jaka będzie używana aby przygotować odpowiednie uchwyty

Odpowiedź

Zamawiający **nie wymaga** elementów systemu SWD PRM.

Sporządziła w imieniu Komisji:
Maria Mielniczek

**Zastępca Dyrektora ds.Ekonomicznych
Główny Księgowy
mgr Magdalena Sapryka
/podpis na oryginale/**