


DETAL ATTYKI



POKRYCIE - 2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
WARSTWA SPADKOWA- STYROPAPA
EPS100-038 RG 15-43cm
PLYTY STYROPIANOWE EPS100-038 gr. 25cm
PAROIZOLACJA - 1 x FOLIA PE
STROP ŻELBETOWY GR. 15cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY

Temat: <b>BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO WSPOMAGAJĄCEGO FUNKCJONOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ</b>		FUNKCJA	IMIĘ NAZWISKO	PODPIS
Adres obiektu: Nowa Słupia, dz. nr 1424/1, obręb 0001 Nowa Słupia gm. Nowa Słupia		Projektant:	mgr inż. arch Z.Stawski upr. nr KL-31/97	
Inwestor: GMINA NOWA SŁUPIA ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia		Sprawdzający:	mgr inż. arch M.Pamuła upr. 208/77	
		Branża: ARCHITEKTURA		
Data: 05.2022	Treść rysunku: DETAL WYKOŃCZENIA ATTYKI	Rysunek Nr: ARCH-07		Rewizja A
Skala: 1:10				