

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45410000-4	Tynkowanie
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262520-2	Roboty murowe
45262210-6	Fundamentowanie
45262300-4	Betonowanie
45262310-7	Zbrojenie
45262321-7	Wyrównywanie podłóg
45320000-6	Roboty izolacyjne
45223210-1	Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262522-6	Roboty murarskie
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45215213-3	Roboty budowlane w zakresie domów opieki

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa , przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie na Środowiskowy Dom Samopomocy i Centrum Integracji Społecznej - Siedziba Organizacji Po-
zarządowych

ADRES INWESTYCJI : ul. Muzealna 5 , 72-320 Trzebiatów dz nr 231

INWESTOR : GMINA TRZEBIATÓW

ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 1, 72-320 TRZEBIATÓW

WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w przetargu

BRANŻA : BUDOWLANA , SANITARNA I ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wojciech Sienkiewicz (BUDOWLANA , SANITARNA I ELEKTRYCZNA)

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Wojciech Sienkiewicz (BUDOWLANA , SANITARNA I ELEKTRYCZNA)

DATA OPRACOWANIA : 18.12.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.12.2020

Data zatwierdzenia

Kalkulację wykonano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Zakres robót budowlanych

Przebudowa

PARTER

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- rozbiórkę przybudówek do budynku głównego,
- rozbiórkę części istniejących ścian działowych,
- rozbiórkę istniejących schodów drewnianych,
- rozbiórkę części istniejącego stropu (w miejscu projektowanej nowej klatki schodowej),
- rozbiórkę części istniejących kominów (nieużytkowanych, niewystających ponad dach),
- wykonanie nowych ścian działowych,
- zamurowania części istniejących otworów drzwiowych,
- wykonanie nowych otworów drzwiowych,
- wykonanie okien w miejscu dotychczasowych drzwi zewnętrznych,
- wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
- usunięcie wtórnych zabudów sufitów obniżających rzeczywistą wysokość (należy uzyskać wysokość ok. 3,0m),
- wykonanie nowych sufitów (montaż ognioodpornych płyt g-k do istniejącego deskowania stopus),
- ocieplenie budynku (elewacja frontowa ze względu na lokalizację na granicy działki ocieplana od wewnątrz, pozostałe elewacje ocieplane od zewnątrz),
- wykonanie podciagu w istniejącej ścianie nośnej (rozbiórka fragmentu ściany) oraz montaż ścianki mobilnej,
- wykonanie nowej, żelbetowej klatki schodowej,
- wykonanie nowych zaizolowanych posadzek w części budynku,
- wyrównanie istniejących posadzek (posadzka bez stopni, wyprofilowana spadkami).
- przebudowę instalacji elektrycznych,
- przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- przebudowę instalacji c.o.,
- przebudowę instalacji telekomunikacyjnych.
- wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła we wszystkich pomieszczeniach.

PODDASZE

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- rozbiórkę większości istniejących kominów (nieużytkowanych, niewystających ponad dach - pozostaje tylko komin od kotła gazowego),
- rozbiórkę istniejącej ścianki działowej,
- rozbiórkę istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej i zastąpienie go blachodachówką (część budynku nad dotychczasowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej),
- wykonanie okien dachowych w istniejącej połaci z blachodachówki (część budynku nad stolarnią),
- rozbiórkę istniejących dodatkowych podwalin i zastrzałów, które nie podpierają płatwi,
- należy usunąć górne deskowanie, a następnie polepę stropu i zastąpić ją wełną mineralną oraz wykonać nową podłogę z płyt OSB,
- wykonanie ocieplenia dachu i montaż sufitów podwieszanych,
- wykonanie ścian działowych gipsowo-kartonowych,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie tynków na istniejących nieotynkowanych ścianach szczytowych (dopuszcza się tynki suche),
- renowację elementów więźby dachowej, które pozostają widoczne (słupy, jętki, płatwie),
- wykonanie otworu drzwiowego w istniejącej ścianie szczytowej od strony planowanej rozbudowy,
- wykonanie instalacji elektrycznych,
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- wykonanie instalacji c.o.,
- wykonanie instalacji telekomunikacyjnych.
- wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła we wszystkich pomieszczeniach,
- wykonanie instalacji gazowej (zasilanie pieca c.o. dla Centrum Integracji Społecznej).

Rozbudowa

Zakres robót budowlanych dotyczących rozbudowy obejmuje:

- kompleksową budowę budynku - roboty ogólnobudowlane wraz z robotami wykończeniowymi (rozbudowa obejmująca budowę klatki schodowej, windy, zadaszonego wejścia na parterze, pomieszczenia biurowego na poddaszu);
- wykonanie instalacji c.o.,
- wykonanie instalacji elektrycznych,
- wykonanie instalacji telekomunikacyjnych.

Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia

Oceny geotechnicznych warunków posadowienia dokonano poprzez przeprowadzony wywiad i analogię do terenów sąsiednich. Na terenie objętym inwestycją występują piaski drobne i średnie. Nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Warunki gruntowo-wodne ocenia się jako proste (grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegające poziomo, nieobejmujące mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych). Biorąc pod uwagę rodzaj planowej inwestycji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej. Projektowana rozbudowa posadowiona będzie za pomocą fundamentów bezpośrednich - ław i stóp fundamentowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kosztorys dotyczy rozbudowy,przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie na Środowiskowy Dom Samopomocy i Centrum Integracji Społecznej - Siedzibę Organizacji Pozarządowych.					
1	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne- Rozbiórka garażu			
1	KNR 4-01 d.1 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 57,24	m ² m ²	 57,240	
				RAZEM	57,240
2	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 57,24	m ² m ²	 57,240	
				RAZEM	57,240
3	KNR 4-01 d.1 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 57,24	m ² m ²	 57,240	
				RAZEM	57,240
4	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-demontaż drzwi garażowych 6,65	m ² m ²	 6,650	
				RAZEM	6,650
5	KNR 4-04 d.1 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 19,42	m ³ m ³	 19,420	
				RAZEM	19,420
6	KNR 4-04 d.1 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm 4,41	m ³ m ³	 4,410	
				RAZEM	4,410
7	KNR 4-04 d.1 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm 3,85	m ³ m ³	 3,850	
				RAZEM	3,850
8	KNR 4-04 d.1 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 27,68	m ³ m ³	 27,680	
				RAZEM	27,680
9	KNR 4-01 d.1 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km 27,68	m ³ m ³	 27,680	
				RAZEM	27,680
10	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 27,68	m ³ m ³	 27,680	
				RAZEM	27,680
11	KNR 2-05 d.1 1007-02	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych z ociepleniem jednopowłokowa montowana metodą tradycyjną- przez analogię przedstawienie wiaty śmietnikowej 42	m ² m ²	 42,000	
				RAZEM	42,000
2	45111300-1	Roboty rozbiórkowe- wewnątrz budynki oraz zamurowania z tynkowaniem i malowaniem			
12	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej- rozbiórka wewnątrz budynku- pomieszczenie 1.6 4,17	m ² m ²	 4,170	
				RAZEM	4,170
3	45262500-6	Roboty murarskie i murowe			
13	KNR 4-01 d.3 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej- pom. 1.6 3,6	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
4	45410000-4	Tynkowanie			
14	KNR 4-01 d.4 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2-pom. 1.6 7,2	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
15	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku-pom. 1.6 7,2	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
5	45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie			
16	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-pom.1.6 7,2	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
17	KNR 4-01 d.5 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 wraz z demontażem skrzydła drzwiowego -pom.1.5 2,49	m ² m ²	 2,490	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.5 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego-pom 1.5 0,45	m ³ m ³	RAZEM 0,450	2,490 0,450
19	KNR 4-01 d.5 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2-pom. 1.5 2	m ² m ²	RAZEM 2,000	0,450 2,000
6	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie			
20	NNRNKB d.6 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW-pom. 1.5 1,77	m ² m ²	RAZEM 1,770	1,770 1,770
21	NNRNKB d.6 202 2143-01	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 20 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym-parapet wewnętrzny -pom.1.5 1,00	m m	RAZEM 1,000	1,000 1,000
22	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2-pom. 1.7 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
23	KNR 4-01 d.6 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej-pom.1.7 26,7	m ² m ²	RAZEM 26,700	26,700 26,700
24	NNRNKB d.6 202 0190a-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem-pom.1.7 4,5	m ² m ²	RAZEM 4,500	4,500 4,500
25	KNR 2-02 d.6 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach-pom.1.7 9,0	m ² m ²	RAZEM 9,000	9,000 9,000
26	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku-pom.1.7 9,0	m ² m ²	RAZEM 9,000	9,000 9,000
27	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-pom.1.7 9,0	m ² m ²	RAZEM 9,000	9,000 9,000
7	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
28	KNR 4-01 d.7 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej-pom.1.20 16,26	m ² m ²	RAZEM 16,260	16,260 16,260
29	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2-pom.1.20 2,8	szt. szt.	RAZEM 2,800	2,800 2,800
30	KNR 4-01 d.7 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-pom 1.20 1,62	m ³ m ³	RAZEM 1,620	1,620 1,620
8	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie			
31	KNR 2-02 d.8 1003-11	Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone- z ościeżnicą regulowaną , skrzydło drzwiowe pełne pom. 1.20 ,1.5 i 1.6(0,9 x 2,0 m) 7,0	m ² m ²	RAZEM 7,000	7,000 7,000
9	45262500-6	Roboty murarskie i murowe			
32	NNRNKB d.9 202 0190a-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem-pom.1.16 15,0	m ² m ²	RAZEM 15,000	15,000 15,000
10	45410000-4	Tynkowanie			
33	KNR 2-02 d.10 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach-pom.1.16 30	m ² m ²	RAZEM 30,000	30,000 30,000
34	KNR 2-02 d.10 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku-pom.1.16	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
35	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami terakotowymi o wym. 20x25	m ²		
d.10	202 0839-09	cm luzem na zaprawie klejowej-pom.1.16	m ²	24,000	
		24		RAZEM	24,000
11	45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie			
36	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.11	1505-03	łoży gipsowych z gruntowaniemm.1.16	m ²	24,000	
		24		RAZEM	24,000
12	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
37	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-	m ²		
d.12	0348-03	piennej-pom.1.17	m ²	7,200	
		7,2		RAZEM	7,200
13	45262500-6	Roboty murarskie i murowe			
38	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w	m ²		
d.13	0303-02	ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej-pom. 1.17	m ²	1,600	
		1,6		RAZEM	1,600
14	45410000-4	Tynkowanie			
39	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-	m ²		
d.14	0715-01	taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi	m ²	3,200	
		do 5 m2-pom.1.17		RAZEM	3,200
		3,2			
40	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25	m ²		
d.14	202 0837-04	cm na zaprawie klejowej -pom.1.17	m ²	16,000	
		16,0		RAZEM	16,000
15	45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie			
41	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.15	1505-03	łoży gipsowych z gruntowaniem-pom.1.17	m ²	16,000	
		16		RAZEM	16,000
16	45262500-6	Roboty murarskie i murowe			
42	NNRNKB	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o	m ²		
d.16	202 0190a-	długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem-pom. 1.	m ²	18,000	
	04	18		RAZEM	18,000
		18,0			
17	45410000-4	Tynkowanie			
43	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach-	m ²		
d.17	0803-02	pom.1,18	m ²	36,000	
		36,0		RAZEM	36,000
44	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m ²		
d.17	2009-02	wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku-pom.1.18	m ²	36,000	
		36,0		RAZEM	36,000
18	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie			
45	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do	m ²		
d.18	1017-03	1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone z	m ²	1,800	
		ościeżnicą regulowaną -pom.1.18 i 1.19		RAZEM	1,800
		1,8			
19	45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie			
46	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.19	1505-03	łoży gipsowych z gruntowaniem-pom.1.18 i 1.19	m ²	102,000	
		102		RAZEM	102,000
20	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe			
47	KNR AT-12	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstruk-	m ²		
d.20	0102-02	cji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA	m ²	11,000	
		Tynk 87A75-pom 1.18 i 1.19 - przez analogię montaż płyt PIR z okładziną z		RAZEM	11,000
		płyty gipsowej			
		11,00			
21	45262500-6	Roboty murarskie i murowe			
48	NNRNKB	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o	m ²		
d.21	202 0190a-	długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem-pom.1.	m ²	9,900	
	04	13 i 1.14		RAZEM	9,900
		9,9			
22	45410000-4	Tynkowanie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.22	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach-pom.1.13i.14 19,8	m ² m ²	 19,800	 19,800
				RAZEM	19,800
50 d.22	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą-pom. 1.13 i 1.14 36,0	m ² m ²	 36,000	 36,000
				RAZEM	36,000
23	45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie			
51 d.23	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem-pom.1.13. i 1.14 36,0	m ² m ²	 36,000	 36,000
				RAZEM	36,000
24	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie			
52 d.24	KNR 2-02 1003-11	Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone z wentylacją i ościeżnicą regulowana kompletne -pom.1.13 i 1.14 3,6	m ² m ²	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600
25	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
53 d.25	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm-pom. 1.5,1.6 , 1.13,1.14 16,98	m ² m ²	 16,980	 16,980
				RAZEM	16,980
26	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
54 d.26	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej-pom.1.10 11,40	m ² m ²	 11,400	 11,400
				RAZEM	11,400
55 d.26	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej-pom.1.10 2,5	m ² m ²	 2,500	 2,500
				RAZEM	2,500
56 d.26	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2- łącznie ze skrzydłem -pom.1.10 1,8	szt. szt.	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
27	45262500-6	Roboty murarskie i murowe			
57 d.27	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego-pom1.10 0,40	m ³ m ³	 0,400	 0,400
				RAZEM	0,400
58 d.27	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)-pom.1.10 0,9	m ² m ²	 0,900	 0,900
				RAZEM	0,900
28	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie			
59 d.28	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW-pom.1.10 1,92	m ² m ²	 1,920	 1,920
				RAZEM	1,920
60 d.28	NNRNKB 202 2143-01	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 20 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym-pom.1.10 1,00	m m	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
29	45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie			
61 d.29	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem-pom.1.10 i 1.11 90	m ² m ²	 90,000	 90,000
				RAZEM	90,000
30	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
62 d.30	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2-pom. 1.9 (nowa klatka schodowa) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
63 d.30	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych-pom.1.9 0,58	m ³ m ³	 0,580	 0,580
				RAZEM	0,580
31	45262500-6	Roboty murarskie i murowe			
64 d.31	NNRNKB 202 0190a-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem-pom.1. 12	m ² m ²	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	45410000-4	Tynkowanie			
65 d.32	NNRNKB 202 0832-01	(z.I) Tynki cementowe II kat. wykonane ręcznie na ścianach-pom. 1.9	m ²		
		24	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
66 d.32	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku-pom. 1.9	m ²		
		24	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
33	45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji			
67 d.33	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu-pom.1.9	m ²		
		8,5	m ²	8,500	
				RAZEM	8,500
68 d.33	NNRNKB 202 0188-07	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej-pom. 1.9	m ²		
		8,4	m ²	8,400	
				RAZEM	8,400
69 d.33	NNRNKB 202 0832-01	(z.I) Tynki cementowe II kat. wykonane ręcznie na ścianach	m ²		
		16,8	m ²	16,800	
				RAZEM	16,800
34	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie			
70 d.34	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50-pom. 1.9	m ²		
		2,76	m ²	2,760	
				RAZEM	2,760
35	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
71 d.35	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej-pom.1.21	m ²		
		16,86	m ²	16,860	
				RAZEM	16,860
72 d.35	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-pom. 1.21	m ³		
		0,48	m ³	0,480	
				RAZEM	0,480
36	45262500-6	Roboty murarskie i murowe			
73 d.36	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego-pom. 1.21	m ³		
		1,6	m ³	1,600	
				RAZEM	1,600
37	45410000-4	Tynkowanie			
74 d.37	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		3,2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
75 d.37	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		3,2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
38	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe			
76 d.38	KNR 2-02 2006-01	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - przez analogię montaż do ścian płyty PIR gr 100 mm z okładziną gipsową gr 12,5 mm -pom. 1.21	m ²		
		25,5	m ²	25,500	
				RAZEM	25,500
39	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie			
77 d.39	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodelne o powierzchni do 2,0 m ² fabrycznie wykończone-pom. 1.21 - drzwi z ościeżnicą regulowaną kompletne	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
40	45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie			
78 d.40	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-pom.1.21	m ²		
		75	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
41	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
79 d.41	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-pom.1.22	m ³		
		0,54	m ³	0,540	
				RAZEM	0,540
42	45410000-4	Tynkowanie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.42	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków-przez analogię płyta (IR o gr. 100mm z okł. gipsową gr 12,5 mm--po.1.22 12	m ² m ²	 12,000	 12,000
43	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie		RAZEM	12,000
81 d.43	NNRNKB 202 1016a- 11	(z.II) drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone - przez analogię przesuwne - pom. 1.22 1,8	m ² m ²	 1,800	 1,800
44	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian		RAZEM	1,800
82 d.44	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm-pom.1.22 14,47	m ² m ²	 14,470	 14,470
83 d.44	NNRNKB 202 2143-01	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 20 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym-pom. 1.21 i 1.22 6,20	m m	 6,200	 6,200
84 d.44	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem-pom.1.22 48	m ² m ²	 48,000	 48,000
45	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne		RAZEM	48,000
85 d.45	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej-pom.18,9 48	m ² m ²	 48,000	 48,000
86 d.45	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-pom.1.23 1,68	m ³ m ³	 1,680	 1,680
46	45262520-2	Roboty murowe		RAZEM	1,680
87 d.46	NNRNKB 202 0190a- 04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem 12,0	m ² m ²	 12,000	 12,000
88 d.46	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm-pom. 1.23 2,7	m m	 2,700	 2,700
89 d.46	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków-przez analogię płyta PIR gr 100mm z pkl. z płyty gipsowej gr 12,5 mm -pom. 1.,23 24	m ² m ²	 24,000	 24,000
90 d.46	NNRNKB 202 2143-01	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 20 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym-pom. 1.23 3,6	m m	 3,600	 3,600
91 d.46	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem-pom. 1.23 48	m ² m ²	 48,000	 48,000
47	45262210-6	Fundamentowanie-roboty ziemne		RAZEM	48,000
92 d.47	KNR 2-01 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II-pom.1.1 Klatka schodowa 22,00	m ³ m ³	 22,000	 22,000
48	45262300-4	Betonowanie		RAZEM	22,000
93 d.48	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu-pom.1.1 -ławy i stopy 6,28	m ³ m ³	 6,280	 6,280
49	45262310-7	Zbrojenie		RAZEM	6,280
94 d.49	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. 8-14 mm-pom.1.1 0,168	t t	 0,168	 0,168
95 d.49	NNNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych-pom.1.1 8,4	m ² m ²	 8,400	 8,400
				RAZEM	8,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.49	KNNR 2 0101-04	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych-pom.1.1 4,5	m ² m ²	 4,500	
				RAZEM	4,500
97 d.49	KNNR 2 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców-pom.1.1 13,5	m ² m ²	 13,500	
				RAZEM	13,500
50	45262310-7	Zbrojenie			
98 d.50	KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany- mi o śr. 14-20 mm-pom 1.1 słupy i podciąg -pom1.1 0,216	t t	 0,216	
				RAZEM	0,216
51	45262300-4	Betonowanie			
99 d.51	KNNR 2 0107-05	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- pom.1.1 1,87	m ³ m ³	 1,870	
				RAZEM	1,870
52	45262500-6	Roboty murarskie i murowe			
100 d.52	KNNR 2 0301-03	Fundamenty z bloczków betonowych-pom.1.1 - ściana fundamentowa i szyb windowy 3,64	m ³ m ³	 3,640	
				RAZEM	3,640
53	45262321-7	Wyrównywanie podłóg			
101 d.53	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki-pom1.1 2,76	m ³ m ³	 2,760	
				RAZEM	2,760
102 d.53	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki 1,38	m ³ m ³	 1,380	
				RAZEM	1,380
54	45320000-6	Roboty izolacyjne			
103 d.54	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa ścian fundamentowych -pom.1. 1 32	m ² m ²	 32,000	
				RAZEM	32,000
104 d.54	KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalową-płyty XPS gr 10 cm ścian fundamentowych -pom.1.1 16	m ² m ²	 16,000	
				RAZEM	16,000
55	45320000-6	Roboty izolacyjne			
105 d.55	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po- wierzchni 16	m ² m ²	 16,000	
				RAZEM	16,000
106 d.55	KNNR 1 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębo- kości do 1.5 m w gruncie kat. I-III 8	m ³ m ³	 8,000	
				RAZEM	8,000
107 d.55	NNRNKB 202 0534-03	(z.V) Pokrycie koryt dachowych papą zgrzewalną-przez analogię izolacją po- zioma ściany fundamentowej -pom.1.1 4,8	m ² m ²	 4,800	
				RAZEM	4,800
56	45262520-2	Roboty murowe			
108 d.56	NNRNKB 202 0188-07	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokoś- ci do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej-pom.1.1 59,6	m ² m ²	 59,600	
				RAZEM	59,600
109 d.56	KNNR 2 0302-05	Ściany murowane - ościeża otworów w ścianach murowanych grubości 1 ceg. 8	otw. otw.	 8,000	
				RAZEM	8,000
57	45223210-1	Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali			
110 d.57	KNNR 2 0101-08	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie 13,84	m ² m ²	 13,840	
				RAZEM	13,840
111 d.57	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm-zbrojenie klatki schodowej 0,363	t t	 0,363	
				RAZEM	0,363
112 d.57	KNNR 2 0107-09	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 1,38	m ³ m ³	 1,380	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113	KNNR 2 d.57 0202-01	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe	elem.	RAZEM	1,380
		5	elem.	5,000	
				RAZEM	5,000
114	KNNR 2 d.57 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		1,5	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
115	KNNR 2 d.57 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t		
		0,108	t	0,108	
				RAZEM	0,108
58	45410000-4	Tynkowanie			
116	KNNR 2 d.58 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów-pom.1.1	m ²		
		84	m ²	84,000	
				RAZEM	84,000
117	KNR 2-02 d.58 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		84	m ²	84,000	
				RAZEM	84,000
118	KNR 2-02 d.58 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		84	m ²	84,000	
				RAZEM	84,000
119	KNR 2-02 d.58 0803-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
59	45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie			
120	KNR 2-02 d.59 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
60	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie			
121	NNRNKB d.60 202 1026-06	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 -p.poż -pom.1.1	m ²		
		6,4	m ²	6,400	
				RAZEM	6,400
61	45320000-6	Roboty izolacyjne			
122	KNR 0-23 d.61 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej-parter budynku styropianem o gr. 15 cm i wsp lambda 0,031 W/m2K	m		
		61	m	61,000	
				RAZEM	61,000
123	KNR 0-23 d.61 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 15 cm o wsp 0,031 W/m2K	m ²		
		205,8	m ²	205,800	
				RAZEM	205,800
124	KNR 0-23 d.61 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.		
		1029	szt.	1029,000	
				RAZEM	1029,000
125	KNR 0-23 d.61 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		205,8	m ²	205,800	
				RAZEM	205,800
126	KNR 0-23 d.61 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
		11,23	m ²	11,230	
				RAZEM	11,230
127	KNR 0-23 d.61 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		11,23	m ²	11,230	
				RAZEM	11,230
128	KNR 0-23 d.61 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		56,17	m	56,170	
				RAZEM	56,170
129	KNR 0-23 d.61 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		217,03	m ²	217,030	
				RAZEM	217,030
130	KNR 0-23 d.61 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm barwiona w masie wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		217,03	m ²	217,030	
				RAZEM	217,030
131 d.61	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliesterowym-parapety zewnętrzne	m		
		11,66	m	11,660	
				RAZEM	11,660
62	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
132 d.62	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm-pom.1.1	m ²		
		8,86	m ²	8,860	
				RAZEM	8,860
63	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
133 d.63	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- wejście do budynku	m ²		
		21,85	m ²	21,850	
				RAZEM	21,850
134 d.63	NNRNKB 231 0511-04	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m2-wejście do budynku	m ²		
		21,85	m ²	21,850	
				RAZEM	21,850
135 d.63	KNR 7-33 0101-03	Montaż dźwigów towarowych małych o nośności do 250 kg i o wysokości kondygnacji 3.20 m - do 2 przystanków	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	45320000-6	Roboty izolacyjne			
136 d.64	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian-przez analogię sufitu zewnętrznego wejścia do budynku styropianem o gr.20 cm i wsp 0,031W/mK	m ²		
		22,12	m ²	22,120	
				RAZEM	22,120
137 d.64	KNR 0-23 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.		
		140	szt.	140,000	
				RAZEM	140,000
138 d.64	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - przez analogię na suficie	m ²		
		22,1	m ²	22,100	
				RAZEM	22,100
65	45410000-4	Tynkowanie			
139 d.65	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		22,1	m ²	22,100	
				RAZEM	22,100
66	45262500-6	Roboty murarskie i murowe			
140 d.66	NNRNKB 202 0188-07	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej-ściana szczytowa pom. 2.1 i 2.2	m ²		
		24,90	m ²	24,900	
				RAZEM	24,900
141 d.66	KNR 2-02 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
142 d.66	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		7,2	m	7,200	
				RAZEM	7,200
67	45410000-4	Tynkowanie			
143 d.67	NNRNKB 202 0832-01	(z.I) Tynki cementowe II kat. wykonane ręcznie na ścianach	m ²		
		24,90	m ²	24,900	
				RAZEM	24,900
144 d.67	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		24,90	m ²	24,900	
				RAZEM	24,900
68	45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie			
145 d.68	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		24,90	m ²	24,900	
				RAZEM	24,900
69	45320000-6	Roboty izolacyjne-pom.2.1 i 2.2			
146 d.69	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		24,90	m ²	24,900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
147 d.69	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 2,2	m ² m ²	RAZEM 2,200	24,900 2,200
148 d.69	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 150	szt. szt.	150,000 RAZEM	150,000
149 d.69	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 24,9	m ² m ²	24,900 RAZEM	24,900
150 d.69	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 24,9	m ² m ²	24,900 RAZEM	24,900
151 d.69	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 24,9	m ² m ²	24,900 RAZEM	24,900
70	45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty-pom. 2.1 i 2.2			
152 d.70	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,21	m ³ drew. m ³ drew.	0,210 RAZEM	0,210
153 d.70	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,21	m ³ drew. m ³ drew.	0,210 RAZEM	0,210
154 d.70	KNR 2-02 0408-06	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 2,59	m ³ m ³	2,590 RAZEM	2,590
155 d.70	KNR 2-02 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej z przybiciem kontrłat o wym 0,08x0,02 cm 82,5	m ² m ²	82,500 RAZEM	82,500
156 d.70	KNR 2-02 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej-membrana dachowa 82,5	m ² m ²	82,500 RAZEM	82,500
157 d.70	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 11	m m	11,000 RAZEM	11,000
158 d.70	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach 82,5	m ² m ²	82,500 RAZEM	82,500
71	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie			
159 d.71	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe 2	kpl. kpl.	2,000 RAZEM	2,000
160 d.71	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe -przez analogię doświetlenie windy 1	kpl. kpl.	1,000 RAZEM	1,000
161 d.71	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 6,0	m ² m ²	6,000 RAZEM	6,000
162 d.71	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - z pom. 2.1 do 2.7 0,82	m ³ m ³	0,820 RAZEM	0,820
72	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
163 d.72	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 3	m m	3,000 RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	45262522-6	Roboty murarskie- ścianki pom. 2.1 i 2.2			
164	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-	m ²		
d.73	2003-02	jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 z pom. 2.1 do			
		2.2			
		22,5	m ²	22,500	
				RAZEM	22,500
74	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
165	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.74	1112-05	PCW-pom 2.1 i 2.2			
		34	m ²	34,000	
				RAZEM	34,000
166	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.74	1112-09	wych			
		34	m ²	34,000	
				RAZEM	34,000
75	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
167	KNR AT-43	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i wieszak-	m ²		
d.75	0203-01	ach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe (systemy			
		4.70.03-4.70.06)			
		82,5	m ²	82,500	
				RAZEM	82,500
168	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.75	1505-03	łoży gipsowych z gruntowaniem			
		105	m ²	105,000	
				RAZEM	105,000
76	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie			
169	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-	m ²		
d.76	1017-02	nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - z ościeżnicą regulowaną			
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
170	NNRNKB	(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW-przejście z	m ²		
d.76	202 1025-05	pom. 2.1 do 2,7			
		2,4	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
77	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
171	KNR-W 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin	m ²		
d.77	0609-01	zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm- na całości przebudowy poddasza			
		pod potrzeby ŚDS			
		165,6	m ²	165,600	
				RAZEM	165,600
78	45320000-6	Roboty izolacyjne			
172	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-	m ²		
d.78	0613-03	nych na sucho - jedna warstwa-stropu nad parterem - wełna mineralna o gr.			
		20 cm			
		165,6	m ²	165,600	
				RAZEM	165,600
79	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
173	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych-przez analogię płyta OSB	m ²		
d.79	4007-03				
		165,6	m ²	165,600	
				RAZEM	165,600
80	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
174	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo	m ²		
d.80	0509-01				
		248,4	m ²	248,400	
				RAZEM	248,400
81	45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne			
175	KNR-W 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie lat ponad 16 cm-	m ²		
d.81	0419-04	przez analogię pod blachę dachówkową oraz montażem kontrłat			
		248,4	m ²	248,400	
				RAZEM	248,400
176	KNNR 2	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe	m ²		
d.81	0508-01				
		248,4	m ²	248,400	
				RAZEM	248,400
177	KNR 9-12	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układa-	m ²		
d.81	0301-07	nymi w połaci dachu krokwiowego- wełna mineralna o gr. łącznie 30 cm 12+18			
		cm			
		248,4	m ²	248,400	
				RAZEM	248,400
178	KNR AT-43	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych i uchwytach bezpośrednich,	m ²		
d.81	0207-01	pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23)			
		248,4	m ²	248,400	
				RAZEM	248,400
82	45215213-3	Roboty budowlane w zakresie domów opieki			
179	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-	m ²		
d.82	2003-02	jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		181,67	m ²	181,670	
				RAZEM	181,670
83	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie			
180 d.83	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
181 d.83	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone z ościeżnicą regulowaną 10,8	m ²		
			m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
84	45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie			
182 d.84	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 585	m ²		
			m ²	585,000	
				RAZEM	585,000
85	45410000-4	Tynkowanie			
183 d.85	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej -WCM i WCD poddasza 32	m ²		
			m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
86	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian			
184 d.86	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 7,2	m ²		
			m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
185 d.86	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 109,64	m ²		
			m ²	109,640	
				RAZEM	109,640