

Ogłoszenie nr 510432597-N-2021 z dnia 08.06.2021 r.

Powiat Nowosolski: Remont ulic: Przemysłowej, Konstruktorów i Zielonogórskiej w Nowej Soli

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014476/01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 00020761/01

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Nowosolski, Krajowy numer identyfikacyjny 97077758800000, ul. ul. Moniuszki , 67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 586 800, e-mail przetargi@powiat-nowosolski.pl, faks 684 586 831.

Adres strony internetowej (url): www.powiat-nowosolski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont ulic: Przemysłowej, Konstruktorów i Zielonogórskiej w Nowej Soli

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PZD-3411.1.2021

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie to obejmować będzie swym zakresem przebudowę drogi powiatowej: - nr 3467F ul. Przemysłowa od 0+664 do 1+957 relacja ul. Staszica - Konstruktorów o długości 1,206 km - nr 3468F ul. Konstruktorów od 0+000 - 0+685 relacja ul. Zielonogórska - Przemysłowa o długości 0,685 km - nr 3461F ul. Zielonogórska od 0+0452 - 1+907 relacja granica miasta - Piłsudskiego o długości 1,456 km. Zakres inwestycji obejmuje: - rozebranie podbudowy z tłuczni kamienno-gr. 20 cm (średnio); - Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni gr. 10 cm (średnio); - Rozebranie

nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm; - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - kostka do wykorzystania; - Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z rozbiórką ławy betonowej; - Rozebranie ścieku betonowego 15x28 cm wraz z rozbiórką ławy betonowej; - Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm; - Demontaż obudowy żeliwnej wpustu deszczowego; - Rozebranie poręczy z kątowników; - Odwiezienie gruzu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy z załadowaniem, wyładowaniem i utylizacją odpadów; - Demontaż słupków znaków drogowych; - Demontaż tarcz znaków drogowych; - Regulacja wysokościowa włazów studni betonem C16/20; - Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. IV z załadunkiem urobku i transportem na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją; - Ręczne formowanie nasypu w gruncie kat. II z zagęszczeniem; - Wykonanie studzienki wpustu deszczowego betonowej o śr.500 mm z osadnikiem z syfonem wraz z przykanalikiem, wykonaniem wykopu i jego zasypaniem; - Montaż włazu żeliwnego wpustu deszczowego klasy D400; - Naprawa ścianek i gzymsów przepustu; - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II; - Oczyszczenie warstw niebitumicznych; - Oczyszczenie warstw bitumicznych; - Skropienie warstw niebitumicznych; - Skropienie warstw bitumicznych; - Profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego z doziarnieniem i dogęszczeniem; - Wykonanie podbudowy z destruktu gr. 20cm; - Wykonanie warstwy podbudowy grubości 6 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16P); - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm; - Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W); - Wykonanie warstwy wiążącej gr. 6 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W); - Wykonanie warstwy wiążącej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W); - Wykonanie warstwy wiążącej gr. 10 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W); - Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S); - Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S); - Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 3 cm z odwiezieniem destruktu na hałdę na składowisko Zamawiającego; - Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 4 cm z odwiezieniem destruktu na hałdę na składowisko Zamawiającego; - Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 9 cm z odwiezieniem destruktu na hałdę na składowisko Zamawiającego; - Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 20 cm (średnio) z odwiezieniem destruktu na hałdę na składowisko Zamawiającego; - Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/11 mm (SMA 11); - Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/11 mm (SMA 11); - Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm; - Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm; - Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm - kostka z odzysku; - Humusowanie skarp w-wą gr. 10 cm z obsianiem trawą; - Umocnienie poboczy warstwą destruktu i pospółki gr. 15 cm; - Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego; - Ustawienie słupków z rur stal. o średnicy 60 mm; - Montaż tarcz znaków drogowych średnich; - Słup aluminiowy z wysięgnikiem, oprawą LED na fundamencie prefabrykowanym; - Ułożenie kabla YAKXS 4x25mm² w rurze ochronnej, z wykonaniem wykopu, zasypaniem; - Wykonanie przewiertu sterowanego pod jezdnią dla kabla jw.; - Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem; - Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem – krawężnik łukowy o małym promieniu (R<15 m); - Ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm na ławie z betonu C 12/15 z oporem; - Ułożenie prefabrykowanych ścieków drogowych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/05/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3217897.94

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 8

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 8

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo budownictwa Drogowego Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 63

Kod pocztowy: 67-200

Miejscowość: Głogów

Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2688946.88

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2688946.88

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3586198.70

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.