



- LEGENDA:**
- woda zimna (PEX/Al./PEX)
  - ciepła woda użytkowa (PEX/Al./PEX)
  - zimna woda (stal oc.)
  - kanalizacja sanitarna (PP/PVC)

- UWAGI:**
- Przewody prowadzić z zachowaniem zasad kompensacji wg wytycznych producenta.
  - Przewody przez przegrody budowlane prowadzić w stalowych tulejach ochronnych.
  - Wszystkie przewody należy zaizolować termicznie.
  - Wszystkie materiały i urządzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości oraz zapewnienia wymaganych parametrów.
  - W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
  - Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urządzeń i przewodów sprawdzić w naturze.
  - W najwyższych punktach zamontować automatyczne odpowietrzniki.

BRANŻA BUDOWLANA	tytuł rysunku: Rzut 1 piętra – instalacja wod-kan		
obiekt: Modernizacja instalacji wod-kan w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Rypinie	inwestor: Zespół Szkół nr 3 w Rypinie ul. Nowy Rynek 17 87-500 Rypin		
specjalność: sanitarna	skala: 1:100	data: maj 2023	lokalizacja: dz. nr 792 obręb 0001 Rypin, 041201_1 Rypin
Nazwisko imię nr uprawnień		Podpis	rys.NR
Projektant	mgr inż. Borys Kwiatkowski upr. nr KUP/0071/PWBS/20		S3
Sprawdzający			