

Maciejowice, 23.10.2023r.

Zamawiający
Gmina Maciejowice
ul. Sportowa 8
08-480 Maciejowice

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - cz. 3

Dotyczy:
„Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Maciejowice”
Numer sprawy: RI.271.19.2023

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Część I Zamówienia:
Ubezpieczenie mienia

Pytanie 45:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność, to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 46:

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższej klauzuli:
Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych
Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:
1) zdarzeniami lub
2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 47:

Prosimy o akceptację niniejszego zapisu Klauzuli sankcyjnej:
Klauzula sankcyjna
Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 48:

Prosimy o podanie lokalizacji z najwyższą łączną sumą ubezpieczenia majątku oraz wskazanie PML.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż prawdopodobną lokalizacją z najwyższą łączną sumą ubezpieczenia jest lokalizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Maciejowice (załącznik nr 6, tabela nr 2- wykaz budynków i budowli, poz. nr 42). Wartość 8 912 319,59 zł (wartość księgowa brutto).

Pytanie 49:

Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź od 1997 r., Jeśli tak proszę o opis zdarzeń.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997 r. nie wystąpiła powódź.

Pytanie 50:

Czy do ochrony ubezpieczeniowej zostały zgłoszone budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków? Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do ochrony ubezpieczeniowej zostały zgłoszone budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków.

Znajdują się one w załączniku nr 6, tabela nr 2- wykaz budynków i budowli pod poz.:

- 7. Budynek Urzędu Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, Maciejowice, wartość 300 000,00 zł (wartość odtworzeniowa wskazana przez Zamawiającego),
- 11. Budynek po bibliotece w m. Podłęź, wartość 34 967,44 (wartość księgowa brutto),
- 16. Budynek szkoły w m. Polik, wartość 27 916,83 zł (wartość księgowa brutto),
- 17. Budynek „starej” szkoły w m. Samogoszcz, wartość 43 680,63 zł (wartość księgowa brutto),
- 20. Pałac murowany w m. Podzamcze, wartość 497 723,06 zł (wartość księgowa brutto) – **zakres FLEXA**
- 21. Zabytkowo - kulturalny budynek Ratusza w Maciejowicach (w tym budynek GOK, Biblioteki oraz USC), wartość 1 607 239,41 zł (wartość księgowa brutto),
- 39. Nieruchomość gruntowa zabudowana - Podzamcze 16 „Podkowa” (budynek mieszkalny 13-rodzinny), wartość 1 133 156,00 zł (wartość księgowa brutto).

Pytanie 51:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie, stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 52:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie 53:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie 54:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają źródło wody do gaszenia pożaru z zewnątrz w ilości zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie 55:

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 56:

Czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które zostały wyłączone z eksploatacji. Prosimy o ich wskazanie oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wśród budynków które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które zostały wyłączone z eksploatacji. Znajdują się one w załączniku nr 6, tabela nr 2- wykaz budynków i budowli pod poz.:

- 12 - Budynek gospodarczy przy „starej” szkole – Samogoszcz, wartość 5 951,38 – wartość księgową brutto,
- 14 - Budynek po szkole w m. Wróble – Wargocin, wartość 405 898,00 zł – wartość księgową brutto,
- 20 - Pałac murowany w m. Podzamcze, wartość 497 723,06 zł – wartość księgową brutto,
- 27 - Świetlica wiejska w m. Uchacze, wartość 209 476,68 zł,

Zakres ubezpieczenia powyższych budynków został ograniczony do zakresu FLEXA.

Pytanie 57:

W przypadku ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o potwierdzenie spełniania poniższych wymagań:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że budynki wyłączone z eksploatacji spełniają poniższe wymagania:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para

Pytanie 58:

Czy budynki wyłączone z eksploatacji są dozorowane 24 h/dobę,

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza powyższego, ale jednocześnie informuje, że zakres ubezpieczenia tych budynków został ograniczony do zakresu FLEXA.

Pytanie 59:

Dla zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: drogi, mosty, przepusty drogowe.

Prosimy o podanie:

- ich łącznej wartości (w w/w grupach).
- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia, podaniem długości, konstrukcji itp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie zgłoszono: dróg, mostów, przepustów drogowych.

Pytanie 60:

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlegają sieci elektroenergetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 800 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 61:

Prosimy o wykaz prac remontowych i budowlanych planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, których wartość jednostkowa przekracza 500 000 zł,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje na podstawie WPF, że planowane prace remontowe i budowlane w okresie ubezpieczenia, których wartość jednostkowa przekracza 500 000,00 zł to:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pogorzelcu – etap II
2. Modernizacja sieci dróg na terenach zabudowy mieszkaniowej i inwestycyjnej w Gminie Maciejowice
3. Przebudowa infrastruktury turystycznej w zabytkowym centrum Maciejowic
4. Rozbudowa infrastruktury sportowej kompleksu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Maciejowicach – etap II.
5. Kompleksowa modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu -etap II.

Ponadto informuję, że budżet Gminy Maciejowice na rok 2024 r zostanie uchwalony w grudniu 2023 r.

Pytanie 62:

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej jest mowa o limicie na pierwsze ryzyko, w przypadku wypłaty odszkodowania, limit każdorazowo ulega konsumpcji,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 63:

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 64:

Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach wskazanych do ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna/magazynowa. W przeciwnym wypadku prosimy o informacje, jakiego rodzaju działalność produkcyjna/magazynowa jest prowadzona, jakiego rodzaju mienie jest magazynowane/przechowywane?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 65:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada/ zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów, oraz, czy w okresie wykonania zamówienia, planuje prowadzenia tego typu działalności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada/ nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów, i nie planuje prowadzenia tego typu działalności w okresie wykonania zamówienia.

Pytanie 66:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach postępowania nie jest objęta Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 67:

Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada biogazownię? Jeśli tak, prosimy o podanie jej wartości i lokalizacji w której się znajduje.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada biogazowni.

Pytanie 68:

Prosimy o informacje dot. instalacji OZE

- czy jest zapewniony serwis obowiązujący w całym okresie ubezpieczenia?

- jak świadczony jest serwis: umowa z producentem / na podst. Umowy sprzedaży instalacji bezobsługowej /

dostawca instalacji lub inny podmiot serwisujący / własnymi siłami

- dot. instalacji na gruncie:

Czy teren jest ogrodzony

Czy teren się oświetlony

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że posiada 2 instalację fotowoltaiczne:

1. Instalacja fotowoltaiczna umiejscowiona na dachu budynku Urzędu Gminy - 51 szt. o łącznej mocy 22,70 kW..

Instalacja jest nowa, zamontowana w 2023 r. i jest objęta 5 letnią gwarancją wykonawcy (producenta). Serwis świadczony jest własnymi siłami.

2. Instalacja fotowoltaiczna umiejscowiona na dachu budynku PSP Samogoszcz – 66 szt. paneli o łącznej mocy 27,06 kW.

Instalacja jest nowa, zamontowana w 2023 r. i jest objęta 5 letnią gwarancją wykonawcy (producenta). Serwis świadczony jest własnymi siłami.

Pytanie 69:

Prosimy o informację czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, nie są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe.

Pytanie 70:

Prosimy o akceptację niniejszego limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych: Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia w ww. ryzyku na początku okresu ubezpieczenia, nie więcej niż limit 5 000 000,00 zł i do takiego limitu odpowiada Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody w nowo nabytym mieniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu do 20% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia w ww. ryzyku na początku okresu ubezpieczenia.

Pytanie 71:

Prosimy o akceptację niniejszego limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym:

Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na początku okresu ubezpieczenia, nie więcej niż limit 1 000 000,00 zł i do takiego limitu odpowiada Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody w nowo nabytym mieniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym do 20% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia w ww. ryzyku na początku okresu ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że limit wynosi 500 000,00 zł.

Pytanie 72:

Prosimy o akceptację wprowadzenia franszyzy redukcyjnej ogólnej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 500,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 73:

Prosimy o akceptację wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytania dotyczące ryzyka OC:

Pytanie 74:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 75:

Prosimy o potwierdzenie że ochrona nie będzie objęta Odpowiedzialność Cywilna za choroby zawodowe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 76:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochrona w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 77:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 78:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 79:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z wyjątkiem udzielania drobnych świadczeń medycznych opisanych w SIWZ w ramach działalności domów opieki.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe. Jednocześnie informuje, że nie posiadamy domów opieki i nie udzielamy drobnych świadczeń medycznych w ramach działalności domów opieki.

Pytanie 80:

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych przez produkt lub usługi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 81:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych:

-z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

-spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;

- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 82:

Prosimy o wyłączenie szkód w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach,

planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki, w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód w papierach wartościowych, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską.

Pytanie 83:

Prosimy o akceptację niniejszego zapisu: „Wykonawca/Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę/Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy. Brak zgody będzie mógł skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 84:

Prosimy o akceptację niniejszego zapisu:

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową, na wniosek Ubezpieczającego, ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowego podlimitu dla szkód spowodowanych pandemią Covid-19 lub innymi pandemiemi ogłoszonymi oficjalnie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

2. W odniesieniu do ryzyka pandemii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub będących wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność.

3. Niedochowanie reżimu sanitarnego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub którym zleca wykonanie określonych czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo. Przez reżim sanitarny rozumie się zespół zakazów i nakazów ustalonych przez właściwe organy władzy publicznej w drodze przepisów prawa.

4. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę reprezentantów nie ma zastosowania w odniesieniu do niniejszej klauzuli.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 85:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, koszty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy Publicznej

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 86:

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym do wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 2 000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 87:

W odniesieniu zakresu terytorialnego prosimy o wyłączenie terytoriów: Rosji, Białorusi, Ukrainy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 88:

W odniesieniu do Klauzuli OC władzy publicznej prosimy o zmianę podlimitu do wysokości 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że limit odpowiedzialności za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego wynosi 400 000,00 zł.

Pytanie 89:

W odniesieniu do pkt 4.43. odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem prac polegających na wykonywaniu wykopów i przekopów, w tym również powstałe wskutek osiadania gruntu lub osunięcia się ziemi, prosimy o ustanowienie podlimitu w wysokości 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 90:

W odniesieniu do pkt 4.38. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z katastrofą budowlaną, w tym związane z mieniem przeznaczonym do rozbiórki prosimy o ustanowienie podlimitu w wysokości 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 91:

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej ogólnej do wysokości 1000 PLN w każdej szkodzie rzeczowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 92:

W odniesieniu do OC z tytułu administrowania drogami prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zatwierdził:

Otrzymują:

1. Strona prowadzonego postępowania
2. Ad/a

WOJT
Tomasz Kwiatkowski