



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
90-153 Łódź, ul. Koperniego 22 | NIP 725-10-19-093 | REGON 000288774
Tel. 42 677 68 34 | Fax 42 678 11 76

www.barlicki.pl

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Łódź, 08.07.2024 r.

e-mail: marta.kieras@barlicki.pl

Tel. 42 677-68-24

Znak sprawy: 68/PN/ZP/D/2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych”

Szanowni Państwo!

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na **następujące** pytania:

Pytanie 1

Dotyczy wadium

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Dotyczy umowy § 7

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionego towaru w wysokości 1% wartości netto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 3

Dotyczy Pakiet 3

Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 pozycje 5 i 6 produkt zawierający siarczan srebra, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy 7 Poz.1-5 , 7-8

Czy Zamawiający dopuści op. a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości szt. na op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy Pakiet 7 Poz.6

Czy Zamawiający dopuści op. a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości szt. na op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy Pakiet 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu ważności towaru do 6 miesięcy od dnia dostawy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy Pakiet 2 Poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania opatrunku wielowarstwowego o następującym opisie i rozmiarach:

„Jałowy samoprzylepny chłonny opatrunek z silikonową warstwą kontaktową. Opatrunek składa się z perforowanej silikonowej warstwy przylegającej do rany, półprzepuszczalnej poliuretanowej folii nośnej i zielonego wkładu chłonnego pomiędzy tymi dwiema warstwami. Do łączenia tych warstw jest wykorzystywana akrylowa warstwa samoprzylepna. Folia nośna jest przepuszczalna dla powietrza, ale wodoodporna, co pozwala pacjentowi brać prysznic. Warstwa silikonowa ułatwia nałożenie opatrunku i zapobiega przywieraniu do rany. Nad warstwą silikonową produkt posiada białą, hydrofilową włókninę. Wkład chłonny zawiera celulozę i superchłonny poliakrylan (superabsorbent poliacrylate, SAP) pozwalające na wchłanianie i zatrzymywanie wysięku i jest owinięty hydrofilową tkaniną celulozową, która ma rozprowadzać płyn. Pokryty jest hydrofobową zieloną włókniną polipropylenową, która wskazuje stronę nieprzylegającą do rany.

- Poz. 1- rozmiar 12,5 x 12,5 cm;
- Poz. 2- rozmiar 17,5 x 17,5 cm;
- Poz. 3- rozmiar 23 x 23 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy Pakiet 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania kompresów gazowych jałowych z nitką RTG, pakowanych w opakowanie a' 20 szt. (kompresy przewiązywane co 10 szt.) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

Dotyczy Pakiet 11 Poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania kompresów gazowych 17 nitkowych 8 warstwowymi pakowanych w pojedyncze opakowanie papierowo- foliowe z nadrukowaną etykietą główną bez samoprzylepnych wklejek do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Dotyczy Zapis SWZ

§ 3, ust. 8- wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie zapisów w/w ustępu i zastąpienie ich następującymi:

„W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku lub wady towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych równoważnych do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego“

Zgodnie z § 7 Zamawiający będzie naliczał kary umowne za niedostarczenie towaru w wyznaczonym terminie. Obciążenie wykonawcy różnicą kosztów zakupu interwencyjnego jest dodatkową karą finansową, która w dobie niestabilnych zachowań rynkowych może być rażąco wygórowana i prowadzić do nierównego traktowania stron umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 11

Dotyczy Zapis SWZ

§ 7 ust. 1-3 - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §7 ust. 1 do kwoty 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia
- §7 ust. 2 do kwoty 0,5% wartości reklamowanej części zamówienia
- §7 ust. 3 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest

do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 12

Dotyczy Pakiet 9 Poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów pakowanych a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 13

Dotyczy Pakiet 9 Poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów pakowanych w pojedyncze opakowanie papier folia z 2 wklejkami na opakowaniu zewnętrznym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 14

Dotyczy Pakiet 11 Poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów 17 nitkowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Dotyczy Pakiet 11 Poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów pakowanych w pojedyncze opakowanie papier folia z 2 wklejkami na opakowaniu zewnętrznym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 16

Dotyczy dot. § 4, ust. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie minimalnego terminu ważności dostarczanych produktów leczniczych z 12 do 6 miesięcy? Biorąc pod uwagę fakt, że dostawy realizowane są na bieżąco, w bardzo krótkich terminach i Szpital nie buduje sobie zapasów, 6 miesięczny termin ważności wydaje się być wystarczający

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 17

Dotyczy dot. § 5, ust. 4, pkt. a

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 5, ust. 4, pkt. a) umowy poprzez przyjęcie, że waloryzacja wynagrodzenia będzie dopuszczalna gdy wskaźnik inflacji przekroczy **5%**, a nie 8%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 18

Dotyczy dot. § 7, ust. 1-3

Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować podane ustępyw następujący sposób:

„1.Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie zwłoki w dostarczeniu zamówionego towaru w wysokości **2,5%** wartości netto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.

2.Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie zwłoki w dostarczeniu reklamowanego towaru w wysokości **2,5%** wartości netto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.

3.W razie rozwiązania umowy z przyczyn określonych w §8 ust. 2, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości **5%** wartości netto określonej w § 2 ust. 1 pkt 1.1.”

Proponowane przez Zamawiającego kary umowne wydają się wysokie w stosunku do standardowych kar w danych przypadkach.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

Dotyczy dot. § 7, ust. 7

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary wymienionej w § 7, ust. 7 do **200 zł** za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do każdej deklaracji i certyfikatu? Kara 500 zł proponowana przez Zamawiającego wydaje się rażąco wysoka.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 20

Dotyczy dot. § 8, ust. 2

„Czy Zamawiający zgadza się aby w §8, ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy; a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

p.o. Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia Medycznego
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1
im. N. Barlickiego w Łodzi
mgr Anna Pietrzyk