

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH													
Rodzaj wyrobu		ochrone RTG				wewnątrzlokalowe							
Oznaczenie w projekcie		D1		D2*		D2		D3					
Schemat (widok od zewnątrz) 1:100													
Wymiary		W świetle ościeży (mm)		So		1320		1060		1020		1020	
W świetle ościeżnicy/ przejsia(mm)		Ho		2100		2100		2060		2060		2060	
				S*		min.120		900		900		900	
Kierunek otwierania		2060 (min. 200)		2060(min.200)		2000		2000					
Razem sztuk		P		L		P		L		P		L	
Izolacyjność ciepła		1		-		1		-		1		1	
Izolacyjność akustyczna		1		-		1		-		1		1	
Klasa skuteczności przeciwwłam.okuć		1		-		1		-		1		1	
Klasa wytrzymałości drzwi		1		-		1		-		1		1	
Klasa odporności ogniowej drzwi		1		-		1		-		1		1	
Ościeżnica		aluminiowa, z wkładką z płyt ołowiu		bez wymagań		bez wymagań		bez wymagań		bez wymagań		bez wymagań	
Skrzydło		drz. przesuwne		drz. rozwierne		drzewniana, regulowana		gładkie, przylgowe					
Wykończenie skrzydła		laminat wzmocniony włóknem szklanym		kolor biały		kolor biały		laminat dla br. medycznej					
Wypozażenie		kratka transferowa w dolnej cz. drzwi		kolor biały		kolor biały		+					
klamka/ pochwyt		zamek		z blokadą otwarcia z zewnątrz pomieszcz. w trakcie transmisji docelowo podłączone do systemu SSP		potentowy		łazienkowy					
Uwagi		wszystkie elementy powinny być wykonane i zamontowane zgodnie ze wszystkimi normami i rozporządzeniami, wytycznymi producenta oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty											

- UWAGA:
1. PRZED WYKONANIEM STOLARKI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 2. * Warunki Techniczne 12.04.2002 z późn. zmianami § 9 pt 2–grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy

PRACOWNIA PROJEKTOWA		WIOLETA STANISŁAWSKA	
GDYNIA 81-589		UL. OLIMPIKOWA 4A/9 TEL. 58 713 47 28	
PRACOWNIA RTG WRAZ Z ZAPLECZEM - PRZYJĘCIE BUDYNK POLIKLINIKI UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYN MORSKIEJ I TROPICALNEJ			
TEMAT			
ul. Powstańca Styczniwego 9B, 81-519 Gdynia, adres dz. nr 1721, obr. Redłowo-0025			
STADIUM		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY	
PROJEKTANT		mgr inż. arch. WIOLETA STANISŁAWSKA upr. nr 201/Gd/99 PO-0474 upr. bud. b/o do proj. w spec. arch.	
SPRAWDZIŁA		mgr inż. arch. ANNA GEPPERT-RYŚ upr.nr 436/POOKK/2011 PO-1701 upr. bud. b/o do proj. w spec. arch.	
NAZWA RYSUNKU		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	
DATA		SKALA	NR RYSUNKU
06. 2021		1:50	A 07