

ZESTAWIENIE OKIEN					
Rodzaj wyrobu	okna stałe ochronne RTG				
Oznaczenie w projekcie	O1		O2		
Schemat (widok od zewnątrz) 1:100					
	W świetle ościeży (mm)	So	1020	1600	
		Ho	870	1080	
	W świetle ościeżnicy (mm)	S	1000	1550	
		H	850	1050	
Razem sztuk	1		1		
Izolacyjność cieplna	bez wymagań				
Izolacyjność akustyczna	bez wymagań				
	bez wymagań				
	bez wymagań				
Klasa odporności pożarowej	bez wymagań		EI 60		
Materiał	ślusarka aluminiowa z wkładką z płyt ołowiu,		ślusarka aluminiowa		
Oszklenie	szyba zespolona, szkło ołowiowe o osłoności zgodnie z zapisami w projekcie osłon – sugerowane 0,5mm				
Parapet (wewn.)	np. płyta laminowana				
Uwagi			w przypadku realizacji dobudowy łącznika równocześnie lub w wcześniej niż powyższa inwestycja, okno montowane będzie w konstrukcji modułowej dobudowywanego łącznika		
	okna powinny być wykonane zgodnie ze wszystkimi normami i rozporządzeniami oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty				

- UWAGA:
- PRZED WYKONANIEM STOLARKI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - * Warunki Techniczne 12.04.2002 z późn. zmianami § 9 pŁ 2–grubość skrzydŁa drzwi po otwarciu nie moŁe pomniejszcŁ wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy

PRACOWNIA PROJEKTOWA		WIOLETA STANISŁAWSKA	
GDYNIA 81-588		UL. OLIMPIJNA 4A/9 TEL. 58 713 47 28	
PRACOWNIA RTG WRAZ Z ZAPLECZEM – PRZYBIENIE BUDYNK POLIKLINIKI UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYN MORSKIEJ I TROPICALNEJ			
TEMAT			
ul. Powstańca Słycznego 9B, 81-519 Gdynia, Adres dz. nr 1721, obr. Redłowo-0025			
STADIUM		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY	
PROJEKTANT		mgr Inż. arch. WIOLETA STANISŁAWSKA upr. nr 201/Gd/99 PO-0474 upr. bud. b/o do proj. w spec. arch.	
SPRAWDZIŁA		mgr Inż. arch. ANNA GEPERT-RYŚ upr.nr 436/POOKK/2011 PO-1701 upr. bud. b/o do proj. w spec. arch.	
NAZWA RYSUNKU		ZESTAWIENIE OKIEN	
DATA		SKALA	NR RYSUNKU
06. 2021		1:50	A 08