

## OPIS TECHNICZNY

**dotyczy: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4791P w m. Pawłowice.**

Zakres prac:

Rozbiórka nawierzchni chodnika (beton br. 15,0cm) wraz z odwozem poza teren budowy.
Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem poza teren budowy.
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4 Mpa o gru.i 15,0cm (stabilizacja gruntu w mieszarce) - chodnik, zjazd.
Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B-15) o grub. 15,0 cm.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem
Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem