

**Dostawa oraz montaż zestawu elementów wyposażenia: 67 sztuk regałów metalowych z frontami z płyty meblowej, 7 sztuk biur prostych, 4 sztuki stołów konferencyjnych, 2 sztuki lad recepcyjnych wraz z kontenerkami biurkowymi w celu modernizacji Filii Biblioteki Politechniki Gdańskiej: Oceanotechnika i Okrętownictwo (dawny WOiO, bud.30)**

\*Zamawiający dopuszcza tolerancje w wymiarach opisanych liczbowo we wszystkich pozycjach opisu przedmiotu zamówienia: +/- 3 %

1. Regał pojedynczy 5-półkowy jednostronny w ilości 22 szt.

<p>1. Wymiary*[mm]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Szerokość: 900 - 1000</li><li>• Głębokość: 250 - 300</li><li>• Odległość między półkami: 370 - 400</li><li>• Grubość półki: 28 - 33</li><li>• Wysokość: do 2800</li></ul> <p>2. Wysokość zawieszania półek z każdej strony regulowana niezależnie ze skokiem co 20 mm</p> <p>3. Materiały:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Korpus, płyta meblowa, kolor buk, panele z obydwu stron</li><li>• Części metalowe: kolor szary, malowane proszkowo</li></ul> <p>4. Ściana boczna wykonana jako pełna z jednego arkusza blachy perforowanej</p> <p>5. Ściany boczne regałów są wykonane z profili stalowych, malowanych proszkowo lakierem odpornym na ścieranie, utwardzonym wypalaniem w piecu</p> <p>6. Ściany boczne stężone za pomocą stężeń krzyżakowych, zapewniają sztywność regałów, instalowane ręcznie w specjalnych otworach słupków ściany przez włożenie i wkręcenie</p> <p>7. Półki regałów są wykonane z blachy stalowej malowanej na kolor szary, zawieszane na zaczepach, umieszczanych w otworach słupków ściany</p> <p>8. Wytrzymałość półek: 80 kg/mb.półki</p> <p>9. Z obu stron w panele czołowe wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej we wskazanym kolorze</p> <p>10. Dłuższa krawędź zagięta trzykrotnie, a krótsza dwukrotnie pod kątem prostym</p> <p>11. Zagięte krawędzie połączone na zasadzie zaczepu (nie- nitowane i spawane) co warunkuje wytrzymałość</p> <p>12. Brak ostrych krawędzi</p> <p>13. Ilość półek: 5 plus półka daszująca</p> <p>14. Półki jednostronne, z opcją umieszczenia książek tylko z jednej strony, do postawienia przy ścianie</p>	<p>Wizualizacja:</p> <p><i>**prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią sugestii konkretnego modelu</i></p>  <p>5 półek x 1 strona</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Regał podwójny 5-półkowy dwustronny w ilości 19 szt.

<p>15. Wymiary*[mm]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Szerokość: 900 - 1000</li><li>• Głębokość: 250 - 300</li><li>• Odległość między półkami: 370-400</li><li>• Grubość półki: 28 - 33</li><li>• Wysokość: do 2800</li></ul> <p>16. Wysokość zawieszania półek z każdej strony regulowana niezależnie ze skokiem co 20 mm</p> <p>17. Materiały:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Korpus, płyta meblowa, kolor buk, panele z obydwu stron</li><li>• Części metalowe: kolor szary, malowane proszkowo</li></ul> <p>18. Ściana boczna jest wykonana jako pełna z jednego arkusza blachy perforowanej</p> <p>19. Ściany boczne regałów są wykonane z profili stalowych, malowanych proszkowo lakierem odpornym na ścieranie, utwardzonym wypalaniem w piecu</p> <p>20. Ściany boczne stężone za pomocą stężeń krzyżakowych, zapewniają sztywność regałów, instalowane ręcznie w specjalnych otworach słupków ściany przez włożenie i wkręcenie</p> <p>21. Półki regałów są wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor szary, zawieszane na zaczepach, umieszczanych w otworach słupków ściany</p> <p>22. Wytrzymałość półek: 80 kg/mb. półki</p> <p>23. Regały stacjonarne wyposażone z obu stron w panele czołowe wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej we wskazanym kolorze</p> <p>24. Dłuższa krawędź zagięta trzykrotnie, a krótsza dwukrotnie pod kątem prostym</p> <p>25. Zagięte krawędzie połączone na zasadzie zaczepu (nie - nitowane i spawane) co warunkuje wytrzymałość</p> <p>26. Brak ostrych krawędzi</p> <p>27. Ilość półek: 5 plus półka daszująca</p> <p>28. Półki dwustronne, z opcją umieszczania książek po obu stronach regału</p>	<p>Wizualizacja:</p> <p><i>**prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią sugestii konkretnego modelu</i></p>  <p>5 półek x 2 strony</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Regał podwójny 6-półkowy dwustronny w ilości 23 szt.

<p>29. Wymiary*[mm]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Szerokość: 900 - 1000</li><li>• Głębokość: 250 - 300</li><li>• Grubość półki: 28 - 33</li><li>• Wysokość: do 2800</li></ul> <p>30. Wysokość zawieszania półek z każdej strony regulowana niezależnie ze skokiem co 20 mm</p> <p>31. Materiały:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Korpus, płyta meblowa, kolor buk, panele z obydwu stron</li><li>• Części metalowe: kolor szary, malowane proszkowo</li></ul> <p>32. Ściana boczna jest wykonana jako pełna z jednego arkusza blachy perforowanej</p>	<p>Wizualizacja:</p> <p><i>**prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią sugestii konkretnego modelu</i></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33. Ściany boczne regałów są wykonane z profili stalowych, malowanych proszkowo lakierem odpornym na ścieranie, utwardzonym wypalaniem w piecu
34. Ściany boczne stężone za pomocą stężeń krzyżakowych, zapewniają sztywność regałów, instalowane ręcznie w specjalnych otworach słupków ściany przez włożenie i wkręcenie
35. Półki regałów są wykonane z blachy stalowej malowanej na kolor szary, zawieszane na zaczepach, umieszczanych w otworach słupków ściany
36. Wytrzymałość półek: 80 kg/mb.półki
37. Regały stacjonarne wyposażone z obu stron w panele czołowe wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej we wskazanym kolorze
38. Dłuższa krawędź zagięta trzykrotnie, a krótsza dwukrotnie pod kątem prostym
39. Zagięte krawędzie połączone na zasadzie zaczepu (nie- nitowane i spawane) co warunkuje wytrzymałość
40. Brak ostrych krawędzi
41. Ilość półek: 6 plus półka daszująca
42. Półki dwustronne, z opcją umieszczania książek po obu stronach regału



6 półek x 2 strony

#### 4. Regał na czasopisma w ilości 3 szt.

43. Wymiary\* [mm]
  - Szerokość: 900 - 1000
  - Głębokość: 250 - 300
  - Wysokość max. 2800
  - Grubość półki: 33 mm
44. Materiały:
  - Korpus, płyta meblowa, kolor buk, panele z obydwu stron
  - Części metalowe: kolor szary malowany proszkowo
45. Regały powinny być wyposażone w półki pochylone w ilości 5 szt. na regał pozwalające wyeksponować dane czasopismo.
46. Pod każdą półką pochylą półka zwykła pozioma umożliwiająca składowanie czasopism
47. Półki wykonana z blachy stalowej malowanej na kolor szary, zawieszane na zaczepach, umieszczanych w otworach słupków ściany
48. Z obydwu stron panele czołowe wykonane z płyty meblowej w kolorze wskazanym kolorze
49. Brak ostrych krawędzi
50. Ilość półek: 5
51. Dłuższa krawędź zagięta trzykrotnie, a krótsza dwukrotnie pod kątem prostym
52. Zagięte krawędzie połączone na zasadzie zaczepu (nie- nitowane i spawane) co warunkuje wytrzymałość i nierozzerwalność


Wizualizacja:

*\*\*prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią sugestii konkretnego modelu*




5 półki pochylone


5. Biurko proste 6 szt.

<p>53. Wymiary*[mm] 1600 x 700 x 758</p> <p>53. Materiały:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Blat: płyta meblowa, kolor buk</li><li>• Części metalowe: kolor szary proszkowy</li></ul> <p>54. Brak ostrych krawędzi</p> <p>55. Wyposażone w regulowane stopki poziomujące dopasowuje się do nierównych powierzchni, umożliwia dokładne poziomowanie przedmiotów</p>	<p>Wizualizacja: <i>**prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią sugestii konkretnego modelu</i></p> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Biurko proste 1 szt.

<p>56. Wymiary*[mm] 1160 x 700 x 758</p> <p>56. Materiały:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Blat: płyta meblowa, kolor buk</li><li>• Części metalowe: kolor szary proszkowy</li></ul> <p>57. Brak ostrych krawędzi</p> <p>58. Wyposażone w regulowane stopki poziomujące dopasowuje się do nierównych powierzchni, umożliwia dokładne poziomowanie przedmiotów</p>	<p>Wizualizacja: <i>*prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią sugestii konkretnego modelu</i></p> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Lada recepcyjna 1 szt. plus. kontenerki biurkowe 2 szt.

<p>59. Wymiary* [mm]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• blat górny nr 1: 800 x 300 x 352</li><li>• blat górny nr 2: 1200 x 300 x 352</li><li>• blat górny nr 3: 1600 x 300 x 352</li><li>• naroże górne: 990 x 300 x 352</li><li>• blat dolny nr 1: 800 x 700 x 758</li><li>• blat dolny nr 2: 1200 x 700 x 758</li><li>• blat dolny nr 3: 1600 x 700 x 758</li><li>• naroże dolne: 990 x 700 x 758</li></ul> <p>60. Materiały:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Płyta meblowa 18mm/28mm,</li><li>• Dopuszczalne obrzeże z PCV 2 mm odporne na uderzenia mechaniczne</li><li>• Fronty lady łukowej z płyty HDF 3 mm w kolorze szarym</li></ul> <p>61. Lada składa się z 3 prostokątnych biurek, które posiadają mniejsze nadstawki oraz z części narożnej, która również posiada nadstawkę</p> <p>62. Otwory przelotowe znajdują się w każdym prostokątnym blacie dolnym, po dwie sztuki zlokalizowane w prawym i lewym rogu /dalszym od siedzącego</p> <p>63. Poziomowanie lad za pomocą stopek</p> <p>64. Blaty robocze lad posiadają dwa przeloty kablowe o średnicy 60mm</p> <p>65. Kolor płyty: buk</p> <p>66. Brak ostrych krawędzi</p>	<p>Wizualizacja: <i>**prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią sugestii konkretnego modelu</i></p> 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67. Kontenerek biurowy z szufladami, zamykany na klucz - w ilości 2 szt o wymiarach\*:[mm]
- wysokość: 550, szerokość: 400, głębokość: 450, grubość blatu: 25
68. Ilość szuflad: 3
69. Kolor płyty: buk
70. Szuflady zamykane, klucze w komplecie
71. Fabrycznie zamontowany zamek
72. Mebel w całości wykonany z płyty laminowanej o podwyższonej trwałości i gęstości 684 kg/m<sup>3</sup> wg normy EN323
73. Brak ostrych krawędzi, dopuszczalne oklejone obrzeża materiałem o odpornym na zarysowania
74. Mebel mobilny, możliwość zamontowania kółek (w komplecie)
75. Kółka do twardych powierzchni, cicho pracujące
76. Zamki we frontach
77. Płynne i ciche domykanie szuflad
78. Laminat o podwyższonej twardości na zarysowania



2 szt.kontenerek z szufladami, na klucz

8. Lada recepcyjna 1 szt. plus kontenerek biurkowy 1 szt

79. Wymiary\* [mm]
- Blat górny: 1600 x 300 x 352
  - Blat dolny: 1600 x 700 x 758
80. Materiały:
81. Płyta meblowa 18mm/28mm,
82. Dopuszczalne obrzeże z PCV 2 mm odporne na uderzenia mechaniczne;
83. Fronty lady łukowej z płyty HDF 3 mm w kolorze szarym
84. Kolor płyty: buk
85. Blat roboczy dolny, wyposażony w dwa przełoty kablowe o średnicy 60mm zlokalizowane w prawym i lewym rogu /dalszym od siedzącego
86. Brak ostrych krawędzi
87. Poziomowanie za pomocą stopek
88. Blaty robocze lad posiadają dwa przełoty kablowe o średnicy 60mm zlokalizowane, w prawym i lewym rogu /dalszym od siedzącego
89. Kontenerek biurowy z szufladami, zamykany na klucz - w ilości 1 szt o wymiarach\*:[mm]
- wysokość: 550, szerokość: 400,
  - głębokość: 450, grubość blatu: 25
  - Ilość szuflad: 3
  - Kolor płyty: buk
  - Szuflady zamykane, klucze w komplecie
  - Fabrycznie zamontowany zamek

Wizualizacja:

\*\*prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią sugestii konkretnego modelu



Zestaw: część dolna i górna plus kontenerek biurkowy



- Mebel w całości wykonany z płyty laminowanej o podwyższonej trwałości i gęstości 684 kg/m<sup>3</sup> wg normy EN323
- Brak ostrych krawędzi, dopuszczalne oklejone obrzeża materiałem o odpornym na zarysowania
- Mebel mobilny, możliwość zamontowania kółek (w komplecie)
- Kółka do twardych powierzchni, cicho pracujące
- Zamki we frontach
- Płynne i ciche domykanie szuflad
- Laminat o podwyższonej twardości na zarysowania

9. Stół konferencyjny 4 szt.

90. Wymiary\* [mm]

1600 x 1400 x 758

91. Materiały:

- części metalowe: kolor szary proszkowy
- blaty- płyta meblowa, płyta wiórowa melaminowana
- zastosowane grubości płyty: 18 mm/25 mm
- dopuszczalne: blaty stołów zabezpieczane okleiną PCV 2 mm

92. Kolor płyty: buk

93. Stelaże metalowe oraz ramowe konstrukcje stołów lakierowane są proszkowo w kolorze szarym

94. Wyposażone w regulowane stopki poziomujące dopasowuje się do nierównych powierzchni, umożliwia dokładne poziomowanie przedmiotów

Wizualizacja:

*\*\*prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią sugestii konkretnego modelu*



4 sztuki stołów