



Wrocław, 09.01.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Słupcy

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI**

### **Plik nr 3**

### **SWZ NR 247/2022/Słupca**

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

#### **PAKIET II:**

1. Czy jest zapewniona woda do celów przeciwpożarowych w ilości wymaganej obowiązującymi przepisami?

**Odpowiedź: Tak.**

2. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Potwierdzamy, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag.**

3. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany?

**Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 4 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1**



4. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Potwierdzamy, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.**

5. Prosimy o informację czy rozbudowana część budynku głównego Szpitala posiada zezwolenie na użytkowanie?

**Odpowiedź: Informujemy, że rozbudowana część budynku głównego Szpitala posiada zezwolenie na użytkowanie**

6. W związku z informacją, iż do ubezpieczenia zgłaszane będą kolektory słoneczne, solary ogniwa fotowoltaiczne, prosimy o informację kiedy Zamawiający będzie kupował i montował powyższe instalacje i jaka będzie ich wartość.

**Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 13 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1**

7. Prosimy o podanie mocy planowanej instalacji fotowoltaicznej. Czy instalacja będzie powyżej 50 kWp?


**Odpowiedź: Planowana moc instalacji fotowoltaicznej 49,6 kWp**

8. Prosimy o informacje czy instalacja fotowoltaiczna będzie usadowiona na gruncie czy na dachu z pokryciem dachowym niepalnym lub ognioodpornym, instalacja dachowa niepalna; czy na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa bitumiczna, gont). Czy instalacja będzie chroniona instalacją odgromową?

**Odpowiedź: Instalacja fotowoltaiczna będzie usadowiona na dachu pokrytym papą z odpornością na działanie ognia zewnętrznego BRoof(t1).**

9. W przypadku gdyby instalacja fotowoltaiczna była na gruncie prosimy o informację o planowanym sposobie jej zabezpieczenia, czy będzie pełne ogrodzenie oraz monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo oraz alarm włamaniowy na miejscu (światło – dźwiękowy)?

**Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 8 instalacja będzie zamontowana na dachu**



10. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia zapisu: „Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne” – ryzyko ujęte w definicji szkód elektrycznych z limitem 250 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

11. Czy Zamawiający posiada 2-stornne zasilanie energią elektryczną?

**Odpowiedź: Nie.**

12. Czy Zamawiający posiada agregaty prądotwórcze?

**Odpowiedź: Tak.**

13. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - Ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – prosimy o przyjęcie max. okresu 6 miesięcy.

**Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 41 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 2.**

14. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – prosimy o wprowadzenie limitu dla kradzieży zwykłej w wysokości 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 40 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 2.**

15. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w karetkach – prosimy o wprowadzenie fr. red. 5% wartości szkody, min. 500 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 5%.  
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

16. Prosimy o wprowadzenie fr. red. dla kradzieży zwykłej w wysokości 500 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**17. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o potwierdzenie, że kl. nie dotyczy prac naruszających konstrukcję nośną budynku i/lub dachu.**

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**18. Kl. likwidacji drobnych szkód – prosimy o zmianę treści na poniższą:**



„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. W przypadku **Szkody**, której szacowana całkowita wartość łącznie z wysokością **Franszyzy redukcyjnej** nie przekracza wartości określonej w **Dokumencie ubezpieczenia** (na dzień jej powstania), **Ubezpieczający** ma prawo przystąpić, niezwłocznie po zgłoszeniu **Szkody**, do jej usunięcia, zachowując uszkodzone części oraz sporządzając uprzednio pisemny protokół o okolicznościach powstania **Szkody** oraz jej skutkach wraz ze szczegółową dokumentacją zdjęciową. Protokół szkodowy powinien zawierać podpisy przedstawicieli **Ubezpieczającego** oraz świadka zdarzenia i osoby, która wykryła **Szkodę** oraz, jeśli to możliwe, oświadczenie sprawy **Szkody**.
2. Niezależnie od powyższych postanowień, **Ubezpieczający** ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Policję, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania **Szkody** lub dnia, w którym **Ubezpieczający** dowiedział się o niej, w przypadku kiedy **Szkoda** jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.
3. Powyższe postanowienia nie zwalniają **Ubezpieczającego** z obowiązku zgłoszenia **Szkody** Ubezpieczycielowi w terminie wskazanym w **Umowie ubezpieczenia**.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ**

19. W odniesieniu do kl. technologicznej prosimy o dodanie zapisu: *Klauzula nie ma zastosowania, w przypadku, gdy obowiązek poniesienia kosztów, o których mowa w klauzuli, jest niezależny od zaistniałej szkody i był znany Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu przed zaistnieniem szkody.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ**


20. Prosimy o wprowadzenie limitu do kl. technologicznej w wysokości 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 44 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 2.**

21. Kl. ubezpieczenia aktów terroryzmu prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte Szkody powstałe w związku lub wskutek wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego lub działania jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

22. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – wnosimy o wykreślenie zdania: „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji.” lub doprecyzowanie w jakich przypadkach.



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

23. Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o informacje czy jest możliwość wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej.

**Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej.**

24. Klauzula katastrofy budowlanej, prosimy o potwierdzenie, iż z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody w budynkach lub budowlach (oraz w znajdującym się w nich mieniu): w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

25. Klauzula katastrofy budowlanej, prosimy o dopisanie: „Z zakresu ochrony wyłącza się mienie przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ**

26. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni: prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

27. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

28. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż przedmiot ubezpieczenia jest analogiczny do obecnie obowiązującego. Do tej pory mienie ubezpieczane na ryzykach nazwanych a w postępowaniu w systemie ALL Risk.**



29. Prosimy o wskazanie wysokości franszyz obowiązujących w dotychczasowych umowach ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów Franszyza integralna: 300 zł,  
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk Udział własny: 3%**

30. Prosimy o potwierdzenie, że w roku 2019 nie odnotowano żadnych szkód.

**Odpowiedź: Szkodowość na podstawie zaświadczeń od ubezpieczycieli, gdzie nie wykazano szkód po dacie zdarzenia w roku 2019 .**

31. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne i szczególne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 20 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 2.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński