

W odpowiedzi na zamieszczone pytania do prowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na usługę „Odbiór, transport i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zambrów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.” informuję jak poniżej:

1. Pytanie nr 1.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu w SWZ w rozdziale VIII ust.3, pkt 4:

„Polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną, co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) wraz z dowodem wpłaty”, na zapis:

„Polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) wraz z dowodem wpłaty.”

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisu SWZ w rozdziale VII ust. 3 pkt 4.

2. Pytanie nr 2

Zamawiający w § 5, ust.9 Załącznika Nr 8 do SWZ - wzór umowy oraz cz. III, pkt 2 zał. Nr 11 do SWZ zawarł zapis: „2. Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbiory odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - dwa razy w roku”.

Z uwagi na zapisy Rozdziału 2 § 3 ust. 2 Załącznika do uchwały Nr 208/XVI/20 Rady Gminy Zambrów z dnia 22 grudnia 2020 r. - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów:

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny i przekazywania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następujących rodzajów odpadów komunalnych:

- a) wymienionych w ust. 1;
- b) odpady niebezpieczne;
- c) przeterminowane leki i chemikalia;
- d) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
- e) zużyte baterie i akumulatory;
- f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- g) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- h) zużyte opony;
- i) odpady budowlane i rozbiórkowe;
- j) odpadów tekstyliów i odzieży

oraz Rozdz.5 , § 12 , ust.3 w/w Regulaminu

„3. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy w roku, w terminach ustalonych z przedsiębiorcą, bądź też można je przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów, „Wykonawca pragnie zauważyć, że opony, które nie są odpadem wielkogabarytowym mogą być przyjmowane wyłącznie w PSZOK, dostarczone przez

mieszkańców gminy. Dlatego też proponujemy zmianę przedmiotowego zapisu w Załączniku Nr 11 do SWZ, tj.:

„2. Odbiory dwa razy w roku odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wystawionych przed posesję lub przy drodze dojazdowej do nieruchomości 1” oraz § 5, ust.9 Załącznika Nr 8 do SWZ - wzór umowy, tj.:

„9. Wykonawca organizuje bezpośrednio z nieruchomości dwa razy w roku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie odbioru opon wraz z organizowaną zbiórką odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Przewiduje się ograniczenie liczby zebranych opon do ilości określonej w regulaminie PSZOK (mieszkaniec gminy będzie mógł oddać bezpośrednio z terenu nieruchomości tę samą ilość opon, która jest możliwa do oddania bezpośrednio w PSZOK; oddanie opon podczas zbiórki prowadzonej bezpośrednio z terenu nieruchomości pomniejsza o tę wielkość ilość opon możliwych do oddania bezpośrednio w PSZOK).

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów, w celu ułatwienia odbioru odpadów właściciele nieruchomości umieszczają je przy drodze dojazdowej do nieruchomości.

3. Pytanie nr 3.

Zamawiający w § 5, ust. 13 Załącznika Nr 8 do SWZ - wzór umowy oraz cz. III - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, pkt 4 zał. Nr 11 do SWZ zawarł zapis:

„Wykonawca zapewni działanie punktu w czasie, tj.:

- PSZOK powinien funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy,
- PSZOK powinien być czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy”

Wykonawca proponuje w/w zapis, jn.:

Wykonawca zapewni działanie punktu w czasie, tj.:

- PSZOK powinien funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy,
- PSZOK powinien być czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 17.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Zastrzega się możliwość ograniczenia funkcjonowania PSZOK w przypadku wystąpienia siły wyższej, np. epidemii”.

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie godzin otwarcia PSZOK, czy jego pracy w okresie np. epidemii. Godziny graniczne otwarcia PSZOK mogą być aneksowane w trakcie trwania umowy z zastrzeżeniem zachowania łącznej ilości godzin otwarcia PSZOK wynikających z SWZ i wzoru umowy.

4. Pytanie nr 4.

W § 5, ust. 15 Załącznika Nr 8 do SWZ - wzór umowy oraz w dz. III-warunki wykonania usługi, pkt 4 zał. Nr 11 do SWZ, Zamawiający zawarł zapis: „15. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie znacznie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg,

dojazdów, warunków pogodowych, itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy".

Czy to oznacza, że w gestii Wykonawcy jest też wykonanie naprawy drogi w związku z np. opadami czy roztopami lub odśnieżania czy zwalczania śliskości drogi w czasie zimy, itp., co znacznie podwyższy koszty wykonania usługi objętej zamówieniem ?

Odpowiedź na pytanie nr 4.

Przez zapis „Wykonawca zobowiązany jest dokonywać odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie znacznie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, warunków pogodowych, itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy” należy rozumieć obowiązek odbioru odpadów niezwłocznie po ustaniu przyczyny, z której odbiór odpadów z czynników niezależnych od Wykonawcy nie mógł być zrealizowany w dniu określonym w harmonogramie odbioru odpadów. Za utrzymanie dróg w odpowiednim stanie technicznym i umożliwiającym swobodny przejazd odpowiada zarządca drogi.

5. Pytanie nr 5.

W § 3, w ust. 8 Załącznika Nr 8 do SWZ -wzór umowy oraz w cz. IV pkt 5 OPZ- zał. Nr 11 do SWZ - Miesięczne rozliczenia z Wykonawcą Zamawiający zawarł zapis:

„Do faktury Wykonawca dołączy również zestawienie odpadów odebranych w PSZOK. Zestawienie powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres osoby oddającej odpady, wraz ze wskazaniem kodu odpadu i wagi odpadu". Z uwagi na fakt, że waga samochodowa znajdująca się na PSZOK jest wyskalowana z dokładnością do 20 kg, poza tym z doświadczenia wiemy, że często odpady są gabarytowo duże (np. styropian lub plastik), a mają małą wagę oraz w celu uniknięcia kolejek związanych z ważeniem, Wykonawca proponuje zapis: „Do faktury Wykonawca dołączy również zestawienie odpadów odebranych w PSZOK. Zestawienie powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres osoby oddającej odpady, wraz ze wskazaniem rodzaju, objętości lub ilości (np. sztuk opon) odpadu. Waga dostarczonych odpadów z Gminy Zambrów do PSZOK wg kodów i rodzaju wynikać będzie z zestawienia miesięcznego Kart Przekazania Odpadu wystawianych w systemie BDO, dołączonego do faktury”.

Odpowiedź na pytanie nr 5.

Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie obejmującym sposób rozliczenia z Wykonawcą.

6. Pytanie nr 6.

Zamawiający w cz. III Częstotliwość odbioru odpadów, pkt 1 i 2 zał. Nr 11 do SWZ zawarł zapis:

- „jeden raz na dwa tygodnie" Czy Zamawiający ma na myśli odbiór odpadów 2 razy w miesiącu, czy dokładnie, co 2 tygodnie, czyli w niektórych miesiącach 3 krotny odbiór?*
- „jeden raz na tydzień" Czy Zamawiający formułując częstotliwość „raz na tydzień" ma na myśli odbiór odpadów 4 razy w miesiącu, czy dokładnie 1 raz w tygodniu, czyli w niektórych miesiącach 5 krotny odbiór?*

Odpowiedz na pytanie nr 6.

Przez odbiór odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w okresie letnim „jeden raz na dwa tygodnie” należy rozumieć dwukrotny ich odbiór w danym miesiącu.

Przez odbiór odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej w okresie letnim „raz na tydzień” należy rozumieć zrealizowanie 4 odbiorów odpadów w danym miesiącu.

Zgodnie z SWZ w zabudowie wielorodzinnej (miejscowość Czerwony Bór) Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania poziomu wypełnienia pojemników na poszczególne frakcje odpadów. W razie ich zapełnienia przed terminem odbioru przewidzianym w harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania ilości i pojemności pojemników do potrzeb mieszkańców lub zwiększenia częstotliwości odbioru aby nie dopuścić do przepełnienia się pojemników i wysypywania się odpadów na ziemię.

7. Pytanie nr 7.

Wykonawca zwraca się z pytaniem jaki akt prawny reguluje zapis, który Zamawiający zawarł w cz. III Sposób odbioru poszczególnych frakcji odpadów, pkt 5 zał. Nr 11 do SWZ, tj.: 5. Pojemniki na odpady komunalne powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:

- a) *dostosowanie pojemności pojemników do ilości wytworzonych odpadów w celu niedopuszczenia do przepełnienia pojemników;*

w korespondencji z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Zambrów, gdzie w rozdziale 4, § 5 i 6 określone są rodzaje i minimalne pojemności pojemników do gromadzenia odpadów uzależnione od ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie, zgodnie ze złożoną deklaracją w gminie, na podstawie której Gmina sporządza wykaz dla Wykonawcy?

Zdaniem Wykonawcy to Gmina decyduje o wielkości pojemnika dla poszczególnych gospodarstw na podstawie złożonych deklaracji. Natomiast zgodnie z Rozdziałem 3 § 4 w/w Regulaminu oraz Rozdziału 3, art. 5.1 UoUCiPWG (Dz. U. z 2021 r., poz.888) to właściciele i zarządcy nieruchomości, a nie Wykonawca, zobowiązani są do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. Dlatego też Wykonawca wnioskuje o zmianę treści OPZ i § 5 ust.29, ppkt „a” Załącznika Nr 8 do SWZ - wzór umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 7.

Zgodnie z art. 6 d „Przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości” ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia określa w niej w szczególności między innymi standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska.

Wójt Gminy Zambrów w SWZ określił następujące standardy sanitarne:

Pojemniki na odpady komunalne powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:

- a) dostosowanie pojemności pojemników do ilości wytworzonych odpadów w celu niedopuszczenia do przepełnienia pojemników;
- b) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych nie mogą być uszkodzone, bądź pozbawione istotnych elementów wyposażenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia elementu identyfikującego pojemnik, należy niezwłocznie wymienić uszkodzony element lub pojemnik.
- c) miejsca gromadzenia odpadów, w tym lokalizacji pojemników, należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez systematyczne

opróżnianie pojemników, nie dopuszczając do ich przepełnienia, usuwanie zanieczyszczeń powstających w wyniku załadunku i transportu odpadów, a w razie konieczności – dezynfekcję tych miejsc.

- d) usługa wykonywana będzie pojazdami - wymogi określone w części Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz obowiązującymi przepisami

Poprzez dostosowanie pojemności pojemników do ilości wytworzonych odpadów w celu niedopuszczenia do przepełnienia pojemników należy rozumieć:

- w zabudowie jednorodzinnej:
 - wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki o pojemności zgodnej z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów - na podstawie informacji przekazanych przez Gminę Zambrów;
 - terminowe wyposażenie nowo zgłoszonych nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych - na podstawie informacji przekazanych przez Gminę Zambrów;
 - terminowe wymiana pojemników na pojemniki o większej pojemności, w wyniku zwiększenia ilości osób zamieszkujących nieruchomość (nowej deklaracji) - na podstawie informacji przekazanych przez Gminę Zambrów;
 - terminowa wymiana uszkodzonych pojemników;
 - systematyczne opróżnianie pojemników zgodnie z określonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.
- w zabudowie wielolokalowej:
 - wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielolokalowej w pojemniki o pojemności zgodnej z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów;
 - monitorowania poziomu wypełnienia pojemników na poszczególne frakcje odpadów. W razie ich zapełnienia przed terminem odbioru przewidzianym w harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania ilości i pojemności pojemników do potrzeb mieszkańców lub zwiększenia częstotliwości odbioru aby nie dopuścić do przepełnienia się pojemników i wysypywania się odpadów na ziemię.
 - wymiana uszkodzonych pojemników;
- Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania zapełnienia pojemników na frakcje segregowane ustawionych w poszczególnych sołectwach, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. W razie ich zapełnienia Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego opróżnienia i zagospodarowania odebranych odpadów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku poprzez systematyczne odbieranie pojemników oraz usuwanie zanieczyszczeń powstających w wyniku załadunku i transportu odpadów, a w razie konieczności – dezynfekcję tych miejsc.

8. Pytanie nr 8.

Czy spośród części IV formularza JEDZ wystarczającym jest dla Zamawiającego wypełnienie jedynie sekcji „α”?

Odpowiedź na pytanie nr 8.

Zamawiający oczekuje wypełnienia formularza JEDZ, nie jest wystarczającym wypełnienie jedynie sekcji α .