

FORMULARZ CENOWY (OPZ)

ZADANIE nr 14

Lp.	Nazwa leku	Postać	Nazwa handlowa preparatu oferowanego	j.m.	Ilość	Ilość j.m. zaoferowana przez Wykonawcę	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Uwagi
1	Fluconazolum 2 mg / ml x 100 ml x 10	płyn	Fluconazole B.Braun 2mg/ml roztwór do infuzji 100 ml, Ecoflac plus x 10	szt	55	55	111,10	6 110,50	8%	6 599,34	3547299
Razem:								6 110,50		6 599,34	

ZADANIE nr 17

Lp.	Nazwa leku	Postać	Nazwa handlowa preparatu oferowanego	j.m.	Ilość	Ilość j.m. zaoferowana przez Wykonawcę	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Uwagi
1	Aqua pro irrigatio. Butelka stojąca typu Ecolav 500ml	but.	woda do przepłukiwań Braun Ecolav 500 ml	szt	3500	3500	3,75	13 125,00	8%	14 175,00	442466
2	0,9% NaCl pro irrigatio. Butelka stojąca typu Ecolav 500ml	but.	NaCl Braun płyn do przepłukiwania opakowanie Ecolav 500 ml	szt	2300	2300	3,95	9 085,00	8%	9 811,80	3570420
3	0,9% NaCl roztwór do infuzji ,opakowanie typu Ecoflac 1000ml	but.	NaCl Braun płyn do infuzji opakowanie Ecoflac 1000 ml	szt	500	500	3,85	1 925,00	8%	2 079,00	3547051
4	Woda do wstrzykiwań opakowanie typu Ecoflac 500ml	but.	woda do wstrzykiwań Braun Ecoflac 500 ml	szt	1500	1500	2,35	3 525,00	8%	3 807,00	3547124

5	Roztwór do żywienia pozajelitowego zawierający azot 5 g, węglowodany 90 g, tłuszcze MCT/LCT oraz <u>kwasy omega -3-</u> 25 g, elektrolity w worku trzykomorowym umożliwiającym suplementację elektrolitami, witaminami, pierwiastkami śladowymi potwierdzoną tabelami zgodności i stężeń maksymalnych do żywienia drogą żył głównych - poj. 625 ml	worek	OMEGAflex SPECIAL 625 ml	szt	300	300	72,75	21 825,00	8%	23 571,00	3547434N
6	Roztwór do żywienia pozajelitowego zawierający azot 8,6 g, węglowodany 120 g, tłuszcze MCT/LCT i elektrolity w worku trzykomorowym umożliwiającym suplementację elektrolitami, witaminami pierwiastkami śladowymi potwierdzoną tabelami zgodności i stężeń max. do żywienia drogą żył obwodowych - poj.1875 ml	worek	LIPOflex Peri 1875 ml	szt	50	50	99,00	4 950,00	8%	5 346,00	3547353N
7	Roztwór do żywienia pozajelitowego zawierający azot 5,7 g, węglowodany 80g, tłuszcze MCT/LCT i elektrolity w worku trzykomorowym umożliwiającym suplementację elektrolitami, witaminami pierwiastkami śladowymi, potwierdzoną tabelami zgodności i stężeń max. do żywienia drogą żył obwodowych - poj. 1250ml	worek	LIOPflex Peri 1250 ml	szt	50	50	85,85	4 292,50	8%	4 635,90	3547337N
8	Roztwór do żywienia pozajelitowego zawierający azot 10 g, węglowodany 180 g, tłuszcze MCT/LCT oraz <u>kwasy omega -3-</u> 50 g, elektrolity w worku trzykomorowym umożliwiającym suplementację elektrolitami, witaminami, pierwiastkami śladowymi potwierdzoną tabelami zgodności i stężeń max.do żywienia drogą żył głównych - poj. 1250ml	worek	OMEGAflex SPECIAL 1250 ml	szt	600	600	93,93	56 358,00	8%	60 866,64	3547442N

9	Roztwór do żywienia pozajelitowego zawierający azot 15 g, węglowodany 270g, tłuszcze MCT/LCT oraz kwasy omega-3 75g, elektrolity w worku trzykomorowym umożliwiającym suplementację elektrolitami, witaminami, pierwiastkami śladowymi-potwierdzoną tabelami zgodności i stężeń maksymalnych do żywienia drogą żył głównych - poj.1875 ml	worek	Omegaflex special 1875 ml	szt	50	50	106,05	5 302,50	8%	5 726,70	3547450N
10	Płyn wieloelektrolitowy, izojowany i izotoniczny do wlewu dożylnego/zawartość Ca++2,5 mmol, bilansowany octanami i jabczanami/wolny od cytrynianów/ opakowanie butelka stojąca- 500ml	but.	Sterofundin ISO	szt	5500	5500	2,88	15 840,00	8%	17 107,20	3643460
11	Płyn wieloelektrolitowy, izojowany i izotoniczny do wlewu dożylnego/zawartość Ca++2,5 mmol, bilansowany octanami i jabczanami/wolny od cytrynianów/ opakowanie butelka stojąca- 250ml	but.	Sterofundin ISO	szt	100	100	2,85	285,00	8%	307,80	3643450
12	Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji zawierający dziewięć pierwiastków śladowych : żelazo (Fe), cynk (Zn), miedź (Cu), selen (Se), jod (J), fluor (F), chrom (Cr), mangan (Mn), molibden (Mo). Stosowany jako składnik żywienia dożylnego stanowiący źródło pierwiastków śladowych dla dorosłych pacjentów x 5amp.	amp.	TRACUTIL op 5 amp	szt.	150	150	32,00	4 800,00	8%	5 184,00	3641864

13	Preparat witaminowy zawierający zestaw dziennej podaży witamin rozpuszczalnych w wodzie i w tłuszczach zgodny z rekomendacjami ESPEN (13 witamin: łącznie z witamina K), stosowany w żywieniu pozajelitowym (proszek do sporządzania roztworów do infuzji) x 10 fiol.	fiol.	Viantan op x 10 fiolek	szt	70	70	324,00	22 680,00	8%	24 494,40	3643610
14	Amikacin 500 mg / 100 ml opakowanie typu Ecoflac plus	poj.	Amikacin B. Braun 5mg/ml roztwór do infuzji 100 ml, Ecoflac plus	szt	50	50	9,80	490,00	8%	529,20	3547582
15	Gentamicin 3mg/ml roztwór do infuzji 80 ml opakowanie typu Ecoflac plus	poj.	Gentamicin B.Braun 3mg/ml roztwór do infuzji, 80 ml Ecoflac plus	szt.	50	50	5,45	272,50	8%	294,30	3547400
16	Ibuprofen 400mg/100 ml roztwór do infuzji 100 ml x 20 flakonów poiletylenowych pracujących w systemie zamkniętym	fl.	Ibuprofen B. Braun 400mg/100 ml roztwór do infuzji 100 ml Ecoflac plus x 20	op.	10	10	192,00	1 920,00	8%	2 073,60	3643620
17	Ibuprofen 200mg/50 ml roztwór do infuzji 50 ml x 20 flakonów poiletylenowych pracujących w systemie zamkniętym	fl.	Ibuprofen B. Braun 200mg/50 ml roztwór do infuzji 100/50 ml Ecoflac plus x 20	op.	5	5	172,00	860,00	8%	928,80	3643640
18	Tetraspan roztwór do inf. 60mg/ml but. Ecoflac – op.500ml	but.	Tetraspan roztwór do inf. 60mg/ml	op.	10	10	0,00	0,00	8%	0,00	na dzień złożenia oferty, produkt farmaceutyczny nie jest już produkowany i nie jest dostępny na rynku polskim i nie ma dostępnego równoważnego zamiennika
19	Potassium Chloride 0,15 % roztwór z 0,9 % NaCl 500 ml butelka typu Ecoflac ,kod kolorów na etykiecie identyfikujący rodzaj roztworu - op. 500ml	but.	Potassium Chloride BBraun 0,15 % roztwór z 0,9 % NaCl 500 ml Ecoflac Plus	szt	500	500	4,95	2 475,00	8%	2 673,00	3643420

20	Potassium Chloride 0,15 % roztwór z 5% Glukoza 500 ml butelk typu Ecoflac , kod kolorów na etykiecie identyfikujący rodzaj roztworu - op.500ml	but.	Potassium Chloride BBraun 0,15 % roztwór z 5% Glukoza 500 ml Ecoflac Plus	szt	100	100	5,60	560,00	8%	604,80	3643400
21	Potassium Chloride 0,3 % roztwór z 0,9 % NaCl 500 ml butelka typu Ecoflac,kod kolorów na etykiecie identyfikujący rodzaj roztworu- op.500ml	but.	Potassium Chloride BBraun 0,3 % roztwór z 0,9 % NaCl 500 ml Ecoflac Plus	szt	200	200	5,60	1 120,00	8%	1 209,60	3643430
22	Potassium Chloride 0,3 % roztwór x 5 % Glukoza 500 ml butelk stojącym typu Ecoflac, kod kolorów na etykiecie identyfikujący rodzaj roztworu- op.500ml	but.	Potassium Chloride BBraun 0,3% roztwór z 5% Glukoza 500 ml Ecoflac Plus	szt	100	100	5,71	571,00	8%	616,68	3643410
Razem:								172 261,50		186 042,42	

poz 18 - na dzień złożenia oferty, żądany przez Zamawiającego produkt farmaceutyczny nie jest już produkowany i nie jest dostępny na rynku polskim dłużej niż 6 miesięcy oraz nie ma informacji, kiedy będzie dostępny i nie ma dostępnego równoważnego zamiennika, Wykonawca pozostawia niewypełniony wiersz (nie wycenia preparatu), i w kolumnie Uwagi formularza cenowego podaje informację.

ZADANIE nr 18

Lp.	Nazwa leku	Postać	Nazwa handlowa preparatu oferowanego	j.m.	Ilość	Ilość j.m. zaoferowana przez Wykonawcę	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Uwagi
1	Glucosum 10 % butelka stojaca (KabiClear lub Ecoflac) 500ml	but.	Glukoza 10 Braun Ecoflac 500 ml	szt.	700	700	2,93	2 051,00	8%	2 215,08	3547108
2	Glucosum 20 % butelka stojaca (KabiClear lub Ecoflac) 500ml	but.	Glukoza 20 Braun Ecoflac 500 ml	szt.	40	40	4,04	161,60	8%	174,53	3547159
3	Glucosum 5 % butelka stojaca(KabiClear lub Ecoflac) 250ml	but.	Glukoza 5 Braun Ecoflac 250 ml	szt.	1800	1800	2,27	4 086,00	8%	4 412,88	419094
4	Glucosum 5 % butelka stojaca(KabiClear lub Ecoflac) 500ml	but.	Glukoza 5 Braun Ecoflac 500 ml	szt.	7000	7000	2,32	16 240,00	8%	17 539,20	3547019
5	Natrium chloratum 0,9 % butelka stojaca(KabiClear lub Ecoflac) 100ml	but.	NaCl Braun płyn do infuzji opakowanie Ecoflac 100 ml	szt.	45 000	45 000	1,92	86 400,00	8%	93 312,00	3547264
6	Natrium chloratum 0,9 % butelka stojaca(KabiClear I lub Ecoflac) 250ml	but.	NaCl Braun płyn do infuzji opakowanie Ecoflac 250 ml	szt.	25 000	25 000	2,17	54 250,00	8%	58 590,00	427084
7	Natrium chloratum 0,9 % butelka stojaca(KabiClear II lub Ecoflac) 500ml	but.	NaCl Braun płyn do infuzji opakowanie Ecoflac 500 ml	szt.	35 000	35 000	2,42	84 700,00	8%	91 476,00	3547043
8	Płyn Sol. Ringeri butelka stojaca(KabiClear lub Ecoflac) 500ml	but.	Roztwór RINGERA Braun opakowanie Ecoflac 500 ml	szt.	1800	1800	2,47	4 446,00	8%	4 801,68	3547086
Razem:								252 334,60		272 521,37	

ZADANIE nr 21

Lp.	Nazwa leku	Postać	Nazwa handlowa preparatu oferowanego	j.m.	Ilość	Ilość j.m. zaoferowana przez Wykonawcę	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Uwagi
1	Propofol 1% MCT/LCT amp.20 ml x 5	amp.	Propofol lipuro 1 % 20 ml x 5 amp. BBraun	op	1800	1800	32,85	59 130,00	8%	63 860,40	3547221
2	Propofol 2% MCT/LCT fiol. 50 x 1	fiol.	Propofol lipuro 2 % 50 ml x 1 fiol. BBraun	op	500	500	46,26	23 130,00	8%	24 980,40	3547132
Razem:								82 260,00		88 840,80	

Sporządziła: Karolina Żołnowska-Strawa

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)