

# Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976  
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719  
<http://www.trzebowniko.pl>  
poczta@trzebowniko.pl

BR.271.1.12.2021

Trzebowniko, dn. 02.09.2021r.

## WYJAŚNIENIA NR 6

### I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.12.2021 pn.: „**Roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania i przebudowę części pomieszczeń w istniejącym budynku.**”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami. Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 p.z.p. zamawiający dokonuje zmian w SWZ.

**Pytanie nr 1** Zatoka postojowa z płyt ażurowych (przy drodze pożarowej) -161,20m<sup>2</sup>. Nie zaznaczony na rzutach. Prosimy o wskazanie lokalizacji na PZT.

**Odpowiedź.** Płyty ażurowe znajdują się w części północnej działki. W sąsiedztwie drogi pożarowej obmiar przyjętą zgodnie z przedmiarem.

**Pytanie nr 2** Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego warstw podbudowy pod nawierzchnie drogowe tj. „podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem do Rm 2,5 MPa (dostawa z betoniarni)” – prosimy o podanie frakcji kruszywa łamanego

**Odpowiedź:** Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie

**Pytanie nr 3** Czy Zamawiający dopuszcza zmianę nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową (wraz z podbudową) o grubości i nośności dostosowanej do ciężaru przejeżdżających pojazdów?

**Odpowiedź.** Nie

**Pytanie 4:** Prosimy o podanie sposobu montażu rolet zewnętrznych przy założeniu, że wysokość okien dla których przewidziano rolety to 270 cm.


**Odpowiedź.** Dopuszcza się zamontowanie rolet nadtynkowych

**Pytanie 5** Prosimy o zaznaczeniu na PZT zakresu poszerzenia drogi pożarowej.

**Odpowiedź.** Poszerzenie jest zaznaczone na rys. zt 1 i zt 2

**Pytanie 6:** P.15 Patio szkolne – zieleń – 320m<sup>2</sup>. Z rys. zt2 wg naszego obmiaru powierzchnia zieleni to ok.360m<sup>2</sup>

**Odpowiedź.** Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie



# Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976  
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719  
<http://www.trzebowniko.pl>  
poczta@trzebowniko.pl

**Pytanie 7** Prosimy o wykreślenie pkt. 9 i 10 z §5 Wzoru umowy.

**Odpowiedź.** Wzór umowy pozostaje bez zmian

**Pytanie 8.** Ze względu na zbyt wiele niejasności pojawiających się w trakcie analizy dokumentacji prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.09.2021

**Odpowiedź.** Przedłuża się termin składania ofert do dnia 8 września 2021r. godzina 9:30

## UWAGA: ZAMAWIAJĄCY UZUPEŁNIA OPIS PLACU ZABAW

Nie dopuszcza się elementów drewnopochodnych na placu zabaw. Wszystkie elementy stalowe muszą być ocynkowane i malowane proszkowo. Urządzenia muszą być zamontowane zgodnie z obowiązującymi normami.


### OPIS URZĄDZEŃ PLACU ZABAW:

#### 1. zestaw zabawowy

- Elementy zestawu- kolorowy ogród:
  - min 2 wieże z daszkiem, wysokość podestu wieży min 1,2m
  - min 3 zjeżdżalnie (2 metalowe 1, z tworzywa LLDPE) (nie dopuszcza się montażu zjeżdżalni metalowej od strony południowej)
  - 1 rura z materiału LLDPE
  - 1 podest skośny zabudowany barierą ochronną z płyty HDPE
  - min 1 wieża niezadaszona- na wysokości h= min 80cm max 100cm;
  - min 1 schodki z płyty HDPE trepy stalowe z warstwą antypoślizgową np. płyta gumowa , schodki zabudowane barierą ochronną a płyty HDPE
  - 2 elementy dekoracyjne z motywami roślinnymi i/lub zwierzęcymi zamontowane na szczytach słupów konstrukcyjnych- nawiązujące do ogrodu,
  - 3 panele zabawowo-edukacyjne: gra kołko-krzyżyk, zegar, gra logiczna
  - zjeżdżalnie 2 szt. metalowe – wykonane ze stali nierdzewnej gr. 2,0-2,5mm, burty zjeżdżalni z płyty HDPE
  - zjeżdżalnia 1szt. ślimakowa z tworzywa LLDPE
  - daszki z tworzywa LLDPE
  - podesty, wykonane ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości min 4 mm; lub z tworzywa LLDPE z powierzchnią podestu antypoślizgową
  - słupy konstrukcyjne o średnicy min 90 mm gr. min 3mm
  - obejmy służące do montażu elementów sprężynowych, zabezpieczających, zabawowych oraz podestów wykonane są z ze stopu aluminium malowanego proszkowo;
  - wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej;
- Wymiary urządzenia długość (cm) min 660, szerokość (cm) min 460, wysokość (cm) min 390

2. **chwytak piłek**- konstrukcja rury min fi 90 gr min 2,2mm, ocynkowana malowane proszkowo, chwytak z tworzywa, kolorowy o wym. min 50x50x50cm, wys. chwytaka min 2,0m

3. **huśtawka duet**- konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo, Konstrukcja nogi - rura fi min. 90mm, gr. min 3mm ; konstrukcja górnej belki - profil min.80x80; Dwa siedziska z tworzywa, jedno typu deseczka płaskie drugie siedzisko kubelkowe (koszyczek).



# Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowniko.pl>

[poczta@trzebowniko.pl](mailto:poczta@trzebowniko.pl)

4. **bocianie gniazdo**- Huśtawka - konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo gr. min 3mm, Konstrukcja nogi - rura fi min 90mm gr. min 3mm; konstrukcja górnej belki - profil 80x80; zgodnie z normą PN-EN 1176, konstrukcja koła: stalowy pierścień z rury Ø 48-50 mm z powłoką antykorozyjną (ocynk/farba antykorozyjna), w osłonie ze spienionego poliuretanu gr. 25-30 mm.
5. **bujak**- Bujak na sprężynie płyta HDPE, plastikowe ręczki, sprężyna malowana proszkowo, Korpus urządzenia wykonany z HDPE o grubości 15mm. Sprężyna z drutu fi 20mm ocynkowana i malowana proszkowo, uchwyty do trzymania i podnóżki z tworzywa, siedzisko z HDPE. Wymiary urządzenia min 81x25x88cm. Wysokość posadowienia 40cm. Podnóżki, ręczki chwytowe,
6. **karuzela tarczowa** -Karuzela tarczowa z siedziskami. Konstrukcja karuzeli wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo, malowana farbami akrylowymi. Platforma pokryta aluminiową blachą ryflowaną o grubości 4 mm. Platforma przymocowana do rury pionowej ze stolikiem Urządzenie posiada mechanizm łożyskowy nie wymagający konserwacji. Materiał: Konstrukcja - rury i profile stalowe; siedziska – płyta HDPE 16 mm; średnica karuzeli 150cm.
7. **piaskownica**- burty wykonane z płyty HDPE wraz z siedziskami, konstrukcja metalowa.
8. **tablica informacyjna**- konstrukcja metalowa, ocynkowana malowana proszkowo
- 9- **Ławka** – przeznaczona na place zabaw, konstrukcja metalowa, ocynkowana malowana proszkowo, siedzisko z HPL lub HDPE.
- 10- **kosz** o poj. 60l metalowy, zabudowa taka jak siedzisko ławek.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej informuje, że zmianie ulega treść Specyfikacji Warunków Zamówienia jak poniżej:

## 1. Rozdział VI otrzymuje brzmienie:


### Wizja lokalna

Zamawiający informuje, że przed złożeniem oferty **wymaga się przeprowadzenia wizji lokalnej**. Wizja lokalna ma się odbyć najpóźniej 1 dzień przed terminem składania ofert do godziny 14.00. Z wnioskiem o przeprowadzenie wizji lokalnej można wystąpić najpóźniej do **6 września 2021r.** do godziny **15.00** telefonicznie lub mailowo.

Nie możliwe jest złożenie oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej w ramach przedmiotowego postępowania.

W celu umówienia wizji lokalnej na terenie inwestycji Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z wykonawcami tj. Anna Gwóźdź telefon 17 77 13 752 lub 17 77 13 717, mail: [a.gwozdz@trzebowniko.pl](mailto:a.gwozdz@trzebowniko.pl).

Zamawiający informuje, że w trakcie wizji lokalnej nie będą udzielane żadne odpowiedzi na pytania będzie sporządzany protokół z tych wizji, wraz z listą obecności potwierdzającą odbycie wizji lokalnej. Potwierdzenie należy dołączyć do oferty. Wszelkie odpowiedzi na pytania zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.



# Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976  
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719  
<http://www.trzebowniko.pl>  
[poczta@trzebowniko.pl](mailto:poczta@trzebowniko.pl)

## 1. Rozdział XVI otrzymuje brzmienie: Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez **do dnia 7 października 2021r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium

## 2. Rozdział XVII otrzymuje brzmienie: Miejsce i termin składania ofert


1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/trzebowniko> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 8 września 2021r. do godziny 9:30**
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl), Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl). Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

## 3. Rozdział XVIII otrzymuje brzmienie:

### Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął tj. **do dnia 8 września 2021r. do godziny 9:30**
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) w sekcji „Komunikaty”

  
mgr inż. Lesław Kuźniar