PLAN PALOWANIA - 1:200



DANE TECHNICZNE

BETON	Rw = 170 at
STAL ŻEBROWA (18G2)	Qr = 3600 at
STAL OKRĄGŁA (StO)	Qr = 2500 at

POZIOM GŁOWICY PALA	-1,40 m/+1,10 m npm/
POZIOM OSTRZA PALA	-10,40 m/-7,90 m npm/

LEGENDA :

- PALE TYPU "FRANKI" ŚREDNICY D = 52 cm L = 9,00 m SZT. 86
- PALE PRZEWIDYWANE DO BADAŃ PRÓBNYCH SZT. 2

UDŹWIG PALA P = 60000 KG

UWAGA: 1/ WSZYSTKIE WYMIARY DOWIĄZUJĄCE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE W UZGODNIENIU Z "ENERGOPROJEKTEM" KATOWICE
2/ OSTRZE PALA ROZWIERCIĆ DO ŚREDNICY D_o = 80 cm

Budowa	ELEKTROCIEPŁOWNIA	ELBLĄG	51152
Nazwa obiektu	"ELEKTROFILTRY"		
Projekt	TECHNICZNY		
Rysunek	PLAN PALOWANIA		K-1
Podp. 1:200	Projektował: INŻ. Z. SIKORSKI	INŻ. W. LWOWSKI	
Format	Sprawdził: INŻ. Z. SIKORSKI	INŻ. A. KOT	
Pow. 040mA	Kreślił: E. ORZECHOWSKA		

GŁÓWNE BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO W WARSZAWIE T-2