

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – Zad.nr1 „Przebud.(…), Zad.nr2„Bud. trzech przejść.(…), Zad.nr 3 „Przebud. istniejącego(…)”, Zad.nr4 „Przebud. istn(…)”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA STASZÓW

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 830409749

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Opatowska 31

**1.5.2.) Miejscowość:** Staszów

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 28-200

**1.5.4.) Województwo:** świętokrzyskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 158648305

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** bzp@staszow.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.staszow.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/staszow>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – Zad.nr1 „Przebud.(…), Zad.nr2„Bud. trzech przejść.(…), Zad.nr 3 „Przebud. istniejącego(…)”, Zad.nr4 „Przebud. istn(…)”

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-266e94ec-82fa-11ee-9aa3-96d3b4440790

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00550167

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-12-13

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00026095/18/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.46 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez realizację zadań: 1) Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w km 0+192 2) (...)

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00493585

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** BZP.271.44.14.2023.III

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 5521541,46 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - Zadanie nr 1 „Przebudowa istniejących trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza km 0+816,0+832 , 0+844 z ulicą Konstytucji 3-go Maja wraz z budową jednego przejścia w ulicy Mickiewicza w km 0+993 i przebudową dwóch przejść dla pieszych w km 1+160 i km 0+657.” Zadanie nr 2 „Budowa trzech przejść dla pieszych na ul. Krakowskiej w km 0+866, km 0+1000 i km 1+105.” Zadanie nr 3 „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ulicy Opatowskiej w km 0+695.” Zadanie nr 4 „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w km 0+192.” jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Zakres przedmiotu niniejszej zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:

• ul. Mickiewicza km 0+816, 0+832, 0+844:

- a) punktowych elementów odblaskowych przejścia (obustronnie),
- b) aktywnych znaków pionowych D-6 na tle fluorescencyjnym z lampami ostrzegawczymi zasilanymi panelem fotowoltaicznym,
- c) w związku z planowaną przebudową nawierzchni w rejonie przejścia dla pieszych istniejące oznakowanie poziome należy odtworzyć zgodnie z częścią rysunkową i przedmiarem robót (grubowarstwowe)
- d) nowego oznakowania poziomego osiowego oraz uzupełnienia oznakowania na zjazdach i skrzyżowaniach (grubowarstwowe)
- e) lampy w ilości 6szt. – hybrydowa solarno – wiatrowa
- f) wykonanie dojazd do przejścia dla pieszych z płytek integracyjnych – kolor żółty
- g) wykonanie wyspy azylu
- h) korekta jezdni rampy najazdowej wyniesionego przejścia dla pieszych poprzez złagodzenie najazdu i wymiana kostki betonowej w ilości 30% całkowitej powierzchni
- i) inne konieczne roboty gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia (zgodnie z przedmiarem robót).

• ul. Mickiewicza w km 0+993:

- a) punktowych elementów odblaskowych przejścia (obustronnie),
- b) aktywnych znaków pionowych D-6 na tle fluorescencyjnym z lampami ostrzegawczymi zasilanymi panelem fotowoltaicznym,
- c) w związku z planowaną przebudową nawierzchni w rejonie przejścia dla pieszych istniejące oznakowanie poziome należy odtworzyć zgodnie z częścią rysunkową i przedmiarem robót (grubowarstwowe)
- d) nowego oznakowania poziomego osiowego oraz uzupełnienia oznakowania na zjazdach i skrzyżowaniach (grubowarstwowe)
- e) lampy w ilości 2szt. – hybrydowa solarno – wiatrowa
- f) wykonanie dojazd do przejścia dla pieszych z płytek integracyjnych – kolor żółty
- g) wykonanie wyspy azylu
- h) wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej
- i) inne konieczne roboty gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia (zgodnie z przedmiarem robót).

• ul. Mickiewicza w km 1+160, 0+657:

- a) punktowych elementów odblaskowych przejścia (obustronnie),
- b) aktywnych znaków pionowych D-6 na tle fluorescencyjnym z lampami ostrzegawczymi zasilanymi panelem fotowoltaicznym,
- c) w związku z planowaną przebudową nawierzchni w rejonie przejścia dla pieszych istniejące oznakowanie poziome należy odtworzyć zgodnie z częścią rysunkową i przedmiarem robót (grubowarstwowe)
- d) nowego oznakowania poziomego osiowego oraz uzupełnienia oznakowania na zjazdach i skrzyżowaniach (grubowarstwowe)
- e) lampy w ilości 2szt. – hybrydowa solarno – wiatrowa
- f) wykonanie dojazd do przejścia dla pieszych z płytek integracyjnych – kolor żółty

- g) wykonanie wyspy azylu  
 h) korekta jezdni rampy najazdowej wyniesionego przejścia dla pieszych poprzez złagodzenie najazdu  
 i) inne konieczne roboty gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia (zgodnie z przedmiarem robót).
- ul. Krakowska w km 0+866, km 0+1000 i km 1+105
    - a) punktowych elementów odblaskowych przejścia (obustronnie),
    - b) aktywnych znaków pionowych D-6 na tle fluorescencyjnym z lampami ostrzegawczymi zasilanymi panelem fotowoltaicznym,
    - c) w związku z planowaną przebudową nawierzchni w rejonie przejścia dla pieszych istniejące oznakowanie poziome należy odtworzyć zgodnie z częścią rysunkową i przedmiarem robót (grubowarstwowe)
    - d) nowego oznakowania poziomego osiowego oraz uzupełnienia oznakowania na zjazdach i skrzyżowaniach (grubowarstwowe)
    - e) lampy w ilości 2szt. – hybrydowa solarno – wiatrowa
    - f) wykonanie dojeżdż do przejścia dla pieszych z płytek integracyjnych – kolor żółty
    - g) wykonanie wyspy azylu
    - h) inne konieczne roboty gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia (zgodnie z przedmiarem robót).
  - ul. Opatowska w km 0+695:
    - a) punktowych elementów odblaskowych przejścia (obustronnie),
    - b) aktywnych znaków pionowych D-6 na tle fluorescencyjnym z lampami ostrzegawczymi zasilanymi panelem fotowoltaicznym,
    - c) w związku z planowaną przebudową nawierzchni w rejonie przejścia dla pieszych istniejące oznakowanie poziome należy odtworzyć zgodnie z częścią rysunkową i przedmiarem robót (grubowarstwowe)
    - d) nowego oznakowania poziomego osiowego oraz uzupełnienia oznakowania na zjazdach i skrzyżowaniach (grubowarstwowe)
    - e) lampy w ilości 2szt. – hybrydowa solarno – wiatrowa
    - f) wykonanie dojeżdż do przejścia dla pieszych z płytek integracyjnych – kolor żółty
    - g) wykonanie wyspy azylu
    - h) inne konieczne roboty gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia (zgodnie z przedmiarem robót).
  - ul. Kościuszki w km 0+192:
    - a) punktowych elementów odblaskowych przejścia (obustronnie),
    - b) aktywnych znaków pionowych D-6 na tle fluorescencyjnym z lampami ostrzegawczymi zasilanymi panelem fotowoltaicznym,
    - c) w związku z planowaną przebudową nawierzchni w rejonie przejścia dla pieszych istniejące oznakowanie poziome należy odtworzyć zgodnie z częścią rysunkową i przedmiarem robót (grubowarstwowe)
    - d) nowego oznakowania poziomego osiowego oraz uzupełnienia oznakowania na zjazdach i skrzyżowaniach (grubowarstwowe)
    - e) lampy w ilości 2szt. – hybrydowa solarno – wiatrowa
    - f) wykonanie dojeżdż do przejścia dla pieszych z płytek integracyjnych – kolor żółty
    - g) wykonanie wyspy azylu
    - h) inne konieczne roboty gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia (zgodnie z przedmiarem robót).

Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje również:

- wykonanie i umieszczenie tablicy o źródłach finansowania zadania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi obowiązków informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dostępny na stronie internetowej Ministerstwa: [www.gov.pl](http://www.gov.pl)),

- pokrycie całości kosztów inwestycji łącznie z wykonaniem tymczasowego oznakowania ,

- obsługę geodezyjną, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Zamówienie będzie zrealizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Termin wykonania zamówienia: zadanie nr 1 – 185 dni, zadanie nr 2, nr 3, nr 4 – 180 dni.

2. Szczegółowe wymagania, dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określono również

w projekcie umowy odrębnym dla każdego zadania, stanowiące załącznik nr 11 SWZ.

3. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego niniejszego zamówienia.

Uwaga:

Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert, zawarto w pkt 21 SWZ.

4. Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SWZ.

5. Zamawiający nie wymaga:

- odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub,

- sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

Uwaga:

Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem.

Szczegółowe informacje określa SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45213316-1 - Roboty instalacyjne związane z przejściami

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

#### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

#### SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 3

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 3

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 4250000,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 7774699,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 4410446,73 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

#### SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 367520212

**7.3.4) Miejscowość:** Tychów Stary 75

**7.3.5) Kod pocztowy:** 27-220

**7.3.6.) Województwo:** świętokrzyskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

#### SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-12-12

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 4410446,73 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 180 dni

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

#### SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Dot. zadania nr 1

8.1.) Data zawarcia umowy: 12.12.2023

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2 594 598,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 185 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: Art. 95 ustawy Pzp

Dot. zadania nr 2

8.1.) Data zawarcia umowy: 12.12.2023

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1 226 462,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: Art. 95 ustawy Pzp

Dot. zadania nr 3

8.1.) Data zawarcia umowy: 12.12.2023

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 424 060,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: Art. 95 ustawy Pzp

Dot. zadania nr 4

8.1.) Data zawarcia umowy: 12.12.2023

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 165 324,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: Art. 95 ustawy Pzp