
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń pełniących funkcje integracyjno-kulturalne w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023
ADRES INWESTYCJI : ul. Parkowa 14, 09-140 Raciąż
INWESTOR : Miejskie Centrum Kultury w Raciążu
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 14, 09-140 Raciąż
BRANŻA : roboty remontowo budowlane

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS : mgr inż. Andrzej Szadkowski upr. Cie 87/82
DATA OPRACOWANIA : 02-02-2023

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS :

Data opracowania
02-02-2023

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		pomieszczenie 021			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka baru i obudów ściennych	m ³		
d.1	0212-02	6*1.2*0.2+1.2*1.2*0.2 obudowy ścienne 2*2*2*0.15	m ³	1.73	
			m ³	1.20	
				RAZEM	2.93
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	9.73*11.63	m ²	113.16	
				RAZEM	113.16
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	9.73*11.63	m ²	113.16	
				RAZEM	113.16
4	KNR 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.1	0804-08	(11.62+9.73)*2+3*(0.6+0.6)*2	m	49.90	
				RAZEM	49.90
5	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	9.73*11.63	m ²	113.16	
				RAZEM	113.16
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1102-02	9.73*11.63	m ²	113.16	
				RAZEM	113.16
7	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	9.73*11.63	m ²	113.16	
				RAZEM	113.16
8	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1118-09	9.73*11.63	m ²	113.16	
				RAZEM	113.16
9	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	0.1*((11.62+9.73)*2+3*(0.6+0.6)*2)	m ²	4.99	
				RAZEM	4.99
10	KNR 2-02	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 600x100 mm	m		
d.1	1105-04	(11.62+9.73)*2+3*(0.6+0.6)*2	m	49.90	
				RAZEM	49.90
11	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
d.1	202 2701-01	9.73*11.63	m ²	113.16	
				RAZEM	113.16
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	9.73*11.63	m ²	113.16	
				RAZEM	113.16
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	9.73*11.63	m ²	113.16	
				RAZEM	113.16
14	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	01 1216-01	9.73*11.63	m ²	113.16	
				RAZEM	113.16
15	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.1	1202-08	2*(9.73+11.63)*3+2*(0.6+0.6)*3	m ²	135.36	
				RAZEM	135.36
16	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05	2*(9.73+11.63)*3+2*(0.6+0.6)*3	m ²	135.36	
				RAZEM	135.36
17	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2- d.1 02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym $2*(9.73+11.63)*3+2*(0.6+0.6)*3$	m ²		
			m ²	135.36	
				RAZEM	135.36
19	NNRNKB d.1 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $2*(9.73+11.63)*3+2*(0.6+0.6)*3$	m ²		
			m ²	135.36	
				RAZEM	135.36
20	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2*(9.73+11.63)*3+2*(0.6+0.6)*3$	m ²		
			m ²	135.36	
				RAZEM	135.36
21	KNR 4-01 d.1 1204-02 analogia	Zabezpieczenie ścian lakierem zabezpieczającym $2*(9.73+11.63)*3+2*(0.6+0.6)*3$	m ²		
			m ²	135.36	
				RAZEM	135.36
22	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 10	m ³		
			m ³	10.00	
				RAZEM	10.00
23	KNR 4-01 d.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 1*2	m ²		
			m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
2 45442120-4 pomieszczenie 025					
25	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią $(5.69*2.98)+(1.77*1.35)+(1.08*5.83)$	m ²		
			m ²	25.64	
				RAZEM	25.64
26	KNR-W 2- d.2 02 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym $(5.08+5.08+1.08+1.9+3.82+1.35+1.77+1.35+1.9+1.08)*3$	m ²		
			m ²	73.23	
				RAZEM	73.23
27	KNR 4-01 d.2 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² starych tynków wewn. $(5.08+5.08+1.08+1.9+3.82+1.35+1.77+1.35+1.9+1.08)*3$	m ²		
			m ²	73.23	
				RAZEM	73.23
28	KNR 4-01 d.2 0348-02 analogia	Dermontaż płyt g-k $(5.69*2.98)+(1.77*1.35)+(1.08*5.83)$	m ²		
			m ²	25.64	
				RAZEM	25.64
29	KNR 2-02 d.2 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm $(5.69*2.98)+(1.77*1.35)+(1.08*5.83)$	m ²		
			m ²	25.64	
				RAZEM	25.64
30	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $(5.69*2.98)+(1.77*1.35)+(1.08*5.83)$	m ²		
			m ²	25.64	
				RAZEM	25.64
3 45442120-4 pomieszczenie 026					
31	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.15*2.25	m ²		
			m ²	4.84	
				RAZEM	4.84
32	KNR-W 2- d.3 02 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym $(2.15+2.25)*2*3$	m ²		
			m ²	26.40	
				RAZEM	26.40
33	KNR 4-01 d.3 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² starych tynków wewn. $(2.15+2.25)*2*3$	m ²		
			m ²	26.40	
				RAZEM	26.40
34	KNR 4-01 d.3 0348-02 analogia	Dermontaż płyt g-k 2.15*2.25	m ²		
			m ²	4.84	
				RAZEM	4.84

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-02 d.3 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 2.15*2.25	m ² m ²	 4.84	
				RAZEM	4.84
36	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.15*2.25	m ² m ²	 4.84	
				RAZEM	4.84
4 45442120-4 pomieszczenie 027					
37	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.51*2.25	m ² m ²	 3.40	
				RAZEM	3.40
38	KNR-W 2- d.4 02 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym (1.51+2.25)*2*3	m ² m ²	 22.56	
				RAZEM	22.56
39	KNR 4-01 d.4 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 starych tynków wewn. (1.51+2.25)*2*3	m ² m ²	 22.56	
				RAZEM	22.56
40	KNR 4-01 d.4 0348-02 analogia	Dermontaż płyt g-k 1.51*2.25	m ² m ²	 3.40	
				RAZEM	3.40
41	KNR 2-02 d.4 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 1.51*2.25	m ² m ²	 3.40	
				RAZEM	3.40
42	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.51*2.25	m ² m ²	 3.40	
				RAZEM	3.40
5 45442120-4 pomieszczenie 028					
43	KNR-W 4- d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.97*2.25	m ² m ²	 4.43	
				RAZEM	4.43
44	KNR-W 2- d.5 02 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym (1.97+2.25)*2*3	m ² m ²	 25.32	
				RAZEM	25.32
45	KNR 4-01 d.5 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 starych tynków wewn. (1.97+2.25)*2*3	m ² m ²	 25.32	
				RAZEM	25.32
46	KNR 4-01 d.5 0348-02 analogia	Dermontaż płyt g-k (1.97*2.25)	m ² m ²	 4.43	
				RAZEM	4.43
47	KNR 2-02 d.5 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm (1.97*2.25)	m ² m ²	 4.43	
				RAZEM	4.43
48	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (1.97*2.25)	m ² m ²	 4.43	
				RAZEM	4.43
6 45442120-4 pomieszczenie 029					
49	KNR-W 4- d.6 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.39*1.42	m ² m ²	 3.39	
				RAZEM	3.39
50	KNR-W 2- d.6 02 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym (2.39+1.42)*2*3	m ² m ²	 22.86	
				RAZEM	22.86
51	KNR 4-01 d.6 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 starych tynków wewn. (2.39+1.42)*2*3	m ² m ²	 22.86	
				RAZEM	22.86

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 4-01 d.6 0348-02 analogia	Dermontaż płyt g-k (2.39*1.42)	m ² m ²	 3.39	
				RAZEM	3.39
53	KNR 2-02 d.6 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm (2.39*1.42)	m ² m ²	 3.39	
				RAZEM	3.39
54	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2.39*1.42)	m ² m ²	 3.39	
				RAZEM	3.39
7 45442120-4 pomieszczenie 030					
55	KNR 4-01 d.7 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 0.92*2.28	m ² m ²	 2.10	
				RAZEM	2.10
56	KNR 4-01 d.7 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 0.92*2.28	m ² m ²	 2.10	
				RAZEM	2.10
57	KNR 4-01 d.7 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego (0.92+2.28)*2	m m	 6.40	
				RAZEM	6.40
58	KNR 4-01 d.7 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 0.92*2.28	m ² m ²	 2.10	
				RAZEM	2.10
59	KNR 2-02 d.7 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 0.92*2.28	m ² m ²	 2.10	
				RAZEM	2.10
60	KNR 2-02 d.7 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 0.92*2.28	m ² m ²	 2.10	
				RAZEM	2.10
61	KNR 2-02 d.7 1118-09	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 0.92*2.28	m ² m ²	 2.10	
				RAZEM	2.10
62	KNR 2-02 d.7 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (0.92+2.28)*2*0.1	m ² m ²	 0.64	
				RAZEM	0.64
63	KNR 2-02 d.7 1105-04	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm (0.92+2.28)*2	m m	 6.40	
				RAZEM	6.40
64	KNR-W 4- d.7 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 0.92*2.28	m ² m ²	 2.10	
				RAZEM	2.10
65	KNR 4-02 d.7 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
66	KNR 4-02 d.7 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
67	KNR-W 2- d.7 02 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym (0.92+2.28)*2*3	m ² m ²	 19.20	
				RAZEM	19.20
68	KNR 4-01 d.7 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² starych tynków wewn. (0.92+2.28)*2*3	m ² m ²	 19.20	
				RAZEM	19.20
69	KNR 4-01 d.7 0348-02 analogia	Dermontaż płyt g-k (0.92*2.28)	m ² m ²	 2.10	
				RAZEM	2.10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR 2-02 d.7 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm (0.92*2.28)	m ² m ²	 2.10	
				RAZEM	2.10
71	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (0.92*2.28)	m ² m ²	 2.10	
				RAZEM	2.10
8		pomieszczenie 031			
72	KNR-W 4- d.8 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.44*3.32	m ² m ²	 8.10	
				RAZEM	8.10
73	KNR-W 2- d.8 02 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym (2.44+3.32)*2*3	m ² m ²	 34.56	
				RAZEM	34.56
74	KNR 4-01 d.8 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² starych tynków wewn. (2.44+3.32)*2*3	m ² m ²	 34.56	
				RAZEM	34.56
9		pomieszczenie 022			
75	KNR 4-01 d.9 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.58*2.2	m ² m ²	 3.48	
				RAZEM	3.48
76	KNR 4-01 d.9 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1.58*2.2	m ² m ²	 3.48	
				RAZEM	3.48
77	KNR 4-01 d.9 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego (1.58+2.22)*2	m m	 7.60	
				RAZEM	7.60
78	KNR 4-01 d.9 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 1.58*2.2	m ² m ²	 3.48	
				RAZEM	3.48
79	KNR 2-02 d.9 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 1.58*2.2	m ² m ²	 3.48	
				RAZEM	3.48
80	KNR 2-02 d.9 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1.58*2.2	m ² m ²	 3.48	
				RAZEM	3.48
81	KNR 2-02 d.9 1118-09	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną 1.58*2.2	m ² m ²	 3.48	
				RAZEM	3.48
82	KNR 2-02 d.9 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (1.58+2.2)*2*0.1	m ² m ²	 0.76	
				RAZEM	0.76
83	KNR 2-02 d.9 1105-04	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 600x100 mm (1.58+2.2)*2	m m	 7.56	
				RAZEM	7.56
84	KNR-W 4- d.9 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.58*2.2	m ² m ²	 3.48	
				RAZEM	3.48
85	KNR-W 2- d.9 02 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym (1.58+2.2)*2*2.7	m ² m ²	 20.41	
				RAZEM	20.41
86	KNR 4-01 d.9 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² starych tynków wewn. (1.58+2.2)*2*2.7	m ² m ²	 20.41	
				RAZEM	20.41
87	KNR-W 2- d.9 02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 1.58*2.2	m ² m ²	 3.48	
				RAZEM	3.48

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88	KNR 2-02 d.9 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 1.58*2.2	m ²		
			m ²	3.48	
				RAZEM	3.48
10		pomieszczenie 023			
89	KNR 4-01 d.10 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 0.91*1.92	m ²		
			m ²	1.75	
				RAZEM	1.75
90	KNR 4-01 d.10 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 0.91*1.92	m ²		
			m ²	1.75	
				RAZEM	1.75
91	KNR 4-01 d.10 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego (0.91*1.92)*2	m		
			m	3.49	
				RAZEM	3.49
92	KNR 4-01 d.10 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 0.91*1.92	m ²		
			m ²	1.75	
				RAZEM	1.75
93	KNR 2-02 d.10 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 0.91*1.92	m ²		
			m ²	1.75	
				RAZEM	1.75
94	KNR 2-02 d.10 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 0.91*1.92	m ²		
			m ²	1.75	
				RAZEM	1.75
95	KNR 2-02 d.10 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną 0.91*1.92	m ²		
			m ²	1.75	
				RAZEM	1.75
96	KNR 2-02 d.10 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (0.91+1.92)*2*0.1	m ²		
			m ²	0.57	
				RAZEM	0.57
97	KNR 2-02 d.10 1105-04	Cokołiki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 600x100 mm (0.91+1.92)*2	m		
			m	5.66	
				RAZEM	5.66
98	KNR-W 4- d.10 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 0.91*1.92	m ²		
			m ²	1.75	
				RAZEM	1.75
99	KNR 4-02 d.10 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
100	KNR 4-02 d.10 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
101	KNR-W 2- d.10 02 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym (0.91+1.92)*2*2.7	m ²		
			m ²	15.28	
				RAZEM	15.28
102	KNR 4-01 d.10 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 starych tynków wewn. (0.91+1.92)*2*2.7	m ²		
			m ²	15.28	
				RAZEM	15.28
103	KNR-W 2- d.10 02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 0.91*1.92	m ²		
			m ²	1.75	
				RAZEM	1.75
104	KNR 2-02 d.10 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 0.91*1.92	m ²		
			m ²	1.75	
				RAZEM	1.75
105	KNR 4-01 d.10 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106 d.10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1*2	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
107 d.10	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
108 d.10	KNR 4-02 0224-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż miski ustępowej siedzeniowej fajansowej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
11		pomieszczenie 024			
109 d.11	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.17*1.92	m ² m ²	 2.25	
				RAZEM	2.25
110 d.11	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1.17*1.92	m ² m ²	 2.25	
				RAZEM	2.25
111 d.11	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego (1.174+1.92)*2	m m	 6.19	
				RAZEM	6.19
112 d.11	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 1.17*1.92	m ² m ²	 2.25	
				RAZEM	2.25
113 d.11	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 1.17*1.92	m ² m ²	 2.25	
				RAZEM	2.25
114 d.11	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1.17*1.92	m ² m ²	 2.25	
				RAZEM	2.25
115 d.11	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną 1.17*1.92	m ² m ²	 2.25	
				RAZEM	2.25
116 d.11	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (1.17+1.92)*2*0.1	m ² m ²	 0.62	
				RAZEM	0.62
117 d.11	KNR 2-02 1105-04	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150 mm (1.17+1.92)*2	m m	 6.18	
				RAZEM	6.18
118 d.11	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.17*1.92	m ² m ²	 2.25	
				RAZEM	2.25
119 d.11	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
120 d.11	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
121 d.11	KNR-W 2- 02 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym (1.17+1.92)*2*2.7	m ² m ²	 16.69	
				RAZEM	16.69
122 d.11	KNR 4-01 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 starych tynków wewn. (1.17+1.92)*2*2.7	m ² m ²	 16.69	
				RAZEM	16.69
123 d.11	KNR-W 2- 02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 1.17*1.92	m ² m ²	 2.25	
				RAZEM	2.25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
124 d.11	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 1.17*1.92	m ² m ²	 2.25	
				RAZEM	2.25
125 d.11	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
126 d.11	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 1*2	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
127 d.11	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
128 d.11	KNR 4-02 0224-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż miski ustępowej siedzeniowej fajansowej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00