

**ZESTAWIENIE ARMATURY WOD-KAN NIEZBĘDNEJ
DO BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2023R.**

| Nr grupy / Lp. | Nazwa grupy / Nazwa materiału | j.m. | Ilość |
|--------------------------------------|---|------|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| C ZĘ Ś Ć I - ARMATURA ŻELIWNA | | | |
| 1 | Zasuwa kołnierзова DN 80 żeliwo sferoidalne szereg 14 do wody pitnej | SZT | 5 |
| 2 | Zasuwa kołnierзова DN 100 żeliwo sferoidalne szereg 14 do wody pitnej | SZT | 5 |
| 3 | Zasuwa kołnierзова DN 150 żeliwo sferoidalne szereg 14 do wody pitnej | SZT | 1 |
| 4 | Zasuwa kołnierзова DN 250 żeliwo sferoidalne szereg 14 do wody pitnej | SZT | 1 |
| 5 | Zasuwa kołnierзова DN 315 żeliwo sferoidalne szereg 14 do wody pitnej | SZT | 1 |
| 6 | Zasuwa kołnierзова DN 80 żeliwo sferoidalne szereg 15 do wody pitnej | SZT | 1 |
| 7 | Zasuwa kołnierзова DN 100 żeliwo sferoidalne szereg 15 do wody pitnej | SZT | 1 |
| 8 | Zawór kulowy zwrotny kołnierзовy DN 150 żeliwo sferoidalne do ścieków | SZT | 1 |
| 9 | Zawór kulowy zwrotny kołnierзовy DN 100 żeliwo sferoidalne do ścieków | SZT | 1 |
| 10 | Filtr siatkowy kołnierзовy DN 80 żeliwo sferoidalne do wody pitnej | SZT | 1 |
| 11 | Filtr siatkowy kołnierзовy DN 100 żeliwo sferoidalne do wody pitnej | SZT | 1 |
| 12 | Obudowa DN 80 L=0,6-1,1 (Niska) | SZT | 4 |
| 13 | Obudowa DN 100/150 L=0,6-1,1 (Niska) | SZT | 5 |
| 14 | Obudowa DN 250/300 L=0,6-1,1 (Niska) | SZT | 1 |
| 15 | Obudowa DN 80 L=1,3-1,8 (Wysoka) | SZT | 5 |
| 16 | Obudowa DN 100/150 L=1,3-1,8 (Wysoka) | SZT | 5 |
| 17 | Obudowa DN 250/300 L=1,3-1,8 (Wysoka) | SZT | 1 |
| 18 | Skrzynka do zasuw PEHD | SZT | 15 |
| 19 | Zasuwa DN 25 żeliwo sferoidalne gwintowana | SZT | 1 |
| 20 | Zasuwa DN 32 żeliwo sferoidalne gwintowana | SZT | 2 |
| 21 | Zasuwa DN 40 żeliwo sferoidalne gwintowana | SZT | 2 |
| 22 | Zasuwa DN 50 żeliwo sferoidalne gwintowana | SZT | 2 |
| 23 | Obudowa DN 25/32 L=0,6-1,1 (Niska) | SZT | 2 |
| 24 | Obudowa DN 40/50 L=0,6-1,1 (Niska) | SZT | 3 |
| 25 | Obudowa DN 25/32 L=1,3-1,8 (Wysoka) | SZT | 2 |
| 26 | Obudowa DN 40/50 L=1,3-1,8 (Wysoka) | SZT | 6 |
| 27 | Nawiertka NWZ DN 80/50 żeliwo sferoidalne do rur żeliwnych ,stalowych,AC | SZT | 1 |
| 28 | Nawiertka NWZ DN 100/50 żeliwo sferoidalne do rur żeliwnych ,stalowych,AC | SZT | 1 |
| 29 | Nawiertka NWZ DN 150/50 żeliwo sferoidalne do rur żeliwnych ,stalowych,AC | SZT | 1 |
| 30 | Nawiertka NWZ DN 90/50 żeliwo sferoidalne do rur PE PVC-U | SZT | 1 |
| 31 | Nawiertka NWZDN 110/50 żeliwo sferoidalne do rur PE PVC-U | SZT | 1 |
| 32 | Nawiertka NWZ DN 160/50 żeliwo sferoidalne do rur PE PVC-U | SZT | 1 |
| 33 | Nawiertka NWZ DN 315/50 żeliwo sferoidalne do rur PE PVC-U | SZT | 1 |
| 34 | Nawiertka NCS DN 90/50 żeliwo sferoidalne do rur PE PVC-U | SZT | 1 |

| | | | |
|----|--|-----|---|
| 35 | Nawiertka NCS DN 110/50 żeliwo sferoidalne do rur PE PVC-U | SZT | 1 |
| 36 | Nawiertka NCS DN 160/50 żeliwo sferoidalne do rur PE PVC-U | SZT | 1 |
| 37 | Klucz teleskopowy do frezonawiertki NCS L=1,3-1,8 (Wysoka) | SZT | 1 |
| 38 | Klucz teleskopowy do frezonawiertki NCS L=0,6-1,1 (Niska) | SZT | 2 |
| 39 | Kolano kołnierzowe DN 80/90' żeliwo sferoidalne | SZT | 4 |
| 40 | Kolano kołnierzowe hydrantowe DN 80 żeliwo sferoidalne | SZT | 4 |
| 41 | Kolano kołnierzowe DN 100/90' żeliwo sferoidalne | SZT | 3 |
| 42 | Króciec FF DN 80 L=100 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 43 | Króciec FF DN 80 L=200 żeliwo sferoidalne | SZT | 3 |
| 44 | Króciec FF DN 80 L=300 żeliwo sferoidalne | SZT | 2 |
| 45 | Króciec FF DN 80 L=400 żeliwo sferoidalne | SZT | 2 |
| 46 | Króciec FF DN 80 L= 500 żeliwo sferoidalne | SZT | 2 |
| 47 | Króciec FF DN 100 L=100 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 48 | Króciec FF DN 100 L=200 żeliwo sferoidalne | SZT | 2 |
| 49 | Króciec FF DN 100 L=300 żeliwo sferoidalne | SZT | 2 |
| 50 | Króciec FF DN 150 L=300 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 51 | Króciec FW DN 80 żeliwo sferoidalne | SZT | 4 |
| 52 | Króciec FW DN 100 żeliwo sferoidalne | SZT | 4 |
| 53 | Króciec FW DN 150 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 54 | Króciec FW DN 200 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 55 | Króciec FW DN 200 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 56 | Trójnik kołnierzowy DN 80 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 57 | Trójnik kołnierzowy DN 100 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 58 | Trójnik kołnierzowy DN 150 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 59 | Trójnik kołnierzowy DN 200 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 60 | Trójnik kołnierzowy DN 250 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 61 | Trójnik kołnierzowy redukcyjny DN 100/80/90' żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 62 | Trójnik kołnierzowy redukcyjny DN 150/80/90' żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 63 | Trójnik kołnierzowy redukcyjny DN 150/100/90' żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 64 | Kołnierz DN 50/50 z gwintem żeliwo sferoidalne | SZT | 2 |
| 65 | Kołnierz DN 80/50 z gwintem żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 66 | Kołnierz przejściowy DN 80/80 żeliwo sferoidalne | SZT | 3 |
| 67 | Kołnierz przejściowy DN 100/100 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 68 | Kołnierz DN 100/50 z gwintem żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 69 | Kołnierz ślepy DN 50 żeliwo sferoidalne | SZT | 2 |
| 70 | Kołnierz ślepy DN 80 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 71 | Kołnierz ślepy DN 100 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 72 | Kołnierz ślepy DN 150 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 73 | Kołnierz ślepy DN 200 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 74 | Zwężka kołnierzowa DN 80/50 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 75 | Zwężka kołnierzowa DN 100/50 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 76 | Zwężka kołnierzowa DN 100/80 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 77 | Zwężka kołnierzowa DN 150/100 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 78 | Zwężka kołnierzowa DN 150/125 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 79 | Zwężka kołnierzowa DN 250/150 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |

| | | | |
|----|--|-----|---|
| 80 | Hydrant nadziemny DN 80 L=2450 mm z podwójnym zamknięciem żeliwo sferoidalne | SZT | 4 |
| 81 | Hydrant nadziemny DN 80 L=1890 mm z podwójnym zamknięciem żeliwo sferoidalne | SZT | 2 |
| 82 | Hydrant podziemny DN 80 L=1250 mm żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 83 | Hydrant podziemny DN 80 L=500 mm żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 84 | Hydrant podziemny DN 80 L=750 mm żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 85 | Skrzynka hydrantowa PEHD | SZT | 6 |
| 86 | Doszczelniacz DN 80 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 87 | Doszczelniacz DN 100 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |
| 88 | Doszczelniacz DN 150 żeliwo sferoidalne | SZT | 1 |

C ZĘ Ś Ć II - ŁĄCZNIKI ŻELIWNE KOLNIERZOWE RK i RUROWE RR

| | | | |
|----|--|-----|---|
| 1 | Łącznik RK DN 80/90 żeliwo sferoidalne do rur PE,PVC-U cały zakres | SZT | 2 |
| 2 | Łącznik RRDN 80/90 żeliwo sferoidalne do rur PE,PVC-U cały zakres | SZT | 2 |
| 3 | Łącznik RK DN 100/110 żeliwo sferoidalne do rur PE,PVC-U cały zakres | SZT | 2 |
| 4 | Łącznik RR DN 100/110 żeliwo sferoidalne do rur PE,PVC-U cały zakres | SZT | 2 |
| 5 | Łącznik RK DN 125/125 żeliwo sferoidalne do rur PE,PVC-U cały zakres | SZT | 1 |
| 6 | Łącznik RR DN 125/125 żeliwo sferoidalne do rur PE,PVC-U cały zakres | SZT | 1 |
| 7 | Łącznik RK DN 150/160 żeliwo sferoidalne do rur PE,PVC-U cały zakres | SZT | 1 |
| 8 | Łącznik RR DN 150/160 żeliwo sferoidalne do rur PE,PVC-U cały zakres | SZT | 1 |
| 9 | Łącznik RK DN 150/180 żeliwo sferoidalne do rur PE,PVC-U cały zakres | SZT | 1 |
| 10 | Łącznik RR DN 150/180 żeliwo sferoidalne do rur PE,PVC-U cały zakres | SZT | 1 |
| 11 | Łącznik RK DN 200/200 żeliwo sferoidalne do rur PE,PVC-U cały zakres | SZT | 1 |
| 12 | Łącznik RR DN 200/200 żeliwo sferoidalne do rur PE,PVC-U cały zakres | SZT | 1 |
| 13 | Łącznik RK DN 250/280 żeliwo sferoidalne do rur PE,PVC-U cały zakres | SZT | 1 |
| 14 | Łącznik RR DN 250/280 żeliwo sferoidalne do rur PE,PVC-U cały zakres | SZT | 1 |
| 15 | Łącznik RK DN 300/315 żeliwo sferoidalne do rur PE,PVC-U cały zakres | SZT | 1 |
| 16 | Łącznik RR DN 300/315 żeliwo sferoidalne do rur PE,PVC-U cały zakres | SZT | 1 |
| 17 | Łącznik RK DN 80 żeliwo sferoidalne do rur żeliwnych ,stalowych , ACcały zakres | SZT | 4 |
| 18 | Łącznik RR DN 80 cały zakres żeliwo sferoidalne do rur żeliwnych ,stalowych , ACcały zakres | SZT | 4 |
| 19 | Łą+A100:B115cznik RK DN 100 cały zakres żeliwo sferoidalne do rur żeliwnych ,stalowych , ACcały zakres | SZT | 4 |
| 20 | Łącznik RR DN 100 cały zakres żeliwo sferoidalne do rur żeliwnych ,stalowych , ACcały zakres | SZT | 4 |
| 21 | Łącznik RK DN 150 cały zakres żeliwo sferoidalne do rur żeliwnych ,stalowych , ACcały zakres | SZT | 2 |
| 22 | Łącznik RR DN 150 cały zakres żeliwo sferoidalne do rur żeliwnych ,stalowych , ACcały zakres | SZT | 2 |
| 23 | Łącznik RK DN 200 cały zakres żeliwo sferoidalne do rur żeliwnych ,stalowych , ACcały zakres | SZT | 1 |
| 24 | Łącznik RR DN 200 cały zakres żeliwo sferoidalne do rur żeliwnych ,stalowych , ACcały zakres | SZT | 1 |
| 25 | Łącznik RK DN 250 cały zakres żeliwo sferoidalne do rur żeliwnych ,stalowych , ACcały zakres | SZT | 1 |

| | | | |
|----|--|-----|---|
| 26 | Łącznik RR DN 250 cały zakres żeliwo sferoidalne do rur żeliwnych ,stalowych , ACcały zakres | SZT | 1 |
| 27 | Łącznik RK DN 300 cały zakres żeliwo sferoidalne do rur żeliwnych ,stalowych , ACcały zakres | SZT | 1 |
| 28 | Łącznik RR DN 300 cały zakres żeliwo sferoidalne do rur żeliwnych ,stalowych , ACcały zakres | SZT | 1 |

C Z E Ś Ć III - OPASKI NAPRAWCZE

| | | | |
|----|--|-----|----|
| 1 | Opaska naprawcza DN 20 L=100 zakres (26-30) | SZT | 4 |
| 2 | Opaska naprawcza DN 25 L=100 zakres (33-36) | SZT | 14 |
| 3 | Opaska naprawcza DN 32 L=100 zakres (42-45) | SZT | 15 |
| 4 | Opaska naprawcza DN 40 L=100 zakres (48-51) | SZT | 10 |
| 5 | Opaska naprawcza DN 50 L=100 zakres (60-68) | SZT | 4 |
| 6 | Opaska naprawcza DN 50 L=200 zakres (60-68) | SZT | 2 |
| 7 | Opaska naprawcza DN 65 L=200 zakres (78-88) | SZT | 1 |
| 8 | Opaska naprawcza DN 80 L=200 zakres (88-98) | SZT | 4 |
| 9 | Opaska naprawcza DN 80 L=200 zakres (98-108) | SZT | 4 |
| 10 | Opaska naprawcza DN 100 L=200 zakres (108-118) | SZT | 3 |
| 11 | Opaska naprawcza DN 100 L=200 zakres (114-126) | SZT | 4 |
| 12 | Opaska naprawcza DN 150 L=200 zakres (159-171) | SZT | 2 |
| 13 | Opaska naprawcza DN 150 L=200 zakres (168-182) | SZT | 2 |
| 14 | Opaska naprawcza DN 200 L=200 zakres (186-198) | SZT | 1 |
| 15 | Opaska naprawcza DN 200 L=200 zakres (210-223) | SZT | 1 |
| 16 | Opaska naprawcza DN 200 L=200 zakres (222-234) | SZT | 1 |
| 17 | Opaska naprawcza DN 200 L=200 zakres (234-246) | SZT | 1 |
| 18 | Opaska naprawcza DN 250 zakres (243-255) | SZT | 1 |
| 19 | Opaska naprawcza DN 250 zakres (260-272) | SZT | 1 |
| 20 | Opaska naprawcza DN 250 zakres (273-285) | SZT | 1 |
| 21 | Opaska naprawcza DN 300 zakres (314-326) | SZT | 1 |
| 22 | Opaska naprawcza DN 300 zakres (327-340) | SZT | 1 |

C Z E Ś Ć IV - ARMATURA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNA

| | | | |
|----|--|-----|----|
| 1 | Właz żeliwny DN 600 KLASY D400 H-115 | SZT | 2 |
| 2 | Właz żeliwny DN 600 H-50 | SZT | 1 |
| 3 | Teleskop DN 315 z włazem klasy D 400 bez uszczelki | SZT | 10 |
| 4 | Pierścień DN 600 H-50 MM | SZT | 2 |
| 5 | Pierścień DN 600 H-80 MM | SZT | 2 |
| 6 | Pierścień DN 600 H-100 MM | SZT | 2 |
| 7 | Pierścień DN 600 H-120 MM | SZT | 2 |
| 8 | Pierścień DN 600 H-150 MM | SZT | 2 |
| 9 | Zawór kulowy DN 15 | SZT | 10 |
| 10 | Zawór kulowy DN 20 | SZT | 20 |
| 11 | Zawór kulowy DN 25 | SZT | 20 |
| 12 | Zawór kulowy DN 32 | SZT | 10 |
| 13 | Zawór kulowy DN 40 | SZT | 10 |
| 14 | Zawór kulowy DN 50 | SZT | 8 |
| 15 | Zawór przelotowy DN 15 | SZT | 5 |

| | | | |
|----|---|-----|-----------|
| 16 | Zawór przelotowy DN 20 | SZT | 10 |
| 17 | Zawór przelotowy DN 25 | SZT | 10 |
| 18 | Zawór przelotowy DN 32 | SZT | 6 |
| 19 | Zawór przelotowy DN 40 | SZT | 6 |
| 20 | Zawór przelotowy DN 50 | SZT | 4 |
| 21 | Zawór przelotowy DN 63 | SZT | 1 |
| 22 | Zawór do poboru próbek DN 15 | SZT | 2 |
| 23 | Mufa elektrooporowa DN 90 do rur PE | SZT | 2 |
| 24 | Mufa elektrooporowa DN 110 do rur PE | SZT | 2 |
| 25 | Mufa elektrooporowa DN 125 do rur PE | SZT | 2 |
| 26 | Mufa elektrooporowa DN 160 do rur PE | SZT | 2 |
| 27 | Kolano elektrooporowe DN 90 (45') do rur PE | SZT | 2 |
| 28 | Kolano elektrooporowe DN 90 (90') do rur PE | SZT | 2 |
| 29 | Kolano elektrooporowe DN 110 [45'] do rur PE | SZT | 2 |
| 30 | Kolano elektrooporowe DN 110 [90'] do rur PE | SZT | 2 |
| 31 | Kolano elektrooporowe DN 125 [45'] do rur PE | SZT | 2 |
| 32 | Kolano elektrooporowe DN 125 [90'] do rur PE | SZT | 2 |
| 33 | Kolano elektrooporowe DN 160 [45'] do rur PE | SZT | 2 |
| 34 | Kolano elektrooporowe DN 160 [90'] do rur PE | SZT | 2 |
| 35 | Tuleja elektrooporowa DN 90 do rur PE | SZT | 2 |
| 36 | Tuleja elektrooporowa DN 110 do rur PE | SZT | 2 |
| 37 | Tuleja elektrooporowa DN 160 do rur PE | SZT | 2 |
| 38 | Kołnierz stalowy dociskowy DN 80/90 do rur PE | SZT | 2 |
| 39 | Kołnierz stalowy dociskowy DN 100/110 do rur PE | SZT | 2 |
| 40 | Kołnierz stalowy dociskowy DN 160/160 do rur PE | SZT | 2 |
| 41 | Rura PE 100 SDR 17 DN 25 | MB | 50 |
| 42 | Rura PE 100 SDR 17 DN 32 | MB | 50 |
| 43 | Rura PE 100 SDR 17 DN 40 | MB | 50 |
| 44 | Rura PE 100 SDR 17 DN 50 | MB | 30 |
| 45 | Rura PE 100 SDR 17 DN 63 | MB | 20 |
| 46 | Rura PE 100 SDR 17 DN 90 | MB | 12 |
| 47 | Rura PE 100 SDR 17 DN 110 | MB | 12 |
| 48 | Rura PE 100 SDR 17 DN 160 | MB | 6 |
| 49 | Rura PE 100 SDR 17 DN 180 | MB | 6 |
| 50 | Rura PE 100 SDR 17 DN 200 | MB | 6 |
| 51 | Rura PVC DN 90x4,3 L=3000 ciśnieniowa | SZT | 4 |
| 52 | Rura PVC DN 110x4,3 L=3000 ciśnieniowa | SZT | 4 |
| 53 | Rura PVC DN 110x4,3 L=6000 ciśnieniowa | SZT | 1 |
| 54 | Rura PVC DN 160x6,2 L=3000 ciśnieniowa | SZT | 1 |
| 55 | Rura PVC DN 315x12,1 L=6000 ciśnieniowa | SZT | 1 |
| 56 | Nasuwka PVC DN 90 ciśnieniowa PVC-U, | SZT | 8 |
| 57 | Nasuwka PVC DN 110 ciśnieniowa PVC-U, | SZT | 10 |
| 58 | Nasuwka PVC DN 160 ciśnieniowa PVC-U, | SZT | 2 |
| 59 | Nasuwka PVC DN 225 ciśnieniowa PVC-U, | SZT | 2 |
| 60 | Nasuwka PVC DN 280 ciśnieniowa PVC-U, | SZT | 1 |
| 61 | Nasuwka PVC DN 315 ciśnieniowa PVC-U, | SZT | 1 |

| | | | |
|-----|---|-----|----|
| 62 | Rura PVC DN 160x4,7 L=3000 kanalizacyjna | SZT | 2 |
| 63 | Rura PVC DN 200x4,7 L=3000 kanalizacyjna | SZT | 1 |
| 64 | Rura PVC DN 315x9,2 L=3000 kanalizacyjna | SZT | 1 |
| 65 | Rura PVC DN 400x11,7 L=3000 kanalizacyjna | SZT | 1 |
| 66 | Kolano PVC DN 160/15" kanalizacyjne | SZT | 2 |
| 67 | Kolano PVC DN 160/30" kanalizacyjne | SZT | 2 |
| 68 | Kolano PVC DN 160/45" kanalizacyjne | SZT | 2 |
| 69 | Kolano PVC DN 160/67" kanalizacyjne | SZT | 2 |
| 70 | Kolano PVC DN 160/90" kanalizacyjne | SZT | 2 |
| 71 | Kolano PVC DN 200/15" kanalizacyjne | SZT | 1 |
| 72 | Kolano PVC DN 200/30" kanalizacyjne | SZT | 1 |
| 73 | Kolano PVC DN 200/45" kanalizacyjne | SZT | 1 |
| 74 | Kolano PVC DN 200/90" kanalizacyjne | SZT | 1 |
| 75 | Kolano PVC DN 250/15" kanalizacyjne | SZT | 1 |
| 76 | Kolano PVC DN 250/30" kanalizacyjne | SZT | 1 |
| 77 | Kolano PVC DN 250/45" kanalizacyjne | SZT | 1 |
| 78 | Kolano PVC DN 250/90" kanalizacyjne | SZT | 1 |
| 79 | Korek PVC DN 160 kanalizacyjny | SZT | 2 |
| 80 | Korek PVC DN 200 kanalizacyjny | SZT | 2 |
| 81 | Nasuwka PVC DN 160 kanalizacyjna | SZT | 2 |
| 82 | Nasuwka PVC DN 200 kanalizacyjna | SZT | 2 |
| 83 | Połączenie kamionka PVC 160/160 kanalizacyjne | SZT | 2 |
| 84 | Połączenie kamionka PVC 200/200 kanalizacyjne | SZT | 1 |
| 85 | Redukcja PVC DN 200/160 kanalizacyjna | SZT | 2 |
| 86 | Kolano ocynkowane DN 15 nypłowe | SZT | 10 |
| 87 | Kolano ocynkowane DN 20 nypłowe | SZT | 15 |
| 88 | Kolano ocynkowane DN 25 nypłowe | SZT | 20 |
| 89 | Kolano ocynkowane DN 32 nypłowe | SZT | 8 |
| 90 | Kolano ocynkowane DN 40 nypłowe | SZT | 8 |
| 91 | Śrubunek OC DN 20 z uszczelką prosty holender | SZT | 2 |
| 92 | Śrubunek OC DN 25 z uszczelką prosty holender | SZT | 3 |
| 93 | Śrubunek OC DN 32 z uszczelką prosty holender | SZT | 3 |
| 94 | Śrubunek OC DN 40 z uszczelką prosty holender | SZT | 3 |
| 95 | Śrubunek OC DN 50 z uszczelką prosty holender | SZT | 3 |
| 96 | Kolano ocynkowane DN 15 | SZT | 10 |
| 97 | Kolano ocynkowane DN 20 | SZT | 15 |
| 98 | Kolano ocynkowane DN 25 | SZT | 20 |
| 99 | Kolano ocynkowane DN 32 | SZT | 10 |
| 100 | Kolano ocynkowane DN 40 | SZT | 10 |
| 101 | Korek ocynkowany DN 15 gwintowany | SZT | 4 |
| 102 | Korek ocynkowany DN 20 gwintowany | SZT | 4 |
| 103 | Korek ocynkowany DN 25 gwintowany | SZT | 4 |
| 104 | Korek ocynkowany DN 32 gwintowany | SZT | 4 |
| 105 | Korek ocynkowany DN 40 gwintowany | SZT | 4 |
| 106 | Korek ocynkowany DN 50 gwintowany | SZT | 4 |

| | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|----|
| 107 | Mufa ocynkowana DN 15 | SZT | 6 |
| 108 | Mufa ocynkowana DN 20 | SZT | 6 |
| 109 | Mufa ocynkowana DN 25 | SZT | 6 |
| 110 | Mufa ocynkowana DN 32 | SZT | 2 |
| 111 | Mufa ocynkowana DN 40 | SZT | 2 |
| 112 | Mufa ocynkowana DN 50 | SZT | 4 |
| 113 | Nypel ocynkowany DN 15 | SZT | 10 |
| 114 | Nypel ocynkowany DN 20 | SZT | 20 |
| 115 | Nypel ocynkowany DN 25 | SZT | 20 |
| 116 | Nypel ocynkowany DN 32 | SZT | 20 |
| 117 | Nypel ocynkowany DN 40 | SZT | 15 |
| 118 | Nypel ocynkowany DN 50 | SZT | 15 |
| 119 | Redukcja ocynkowana DN 20/15 | SZT | 20 |
| 120 | Redukcja ocynkowana DN 25/15 | SZT | 10 |
| 121 | Redukcja ocynkowana DN 25/20 | SZT | 30 |
| 122 | Redukcja ocynkowana DN 32/15 | SZT | 10 |
| 123 | Redukcja ocynkowana DN 32/20 | SZT | 15 |
| 124 | Redukcja ocynkowana DN 32/25 | SZT | 10 |
| 125 | Redukcja ocynkowana DN 40/15 | SZT | 10 |
| 126 | Redukcja ocynkowana DN 40/20 | SZT | 10 |
| 127 | Redukcja ocynkowana DN 40/25 | SZT | 10 |
| 128 | Redukcja ocynkowana DN 40/32 | SZT | 10 |
| 129 | Redukcja ocynkowana DN 50/20 | SZT | 10 |
| 130 | Redukcja ocynkowana DN 50/25 | SZT | 10 |
| 131 | Redukcja ocynkowana DN 50/32 | SZT | 10 |
| 132 | Redukcja ocynkowana DN 50/40 | SZT | 10 |
| 133 | Redukcja ocynkowana DN 65/50 | SZT | 2 |
| 134 | Trójnik ocynkowany DN 15 | SZT | 4 |
| 135 | Trójnik ocynkowany DN 20 | SZT | 4 |
| 136 | Trójnik ocynkowany DN 25 | SZT | 4 |
| 137 | Trójnik ocynkowany DN 32 | SZT | 4 |
| 138 | Trójnik ocynkowany DN 40 | SZT | 4 |
| 139 | Trójnik ocynkowany DN 50 | SZT | 4 |
| 140 | Przedłużka ocynkowana DN 20 | SZT | 20 |
| 141 | Przedłużka ocynkowana DN 25 | SZT | 10 |
| 142 | Rura ocynkowana DN 15 | MB | 6 |
| 143 | Rura ocynkowana DN 20 | MB | 6 |
| 144 | Rura ocynkowana DN 25 | MB | 6 |
| 145 | Rura ocynkowana DN 32 | MB | 6 |
| 146 | Rura ocynkowana DN 50 | MB | 6 |
| 147 | Śruby oc z pełnym gwintem M-16 L=80 | Kg | 40 |
| 148 | Pręt oc gwintowany M-20 L=1000 | SZT | 6 |
| 149 | Śruby oc z pełnym gwintem M-16 L=120 | Kg | 20 |
| 150 | Nakretki oc M-16 | Kg | 30 |
| 151 | Podkładka oc M-16 | Kg | 20 |
| 152 | Nakretki oc M-20 | Kg | 20 |

| | | | |
|-----|--|-----|----|
| 153 | Podkładka oc M-20 | Kg | 10 |
| 154 | Konopie (80g) w postaci szpul z dozownikiem | SZT | 15 |
| 155 | Taśma teflonowa (szer 19mm grubość 0,2mm długość 15mb | SZT | 2 |
| 156 | Taśma teflonowa (szer 12mm grubość 0,075mm długość 10mb | szt | 2 |
| 157 | Nić teflonowa 150mb | szt | 1 |
| 158 | Pasta uszczelniająca do gwintów (250 g) | SZT | 15 |
| 159 | Pasta poślizgowa do rur PVC (500g) | SZT | 10 |
| 160 | Tasma ostrzegawcza biało czerwona 100 mb | SZT | 10 |
| 161 | Uszczelki płaskie DN 50 gumowe | SZT | 10 |
| 162 | Uszczelki płaskie DN 80 gumowe | SZT | 50 |
| 163 | Uszczelki płaskie DN 100 gumowe | SZT | 50 |
| 164 | Uszczelki płaskie DN 125 gumowe | SZT | 30 |
| 165 | Uszczelki płaskie DN 150 gumowe | SZT | 30 |
| 166 | Manszeta DN 315/400 (gładka) gumowa | SZT | 4 |
| 167 | Manszeta do rury korugowanej DN 315/400 gumowa | SZT | 4 |
| 168 | Uszczelka gumowa DN 315 do rury korugowanej | SZT | 2 |
| 169 | Redukcja mosiężna DN 15/8 | SZT | 6 |
| 170 | Przedłużka mosiężna DN 20 (1cm) | SZT | 10 |
| 171 | Przedłużka mosiężna DN 20 (2cm) | SZT | 10 |
| 172 | Przedłużka mosiężna DN 20 (3cm) | SZT | 10 |
| 173 | Przedłużka mosiężna DN 25 (1cm) | SZT | 10 |
| 174 | Przedłużka mosiężna DN 25(2cm) | SZT | 10 |
| 175 | Przedłużka mosiężna DN 25 (3cm) | SZT | 10 |
| 176 | Przedłużka wodomierza mosiężna DN 20 L=60 mm | SZT | 6 |
| 177 | Półśrubunek mosiężny teleskopowy (kompensacyjny) DN 20 do wodomierza | SZT | 15 |
| 178 | Półśrubunek mosiężny teleskopowy (kompensacyjny) DN 25 do wodomierza | SZT | 6 |
| 179 | Półśrubunek mosiężny DN 15 do wodomierza | KPL | 10 |
| 180 | Półśrubunek mosiężny DN 20 do wodomierza | KPL | 20 |
| 181 | Półśrubunek mosiężny DN 25 do wodomierza | KPL | 10 |
| 182 | Półśrubunek mosiężny DN 32 do wodomierza | KPL | 3 |
| 183 | Półśrubunek mosiężny DN 40 do wodomierza | KPL | 6 |
| 184 | Śrubunek mosiężny DN 15 prosty | SZT | 6 |
| 185 | Śrubunek mosiężny DN 20 prosty | SZT | 6 |
| 186 | Śrubunek mosiężny DN 25 prosty | SZT | 6 |
| 187 | Kolano PE-PE DN 25 | SZT | 4 |
| 188 | Kolano PE-PE DN 32 | SZT | 6 |
| 189 | Kolano PE-PE DN 40 | SZT | 6 |
| 190 | Kolano PE-PE DN 50 | SZT | 6 |
| 191 | Kolano PE-PE DN 63 | SZT | 4 |
| 192 | Kolano PE DN 32/20 GZ | SZT | 4 |
| 193 | Kolano PE DN 32/20 GW | SZT | 4 |
| 194 | Kolano PE DN 32/25 GZ | SZT | 6 |
| 195 | Kolano PE DN 32/25 GW | SZT | 4 |
| 196 | Kolano PE DN 32/32 GW | SZT | 4 |
| 197 | Kolano PE DN 32/32 GZ | SZT | 6 |
| 198 | Kolano PE DN 40/25 GZ | SZT | 4 |

| | | | |
|-----|------------------------|-----|----|
| 199 | Kolano PE DN 40/25 GW | SZT | 4 |
| 200 | Kolano PE DN 40/32 GW | SZT | 4 |
| 201 | Kolano PE DN 40/32 GZ | SZT | 4 |
| 202 | Kolano PE DN 40/40 GW | SZT | 2 |
| 203 | Kolano PE DN 40/40 GZ | SZT | 2 |
| 204 | Kolano PE DN 50/32 GZ | SZT | 2 |
| 205 | Kolano PE DN 50/32 GW | SZT | 2 |
| 206 | Kolano PE DN 50/40 GZ | SZT | 2 |
| 207 | Kolano PE DN 50/40 GW | SZT | 2 |
| 208 | Kolano PE DN 50/50 GZ | SZT | 2 |
| 209 | Kolano PE DN 50/50 GW | SZT | 2 |
| 210 | Kolano PE DN 63/50 GZ | SZT | 2 |
| 211 | Kolano PE DN 63/50 GW | SZT | 2 |
| 212 | Trójnik PE DN 25 | SZT | 1 |
| 213 | Trójnik PE DN 32 | SZT | 1 |
| 214 | Trójnik PE DN 50 | SZT | 1 |
| 215 | Trójnik PE DN 63 | SZT | 1 |
| 216 | Złączka PE DN 25/20 GZ | SZT | 5 |
| 217 | Złączka PE DN 25/20 GW | SZT | 6 |
| 218 | Złączka PE DN 32/20 GZ | SZT | 6 |
| 219 | Złączka PE DN 32/20 GW | SZT | 6 |
| 220 | Złączka PE DN 32/25 GZ | SZT | 10 |
| 221 | Złączka PE DN 32/25 GW | SZT | 10 |
| 222 | Złączka PE DN 32/32 GW | SZT | 4 |
| 223 | Złączka PE DN 32/32 GZ | SZT | 10 |
| 224 | Złączka PE DN 40/25 GZ | SZT | 4 |
| 225 | Złączka PE DN 40/25 GW | SZT | 4 |
| 226 | Złączka PE DN 40/32 GZ | SZT | 4 |
| 227 | Złączka PE DN 40/32 GW | SZT | 4 |
| 228 | Złączka PE DN 40/40 GZ | SZT | 2 |
| 229 | Złączka PE DN 40/50 GZ | SZT | 4 |
| 230 | Złączka PE DN 40/40 GW | SZT | 2 |
| 231 | Złączka PE DN 50/32 GW | SZT | 4 |
| 232 | Złączka PE DN 50/32 GZ | SZT | 4 |
| 233 | Złączka PE DN 50/40 GW | SZT | 2 |
| 234 | Złączka PE DN 50/40 GZ | SZT | 4 |
| 235 | Złączka PE DN 50/50 GZ | SZT | 8 |
| 236 | Złączka PE DN 50/50 GW | SZT | 4 |
| 237 | Złączka PE DN 63/50 GZ | SZT | 4 |
| 238 | Złączka PE DN 63/50 GW | SZT | 4 |
| 239 | Złączka PE-PE DN 25 | SZT | 4 |
| 240 | Złączka PE-PE DN 32 | SZT | 4 |
| 241 | Złączka PE-PE DN 40 | SZT | 4 |
| 242 | Złączka PE-PE DN 50 | SZT | 6 |
| 243 | Złączka PE-PE DN 63 | SZT | 2 |