



Wrocław, 25.02.2022

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Okręgowego Szpitala Kolejowego w
Katowicach SPZOZ

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA TREŚCI SWZ NR 27/2022/Katowice

Działając w imieniu i na rzecz Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach SPZOZ, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ:

1. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia.

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem ich przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Proszę o wyłączenie z ubezpieczenia budynków pralni i farbiarni, budynku kotłowni gazowej lub potwierdzenie, że wszystkie instalacje w tych budynkach zostały odłączone oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia do pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego z jednoczesnym ustaleniem limitu na te budynki w wysokości 50.000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ubezpieczenia budynków pralni i farbiarni oraz budynku kotłowni, jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż wszystkie instalacje w tych budynkach zostały odłączone. Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie limitu ubezpieczenia, ubezpieczenie do sumy ubezpieczenia.



5. Proszę o potwierdzenie, że wśród pozostałych budynków/ budowli zgłaszanych do ubezpieczenia nie ma obiektów przeznaczonych do wyburzenia/rozbiórki jak również pustostanów czy budynków wyłączonych z eksploatacji. Jeśli Zamawiający posiada takie budynki proszę o ich wskazanie i wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. Uprzejma prośba o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania, przemieszczania gruntu oraz tąpnięcia w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. Proszę o wskazanie które budynki lub ich części są wykonane z materiałów palnych (z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową.) jakie jest przeznaczenie tych budynków lub ich części oraz rodzaj pokrycia dachu.

Odpowiedź: Zamawiający podał dane dotyczące budynków w załączniku Opis budynków.

8. Proszę o informację czy budynek jest podzielony na strefy pożarowe.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający załącza IBP.

9. Proszę o informację czy szpital obejmuje jeden budynek czy jest to zespół budynków (jeśli jest możliwość proszę o wstawienie wycinka mapy (np. google maps) z zaznaczonymi obiektami/obiektem.

Odpowiedź: Zespół budynków – mapa w załączniku

10. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku linii przesyłowych i napowietrzanych maksymalna odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona do 300 m od ubezpieczonego miejsca ubezpieczenia wskazanego w polisie (zgodnie z wykazem miejsc ubezpieczenia).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o informację czy w ubezpieczonych lokalizacjach w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź, lub lokalne podtopienia .

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o wskazanie lokalizacji oraz informację, czy Zamawiający podjął działania mające na celu zapobieżeniu podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Odpowiedź: Nie wystąpiła powódź ale podtopienia w tym czasie.

12. Prosimy o informację jaka jest łączna wartość instalacji solarnych (panele fotowoltaiczne itp.) zgłaszanych do ubezpieczenia oraz kiedy były montowane (proszę podać najstarsze).

Odpowiedź: Wartość środków trwałych 575.793,73 zł



13. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

W przeciwnym wypadku prosimy o podanie szczegółów dotyczących budowanego mienia, na jakim budowa jest etapie, co pozostało do wykonania, kiedy planowane jest zakończenie prac itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

14. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada obiekty niezwiązane trwale z gruntem. Jeżeli tak to prosimy o podanie wartości tych obiektów, konstrukcję i ich lokalizację, a także przeznaczenie oraz rodzaj i wartość mienia znajdującego się w tych obiektach (np. namioty).


Odpowiedź: Nie.

15. Prosimy o zgodę na włączenie do ubezpieczenia mienia poniższej Klauzuli Cyber:

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

- 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,
- 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,
- 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,
- 4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,
- 5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywnien lub kar oraz wszelkich innych



kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

- 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
- 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,
- 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,
- 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych,

o ile jest to rezultat:

- (a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
- (b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,
- (c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
- (d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia.

Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowiąc będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani



żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

16. Prosimy o zgodę na włączenie do wszystkich rodzajów ubezpieczeń poniższej Klauzuli Sankcyjnej:

Towarzystwo nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Towarzystwo na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowych, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

17. Prosimy o włączenie do ubezpieczenia mienia Klauzuli Chorób Zakaźnych:

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.



18. Proszę o informację czy w okresie pandemii szpital lub którykolwiek z oddziałów został przekształcony na „Covidowy”.

Odpowiedź: Tak, zostały przekształcone 2 oddziały w oddziały covidowe.

19. Odnośnie klauzuli składkowania proszę o potwierdzenie, że dotyczy ona mienia które ze względu na swoje właściwości i/lub przeznaczenie może być składowane bezpośrednio na podłozie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Proszę o zgodę na obniżenie limitów w klauzulach:

- Klauzula przepięć 500.000,00 PLN
- Klauzula Rzeczoznawców 50.000,00 PLN
- Klauzula elementów nieuszkodzonych 100.000,00 PLN
- Klauzula przetężenia 100.000,00 PLN
- Klauzula katastrofy budowlanej 5.000.000,00 PLN.

W przypadku częściowej zgody proszę o wskazanie zaakceptowanych limitów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Proszę o wydłużenie terminu oględzin w klauzuli szybkiej likwidacji szkody do 3 dni roboczych przypadających po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie oraz wpisanie limitu dla działań podjętych bez zgody Ubezpieczyciela w wysokości 10.000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

22. Proszę o dopisanie do klauzuli Katastrofy Budowlanej wyłączenia odpowiedzialności dla szkód w obiektach będących w trakcie remontu/ budowy/ przebudowy w zakresie wymagającym pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Proszę o doprecyzowanie w klauzuli szkód spowodowanych działaniem zwierząt, że chodzi o szkody nagłe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

25. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



26. Uprzejmie proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 3.03.2022 r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu na dzień 02.03.2022.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

27. Prosimy o informację czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 5 lata ?

Odpowiedź: Tak.

28. Prosimy o informację, na jaki dzień została sporządzona szkodowość ?

Odpowiedź: Szkodowość sporządzono na dzień 15.02.2022 r.

29. Prosimy o podanie informacji, jaki jest stan techniczny budynków.

Odpowiedź: Dobry.

30. Prosimy o podanie wartości najdroższej strefy pożarowej - mienie nieruchomości łącznie z wyposażeniem podlegającym ubezpieczeniu.

Odpowiedź: 27 073 763,64 zł

31. Prosimy o informację czy którykolwiek ze zgłoszonych do ubezpieczenia budynków wykonany jest z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową?

Odpowiedź: Nie.

32. Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

33. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź: Nie.

34. Prosimy o podanie wartości kolektorów słonecznych, solarów i ogniw fotowoltaicznych oraz o informację czy przedmioty te zamieszczone są na ubezpieczanych budynkach (których)?

Odpowiedź: Lokalizacja – budynek diagnostyczno – zabiegowy. 575.793,73 zł wartość ew. śr. trwałych



35. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka graffiti?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne ?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia.

37. Prosimy o wykaz mienia z grupy VIII.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia wykaz mienia z grupy VIII Wykonawcom, którzy pobrali wniosek o część poufną.

38. Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

40. Prosimy o podanie informacji, jakiego rodzaju środki obrotowe są przechowywane w urządzeniach chłodniczych.

Odpowiedź: Jeżeli chodzi o produkty lecznicze , szczepionki oraz wyroby termolabilne , wymagające specjalnych warunków przechowywania (4-8 stopni).

Wszystkie przechowujemy w lodówkach.

41. Prosimy o zmianę limitu dotyczącego klauzuli automatycznego pokrycia z 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia na "20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia nie więcej niż 500 000 zł" lub propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu kwotowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000 zł dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ lub propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu kwotowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 1 000 000 zł.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.



43. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści w klauzuli szybkiej likwidacji szkód:

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

Pytania do OC medycznego:

- 1) Proszę o podanie liczby operacji w ciągu roku **3015**
- 2) Proszę o podanie liczby zabiegów w ciągu roku
- 3) Proszę informację jakie operacje oraz zabiegi są przeprowadzane **okulistyczne i z zakresu chirurgii ogólnej**
- 4) Proszę o potwierdzenie, iż w Podmiocie nie będą przyjmowane porody oraz nie będzie utworzony Oddział ginekologiczno-położniczy **nie dotyczy**
- 5) Proszę o podanie ilości zatrudnionych wszystkich lekarzy (bez względu na rodzaj umowy) **45**
- 6) Proszę o podanie ilości pozostałego personelu medycznego (w tym rejestratorki i salowe)- poza ilością pielęgniarek- taka inf. jest podana w SIWZ **114**
- 7) Proszę o informację dot. odmowy wypłaty odszkodowania z OC medycznego obowiązkowego- czego dotyczyło roszczenie oraz w którym roku została zgłoszona szkoda **zgodnie z informacjami do oceny ryzyka**
- 8) Proszę o wypełnienie dołączonej ankiety - **wypełniono**
- 9) Proszę o podanie następujących informacji:
Proszę podać informacje, czy Podmiot prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa (covid-19): **Tak**
 - Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? - proszę opisać w jaki sposób
 - Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników? **Tak**
 - Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem? - **Tak**



- Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa? - czy ma robiony pomiar temperatury? - proszę opisać (można załączyć ankietę) **Tak**
- Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem? **Tak**
- Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem? **Tak**
- Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów? **120**
- Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu? **19**
- Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa? **Tak**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki