

WT.RIK.601.1.5.2024.EM

Kielce, dn. 14.02.2024 r.

**Wydział Przygotowania Inwestycji  
w m.**

Referat Kanalizacji Deszczowej Wydziału Infrastruktury Technicznej MZD wydaje warunki techniczne do projektowania w zakresie odwodnienia dla inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych oraz pieszo-rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce – szlak geologiczny – zadanie 1”:

Odcinek nr 1: ul. Massalskiego

Odcinek nr 2: al. Szajnowicza-Iwanowa

Odcinek nr 3: ul. Sylurska.

1. Wody opadowe należy zagospodarować na obszarze inwestycji poprzez rozproszanie po terenach zielonych w sposób niezakłócający stosunków wodnych lub odprowadzić powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic.
2. Kształtować spadki podłużne i poprzeczne ścieżek rowerowych w sposób nie powodujący niecek i zastoisk wody.
3. W przypadku kolizji z występującym uzbrojeniem kanalizacji deszczowej wykonać ocenę stanu technicznego istniejącej infrastruktury i zamieścić ją w projekcie łącznie z podaniem zakresu prac remontowo-renowacyjnych. Przewidzieć modernizację kominków i wymianę włazów oraz wpustów z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo rowerzystom.
4. Prace w pasie drogowym należy prowadzić zgodnie z obowiązującym opracowaniem Urzędu Miasta Kielce „Ochrona drzew i krzewów na placu budowy”, odtworzenie terenów zielonych wykonać zgodnie ze „Standardami zakładania i pielęgnacji zieleni”.
5. Projekt budowlany opracować na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych z potwierdzeniem w terenie istniejącego uzbrojenia.
6. Wstępne zagospodarowanie terenu i rozwiązania techniczne należy przedłożyć do akceptacji Referatowi Kanalizacji Deszczowej MZD w Kielcach przed przyjęciem ostatecznej wersji projektu.
7. Projekt wraz z uzgodnieniami branżowymi przedłożyć do MZD w Kielcach celem uzgodnienia.
8. Warunki techniczne ważne są trzy lata.

INSPEKTOR  
NADZORU INWESTORSKIEGO  
  
Ewelina Miszczyk