


- UWAGI PODSTAWOWE**
- WYMIAR NA OSI OKNA OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE OD WEWNĄTRZ
  - WYMIAR NA OSI DRZWI OPISUJE WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (WT§9.1.)
  - GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZĄC WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (WT § 9.2.)
  - SKRZYDŁA DRZWI, NA DROGE EWAKUACYJNĄ PO CAŁKOWITYM OTWARCIU NIE MOGĄ ZMNIEJSZĄC JEJ WYMAGANEJ SZEROKOŚCI (WT§242.4.)
  - PRZY ZMIANIE STOLARKI WYMIARY W ŚWIETLE PRZYJĄĆ JAKO MINIMALNE
  - ZAMÓWIENIA STOLARKI - TYLKO Z OBMIARÓW NA OBIEKCIE
  - WSZYSTKIE POSADZKI I NAWIERZCHNIE WYKONAĆ JAKO ANTYPOŚLIZGOWE,
- PROJEKT ARCH.-BUD., TECHNICZNY I BRANŻOWY ROZPATRYWAĆŁĄCZNIE**
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCĘ OBOWIĄZUJE SPRAWDZENIE PROJEKTU I WERYFIKACJA WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE,
  - INFORMACJE Z PROJEKTU SKORYGOWAĆ ZGODNIE Z DOK. BRANŻOWĄ I AKTUALNYMI DANYMI TECH. MONTOWANYCH URZĄDZEŃ, A MATERIAŁY I SYSTEMY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI I INSTRUKCJĄ PRODUCENTA,
  - NIEZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI, WYMOGAMI PRODUCENTÓW, SZTUKĄ BUD. ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCJI ZE STANEM FAKTYCZNYM, NIEZWŁOCZNIE ZGŁOŚCIĆ PISEMNIE PROJEKTANTOM,
  - PRACE WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUD., WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ
- INNE KORZYSTANIE Z PROJ. NIŻ JEDNORAZOWA REALIZACJA OB. TYLKO ZA PISEMNĄ ZGODĄ ARCHIM STUDIO PROJEKTOWE MIZERA ROBERT'  
kod:240701REU rezonans



**ARCHIM STUDIO PROJEKTOWE**  
Srem, ul. J. Kilińskiego 5, 61-28-34-878, www.archim.pl

nazwa / adres:  
**REZONANS MAGNETYCZNY KONTENEROWY -ROZBUDOWA BUD. OŚRODKA REUMATOLOGICZEGO, DZ. NR 2022/4, OBRĘB ŚREM ul. MICKIEWICZA 95,**  
inwestor/ adres:  
WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY, im. Wiesława Romanowskiego ul. MICKIEWICZA 95, ŚREM 63-100

projektant:  
mgr inż. arch. ROBERT MIZERA  
spec. architektoniczna, upr. bud. 11/P/98  
mgr inż. arch. KATARZYNA BŁASZCZAK  
mgr inż. arch. DARIUSZ CHWIERAŁSKI -spr. arch;  
spec. architektoniczna, upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/48/2011  
mgr inż. JACEK SENFTLEBEN  
spec. konstrukcyjno-bud., upr. bud. 7131/6/P/2002, 53/W/97  
mgr inż. JULIAN DALESZYŃSKI -spr. konstr;  
spec. konstrukcyjno-bud., upr. bud. 206/ 84/ Pw, 364/ Pw/ 90;

tytuł rys: **PRZEKROJ A** **A-3**

faza /branża: **PB. PAB/ARCH.** data: 2024.07. /druk: 240718