

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

**PRZEUDOWA DROGI GMINNEJ WIERZCHŁĄD-SKALIN**

*opracował:*  
*mgr inż. Ireneusz Sinica*

## SPIS TREŚCI

- D-M-00.00.00 - Wymagania ogólne
- D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
- D-01.02.01 – Usunięcie drzew i krzewów
- D-01.02.02 – Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny
- D-01.02.04 – Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń, przepustów
- D-02.00.01 – Roboty ziemne – wymagania ogólne
- D-02.01.01 – Wykonywanie wykopów w gruntach nieskalistych
- D-02.03.01 – Wykonanie nasypów
- D-03.02.01a – Regulacja pionowa urządzeń podziemnych
- D-04.01.01 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
- D-04.02.01 – Warstwa odsączająca i odcinająca
- D-04.03.01 – Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
- D-04.04.00 – Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z mieszanek kruszyw niezwiązanych zagęszczonych mechanicznie
- D-04.05.04 – Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
- D-04.06.01 – Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
- D-05.03.01 – Nawierzchnia z kostki kamiennej
- D-05.03.05a – Nawierzchnia z betonu asfaltowego – w-wa ścieralna
- D-05.03.05b - Nawierzchnia z betonu asfaltowego – w-wa wiążąca
- D-05.03.23a – Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
- D-06-01-01 – Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
- D-06.05.01 – Sączki poprzeczne w podłożu
- D-07.02.01 – Oznakowanie pionowe
- D-07.05.01 – Bariery energochłonne stalowe

- D-07.06.01a – Ogrodzenie przy posesjach przydrożnych
- D-07.06.02 – Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
- D-08.01.01b – Ustawienie krawężników betonowych
- D-08.03.01 – Betonowe obrzeża chodnikowe
- D-10.01.01 – Mury oporowe