


Widok zbrojenia ściany H=230cm




4 29ø10 L=119 cm


5 20ø10 L=79 cm

3 8ø10 L=90 cm

Przekrój B-B



Rzut z góry A-A



WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna [m]		Uwagi
					AIII	AIII	
	[mm]	[cm]	[szt]	[szt]	ø10	ø12	
Wykonać: 1 Element: Ściana czołowa 230cm							
1	ø12	220	58	58		127,60	dociąć do otworu
2	ø10	326	40	40	130,40		dociąć do otworu
3	ø10	90	8	8	7,20		
4	ø10	119	29	29	34,51		
5	ø10	79	20	20	15,80		
Długość ogólna wg średnic [m]					187,91	127,60	
Masa 1 m pręta [kg]				0,617	0,888		
Masa prętów wg średnic [kg]				115,94	113,31		
Masa całkowita [kg]				229,2			

Beton: C25/30 V = 2,15m³

Stal zbroj.: AIII G = 230kg

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją
- Otulina: 50mm
- Minimalna średnica gięcia prętów: - 15ø
- Pręty wymiarowane osiowo
- W zastawieniu nie uwzględniono zakładów prętów

Dominum Dominik Nigborowicz Święcany 406 38-242 Skołyszyn dominumprojekty@gmail.com tel. 502 92 93 92	Tytuł rysunku		Nr rys.	7.1
	Zbrojenie ściany wysokości H=230cm na wlocie i wylocie		Skala	1:25
Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa drogi leśnej Cisowiec w miejscowości Witowice Dolne, Gmina Łososina Dolna			
Nazwa obiektu bud.	droga			
Projektant	mgr inż. Dominik Nigborowicz		Podpis	
Numer uprawnień bud.	PDK/0375/PWOD/19			
Data sporządzenia	wrzesień 2024 r.			
Projektant sprawdzający	mgr inż. Paweł Świniarski		Podpis	
Numer uprawnień bud.	MAP/0038/PWBD/19			
Data sprawdzenia	wrzesień 2024 r.			