



Znak sprawy: KO.6220.2.12.2017

Ruda Śląska, 31 maja 2017 r.

Pan

Łukasz Kłak

i-projekt

ul. Gdańska 17/2

44-100 Gliwice

Dotyczy: odpowiedzi na pismo 197_198/DK/17 z dnia 5 maja 2017 r.

W odpowiedzi na pismo znak 197_198/DR/16 z dnia 5 maja 2017 r. dot. wydania opinii w sprawie projektu budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Mikołowskiej w Rudzie Śląskiej informuję, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tym samym przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej.

Równocześnie informuję, że w trakcie prowadzonych robót należy zachować dopuszczalne normy hałasu środowiskowego określone odrębnymi przepisami. Postępowanie z odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji winno być zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.).

Ponadto w przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2016.2134 ze zm.), posiadacz nieruchomości lub właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U.2016.380), jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń, mogą wystąpić z wnioskiem na ich usunięcie do Prezydenta Miasta Ruda Śląska. Jeżeli drzewo lub krzew zlokalizowane są na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zezwolenie wydawane jest przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Wniosek w sprawie usunięcia drzew winien spełniać wymogi określone w art. 83 i art. 83b ustawy o ochronie przyrody.

Ewentualne prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu

mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

- 1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
- 2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
- 3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Zabieg, w celu przywróceniu statyki drzewa, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa, wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa, stanowi uszkodzenie drzewa. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa, wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa, stanowi zniszczenie drzewa.

Przepisu dot. prac w obrębie korony drzewa nie stosuje się do drzew, na których usunięcie nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Ochrony Środowiska
i Górnictwa
Eugeniusz Malinowski

Rozdzielnik:
1 x adresat
1 x AU
1 x KO aa