

**zasilanie sygnalizacji układu drogowego w m. Siekierki Wielkie**



**wymiana istniejącej SO na nową**  
**wolnostojącą szafkę oświetlenia SO**  
**w pasie drogowym w m. Siekierki Wielkie**





ADRES DO KORESPONDENCIJ:

UL. PALACZA 120E/4

60-278 POZNAŃ

**ADRES PRACOWNI:**  
**UL. TRYBUNALSKA 33**  
**60-325 POZNAŃ**  
**TEL: 601-660-110**  
**FAX: 61/ 662 13 56**  
**E-MAIL: ps333@wp.pl**

<b>Inwestor:</b>		<b>Gmina Kostrzyn</b> ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn	<b>Data:</b>  <b>08.2021</b>
<b>Zamawiający:</b>		<b>Gmina Kostrzyn</b> ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn	

**ZMIANA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU POPRZECZ WPROWADZENIE  
SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W M. SIEKIERKI WIELKIE, GM. KOSTRZYN**

Branża:		ELEKTRYCZNA		
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Paweł Pomykański	WKP/0386/PWOE/09	Elektryczna	
Opracował:	inż. Grzegorz Domański	110/90/PW	Elektryczna	
Sprawdził:	mgr inż. Marek Kowalczyk	WKP/0203/PWOE/17	Elektryczna	

<p><i>Treść rysunku:</i></p>	<p><b>Schemat Elektryczny</b></p>	
------------------------------	-----------------------------------	--

Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Nr rys.:	2
----------	--------------------	----------	---

**Uwagi:**

1. Moc przyłączeniowa - zgodnie z wtp:
  2. Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa - izolacja robocza
  3. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa - uziemienie ochronne  
- samoczynne szybkie wyłączenie
  4. \* - urządzenia przystosowane do oplombowania
  5. Dokonać numeracji słupów XXX gdzie XXX - numer szafki oświetleniowej  
YYY gdzie YYY - kolejny numer słupa w zasięgu
  6. W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym stosować rury osłonowe
- AROT SRS 75