

L. dz. ~~...~~ **2340** / 2017  
WT/Kan./ 179 / 2017

Sośnicowice, 18 grudnia 2017 r.

a/a

**Gmina Sośnicowice**  
**ul. Rynek 19**  
**44-153 Sośnicowice**

**Dotyczy:** warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej działek nr 2720/633 oraz 2752/633, położonych w Sośnicowicach przy ul. Przemysłowej.

W odpowiedzi na złożony przez Państwo wniosek informujemy, że zapewniamy odbiór ścieków sanitarnych oraz deszczowych i tym samym wyrażamy zgodę na przyłączenie działek nr 2720/633 oraz 2752/633 do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do w/w działek należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi:

- 1/ odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych należy zaprojektować do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej nr **k-295** zlokalizowanej w jezdni ul. Przemysłowej; rzędna studzienki, **k-295**: 256,55 / 252,55;
- 2/ odprowadzenie ścieków deszczowych należy zaprojektować do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej nr **k-278** (dla działki nr 2752/633) oraz **k-284** (dla działki 2720/633), zlokalizowanych w jezdni ul. Przemysłowej; rzędne studzienek: **k-178**: 256,88 / 254,15, **k-284**: 257,03 / 254,35;
- 3/ przyłącza i kanały sanitarne oraz deszczowe należy zaprojektować z rur kanalizacyjnych PVC-U, ze ścianką litą jednorodną;
- 6/ należy zapewnić szczelność włączenia do istniejących studni kanalizacyjnych; przewiertny przez ścianę istniejących studni należy wykonać przy pomocy wiertnicy o odpowiedniej średnicy uwzględniając rozmiary przejścia szczelnego;
- 7/ przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić zgodność rzędnych projektowych z rzeczywistymi, w szczególności rzędne istniejącego uzbrojenia terenu;
- 8/ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogowym ul. Przemysłowej należy uzgodnić z zarządcą drogi tj. z Gminą Sośnicowice;
- 9/ lokalizację projektowanych sieci kanalizacyjnych należy uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach;
- 10/ sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi.

Potwierdza odbiór  
19.12.2017 [podpis]

Do wykonania prac związanych z przyłączami do kanalizacji sanitarnej i deszczowej można przystąpić wyłącznie, gdy zachowane są wszystkie wyżej określone warunki.

Warunki dla opracowania projektu odprowadzenia ścieków.

- 1/ Wymagania określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 109 poz. 1156 / normami obowiązującymi w zakresie instalacji sanitarnych.
- 2/ W przypadku stosowania typowych projektów elementów należy do projektu dołączyć te rozwiązania.
- 3/ Projekt ma być opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych.
- 4/ Projekt należy złożyć w 2 egzemplarzach w ZGKiM Sośnicowice celem uzgodnienia.

Roboty można prowadzić wyłącznie w oparciu o uzgodniony przez ZGKiM projekt budowlany, zgłaszając przystąpienie do wykonywania robót w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, ulica Powstańców 6.

Przyłącza kanalizacyjne mają być wykonane przez firmę do tego uprawnioną a na wykonane przyłącza wymagana jest gwarancja firmy wykonującej na okres 36 miesięcy, oraz atesty na zastosowane materiały.

W trakcie realizacji budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej ZGKiM prowadzi odpłatny nadzór nad wykonywanymi pracami.

Dla wykonanych fragmentów sieci kanalizacyjnych należy opracować dokumentację geodezyjną powykonawczą i przedłożyć ją w 2 egzemplarzach w dniu dokonywania odbioru.

Powyższe warunki są ważne na okres 2 lat od daty otrzymania.

**DYREKTOR ZAKŁADU**

  
inż. Henryk Sawczuk

Otrzymują:

1. „PRO-KOSZT” Usługi Projektowe – Pełnomocnik
2. A/a

Sporządził: Jakub Marchewka