

**RZP.271.1.1.2022.JPA**

**Zamawiający:**  
**Gmina Sandomierz**  
**Plac Poniatowskiego 3**  
**27-600 Sandomierz**

Sandomierz, 2022-02-11

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zw. dalej upzp na zadanie pn.: „**Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie 12 miesięcy tj. od 1 marca 2022r. do 28 lutego 2023r.**”

**CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi.**

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w tym z tytułu administrowania drogami.
2. Ubezpieczenie mienia w systemie wszystkich ryzyk.
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.
4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

**CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Sandomierz i jednostek organizacyjnych.**

**Wyjaśnienie i zmiana zapisów treści  
specyfikacji warunków zamówienia**

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz 286 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zw. dalej ustawą pzp, w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie i zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany SWZ jn:

**Dot. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Sandomierz i jednostek organizacyjnych**

**Pytanie nr 1:**

**Usunięcie zapisu z SWZ oraz Umowy dotyczącego prawa opcji;**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu z SWZ oraz Umowy dotyczącego prawa opcji.

**Pytanie nr 2:**

**Zmianę zapisu dotyczącego AC:**

- uszkodzenia pojazdu w wyniku akcji protestacyjnych, zamieszek, strajków i tym podobnych zdarzeń, na
- uszkodzenia pojazdu w wyniku akcji protestacyjnych, zamieszek, strajków i tym podobnych zdarzeń (nie dotyczy sytuacji gdy zdarzenia powstały w czasie używania pojazdu w związku z określonymi w przepisach prawa obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a także zaistniałe wskutek udziału ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu w

strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu lub sabotażu;

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Zapis, którego dotyczy wnioskowana zmiana otrzymuje brzmienie:

- uszkodzenia pojazdu w wyniku akcji protestacyjnych, zamieszek, strajków i tym podobnych zdarzeń (nie dotyczy sytuacji, gdy zdarzenia powstały w czasie używania pojazdu w związku z określonymi w przepisach prawa obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a także zaistniałe wskutek udziału ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu lub sabotażu);

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Zał. nr 7-5 do SWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący Części II zamówienia.

**Pytanie nr 3:**

**Usunięcia zapisu:**

- szkody spowodowane przez przewożony ładunek lub bagaż;

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Zapis, którego dotyczy wnioskowana zmiana ulega skreśleniu.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Zał. nr 7-5 do SWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący Części II zamówienia.

**Pytanie nr 4:**

**Modyfikację zapisu:**

- koszty holowania pojazdu: holowanie lub transport uszkodzonego pojazdu (dot. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t) do siedziby Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów, o ile nie mogły być pokryte z innego ubezpieczenia np. assistance.

na

- koszty holowania pojazdu: holowanie lub transport uszkodzonego pojazdu (dot. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t) do siedziby Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów, o ile nie mogły być pokryte z innego ubezpieczenia np. assistance do 10% SU z AC.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Zapis, którego dotyczy wnioskowana zmiana otrzymuje brzmienie:

- koszty holowania pojazdu: holowanie lub transport uszkodzonego pojazdu (dot. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t) do siedziby Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów, o ile nie mogły być pokryte z innego ubezpieczenia np. assistance do 10% SU z AC.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Zał. nr 7-5 do SWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący Części II zamówienia.

**Pytanie nr 5:**

**Modyfikację zapisu dotyczącego assistance:**

- wynajmu samochodu zastępczego w przypadku wypadku pojazdu, awarii pojazdu lub kradzieży pojazdu na okres minimum 7 dni; dla samochodów, dla których nie zostało wykupione ryzyko Auto Casco okres wynajmu samochodu zastępczego po awarii pojazdu: minimum 1 dzień;

na

- wynajmu samochodu zastępczego w przypadku wypadku pojazdu (na okres naprawy), lub kradzieży pojazdu na okres minimum 7 dni, w przypadku awarii pojazdu na okres do 5 dni dla samochodów, dla



których nie zostało wykupione ryzyko Auto Casco okres wynajmu samochodu zastępczego po awarii pojazdu: minimum 1 dzień;

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Zapis, którego dotyczy wnioskowana zmiana otrzymuje brzmienie:

- wynajmu samochodu zastępczego w przypadku wypadku pojazdu (na okres naprawy), lub kradzieży pojazdu na okres minimum 7 dni, w przypadku awarii pojazdu na okres do 5 dni dla samochodów, dla których nie zostało wykupione ryzyko Auto Casco okres wynajmu samochodu zastępczego po awarii pojazdu: minimum 1 dzień;

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Zał. nr 7-5 do SWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący Części II zamówienia.

**Pytanie nr 6:**

**Proszę o potwierdzenie, że sprawy nieuregulowane w SWZ określają OWU Wykonawcy.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ i Załącznikach do SWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że zgodnie z zapisami, wynikającymi z Załącznika nr 7-5 do SWZ:

Jeżeli w OWU Wykonawcy znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od określonego w SWZ i Załącznikach do SWZ, to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

Zapisy w OWU Wykonawcy, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany w SWZ i Załącznikach do SWZ, nie mają zastosowania.

**Pytanie nr 7:**

**Proszę o wykreślenie z projektu umowy zapisu dotyczącego:**

- Prawa opcji (5 §)
- zapisu o braku składek minimalnych;
- Zapisu „Wykonawca nie jest uprawniony do potrącania z przeznaczonego do wypłaty odszkodowania nieopłaconej części składki.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

---

**Dot. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi**

**Pytanie nr 1:**

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 22.02.2022 r.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie

**Odpowiedź:**

Zamawiający przesuwając termin składania ofert do dnia 18 lutego 2022 r. do godz. 10:00.

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 2:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne

warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ i Załącznikach do SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia, w tym klauzule Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że zgodnie z zapisami, wynikającymi z Załącznika nr 7-1 do SWZ:

Jeżeli w OWU Wykonawcy znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od określonego w SWZ i Załącznikach do SWZ, to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

Zapisy w OWU Wykonawcy, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany w SWZ i Załącznikach do SWZ, nie mają zastosowania.

**Pytanie nr 3:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami i posiadają aktualne przeglądy i badania.

**Pytanie nr 4:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zgłaszane do ubezpieczenia obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

**Pytanie nr 5:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;



- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają okresowym przeglądom zgodnie z przepisami prawa budowlanego

**Pytanie nr 6:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jakie były różnice w programie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że Zamawiający – co do zasady – w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia, jak określony w SWZ.

Najistotniejsza zmiana, wprowadzona w tej kwestii w przedmiotowej SWZ, dotyczy sposobu ustalenia wartości odtworzeniowej (WO) budynków (*dotyczy wyłącznie budynków, których SU została określona jako WO*) tj. w przedmiotowej SWZ, do wyliczenia WO budynków, została przyjęta cena 4.000 PLN za 1m<sup>2</sup> powierzchni.

Zmianie uległa także suma ubezpieczenia budowli (drogi, oświetlenie), zgłaszanych do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko.

Różnice mogą dotyczyć także wysokości fransyz i/lub treści klauzul fakultatywnych.

Aktualne wymagania określone zostały w SWZ dot. przedmiotowego postępowania.

**Pytanie nr 7:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r. oraz 2019 r., tj.:

a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.

b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.

c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniem przyczyn eksploatacyjnych.

**Odpowiedź:**

Gmina Sandomierz na usuwanie strat w wyniku klęsk żywiołowych w roku 2010, 2011 oraz 2019 wydała kwotę ok. 31.401.000 PLN, przy czym większość z tych wydatków dotyczyła usuwania skutków powodzi z roku 2010.

Zamawiający nie ma możliwości przekazania szczegółowych informacji na temat otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi w okresie ostatnich 20 lat.

**Pytanie nr 8:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że we własnym zakresie likwidowane były wyłącznie szkody, których wartość nie przekraczała ustalonych fransyz integralnych lub szkody w części nie pokrytej przez Ubezpieczyciela ze względu na przyjętą dla danego ryzyka fransyzę redukcyjną.

**Pytanie nr 9:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie obiekty są użytkowane, czy są jakieś budynki nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji tzw. pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie. Jeśli tak prosimy o szczegóły w tym zakresie, tj.:

- a) Podanie lokalizacji, przeznaczenia budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.
- b) Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie w raz z ich wartością,
- c) Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?
- d) Jak często to mienie jest oglądane/ dozorowane przez Zamawiającego?
- e) Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone?
- f) Czy maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania?
- g) Czy gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia?
- h) Czy z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C?
- i) Prosimy o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są przeznaczone do rozbiórki?

**Odpowiedź:****Odpowiedź:**

Zamawiający posiada dwa budynki nieużytkowane: Opatowska 3A i Mariacka 8.

Lokalizacja: ul. Opatowska 3A

- budynek o funkcji użytkowej, o konstrukcji murowanej, wartość początkowa 115 676,00 zł,
- na chwilę obecną trwają sprawy sądowe dotyczące odzyskania budynku przez Gminę Sandomierz. Budynek jest użytkowany przez Gminę Sandomierz oraz „osobę fizyczną”. Został podzielony pionowo. Powierzchnia budynku należąca do Gminy wynosi 133,21 mkw.
- w budynku znajdują się 3 gaśnice przeciwpożarowe, sprawne technicznie, gotowe do użycia, znajdują się w miejscu dostępnym.
- budynek zabezpieczony zamkami,
- do budynku ma dostęp „osoba fizyczna”,
- budynek jest kontrolowany przez pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
- wodę oraz prąd używa „osoba fizyczna”,
- w części Gminy Sandomierz nie znajdują się żadne urządzenia
- budynek jest ogrzewany w sezonie zimowym.
- po rozwiązaniu spraw związanych z własnością budynek będzie użytkowany przez Gminę Sandomierz.

Lokalizacja: ul. Mariacka 8

- budynek mieszkalny, wartość początkowa 111.241,00 zł
- budynek murowany, stropy drewniane,



- budynek zamknięty na zamki, wyposażony w dwie gaśnice, sprawne technicznie, gotowe do użycia w miejscu dostępnym,
- budynek jest kontrolowany przez pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
- w budynku odcięte są media,
- w budynku nie znajdują się żadne urządzenia,
- budynek nie jest ogrzewany (piece kaflowe)
- budynek nie jest przeznaczony do rozbiórki.

Zamawiający doprecyzowuje także, że za „wyłączone z eksploatacji” nie uważa się budynków, które nie są okresowo normalnie użytkowane np. ze względu na przerwy wakacyjne, czy też ograniczenia w funkcjonowaniu ze względu na sytuację epidemiczną.

#### **Pytanie nr 10:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów w stosunku do mienia wyłączanego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów:

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączanego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren, na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.
- 5) W przypadku, gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:
  - a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
  - b) huraganu lub gradu;
  - c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;
  - d) zalania;
  - e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
  - f) uderzenia pojazdu;
  - g) dymu, sadzy, huków nadźwiękowych;

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę i wyjaśnia, że w sytuacji wybrania oferty złożonej przez Wnioskodawcę, o ile ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyć „mienia wyłączanego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów”, zastosowanie będą miały, zaproponowane przez Wnioskodawcę zapisy.

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.

#### **Pytanie nr 11:**

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe wyłącznie w odniesieniu do linii przesyłowych doprowadzających energię do budynków.

W celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiający informuje, że w systemie na pierwsze ryzyko zgłasza do ubezpieczenia napowietrzne linie przesyłowe energii elektrycznej (głównie oświetleniowe) zgodnie z wykazami, stanowiącymi załączniki do SWZ (zgodnie z arkuszem „GR II\_ŚT i W” Zał. nr 7-2: Wykaz środków trwałych i wyposażenia zgłaszanych do ubezpieczenia w ramach Części I zamówienia\_Urząd Miejski).

**Pytanie nr 12:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako łączna wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów inwestycyjnych, wyposażenia itd. które są zlokalizowane w jednej lokalizacji. W celu możliwości określenia przez Wykonawcę łącznej wartości najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia (PML).

**Odpowiedź:**

Najwyższa wartość mienia w jednej lokalizacji dotyczy mienia Szkoły podstawowej nr 4 w lokalizacji przy ul. Cieśli. Łączna wartość mienia, zgłaszanego do ubezpieczenia w systemie sum stałych, w tej lokalizacji to 24.688.609,10 PLN (zgodnie z arkuszem „SP4\_Cieśli” Zał. nr 7-3: Wykaz środków trwałych i wyposażenia zgłaszanych do ubezpieczenia w ramach Części I zamówienia\_pozostałe jednostki organizacyjne Gminy)

**Pytanie nr 13:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 14:**

Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.

**Odpowiedź:**

Na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami.

Straty poniesione w roku 2011 na skutek ulewnego deszczu: 8.429.120 PLN.

Straty poniesione w roku 2016 na skutek ulewnego deszczu: 374.000 PLN.

**Pytanie nr 15:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, osuwania się i zapadania ziemi, deszczu nawalnego: 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000,00 PLN w każdej szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację i jednocześnie doprecyzowuje, że zgodnie z Zał. nr 7-1 do SWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący Części I zamówienia oraz stosownie do zakresu ubezpieczenia obowiązującego w aktualnej polisie. Zamawiający akceptuje franszyzę redukcyjną dla wskazanych w pytaniu ryzyk w wysokości:

- Franszyza redukcyjna dot. ryzyka deszczu nawalnego (tj. opad o współczynniku co najmniej 4): 10% wartości szkody.
- Franszyza redukcyjna dot. zapadania lub obsunięcia się ziemi: 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000 PLN w każdej szkodzie.
- Franszyza redukcyjna dot. ryzyka powodzi: 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000 PLN w każdej szkodzie.





**Pytanie nr 16:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty i przepusty itp.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wykreślenie tego mienia z zakresu ubezpieczenia lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1 000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w stosunku do tego mienia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie, o którym powyżej, w szczególności drogi (gminne), przepusty, kładki – szczegółowy wykaz mienia zgłaszanego do ubezpieczenia zgodnie z Załącznikami do SWZ.

Jeśli chodzi o mosty, to Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia małe mosty nad strumykami i małymi ciekami wodnymi, w tym:

	Lokalizacja	Suma ubezpieczenia
Most gruntowy - Wąwóz Piszczele	ul. Piszczele	110.151,07
Most nad strumykiem w ul. Staromiejskiej	ul. Staromiejska	138.235,25

Zgodnie z zapisami SWZ, część budowli, w tym drogi, chodniki, oświetlenie (zgodnie z arkuszem „GR II ŚT i W” Zał. nr 7-2: Wykaz środków trwałych i wyposażenia zgłaszanych do ubezpieczenia w ramach Części I zamówienia Urząd Miejski) zostało zgłoszone do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko – limit 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Jednocześnie, Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie w odniesieniu do ww. mienia limitu odpowiedzialności w wysokości 1.500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.

**Pytanie nr 17:**

Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010 r. zostały wykonane i jakie poniesiono nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym zamówieniem.

**Odpowiedź:**

Po roku 2010 zostały poniesione następujące nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego, na terenach których dotyczy przedmiotowe zamówienie:

- Zadanie realizowane przez ŚZMiUW w Kielcach w latach 2013-2014 - "Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły: Huta Szkła - Koćmierzów w msc. Sandomierz". Długość modernizowanego odcinka - 3,35 km.
- Zadanie realizowane przez PZMiUW w Rzeszowie w latach 2017-2018 - "Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły - Zadanie Wisła etap I." Długość modernizowanego odcinka - 9,869 km.

Na terenie gminy Sandomierz oraz w jej okolicy realizowany jest projekt: „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”, który obejmuje realizację sześciu zadań:

Zadanie 1 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.

Zadanie 2 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni Nadbrzezie.

Zadanie 3 - Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi osiedle mieszkaniowe w m. Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów.

Zadanie 4 - Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 ÷ 12+900, wał prawy w km 0+000 ÷ 14+400.

Zadanie 5 - Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce.

Zadanie 6 - Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziórze.



Zrealizowanie tej inwestycji to koszt ok. 300 mln złotych.

Większość prac objętych Projektem została już wykonana.

Informacje dot. ww. Projektu dostępne m.in. pod adresem: <https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1594-wody-polskie-tworza-kompleksowy-system-ochrony-przeciwpowodziowej-sandomierza-i-jego-okolic>

Sukcesywnie wykonywane są prace związane z oczyszczaniem międzywala z zadrzewień i zakrzaczeń.

Podjęte działania, ich zakres i skala, w sposób istotny wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mienia będącego własnością Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 18:**

Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, zamarzania i/lub pękania, skutkiem graffiti, dewastacji itp.

#### **Odpowiedź:**

Gmina ma zawartą umowę o powierzenia zarządzania i administrowania budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy Sandomierz. Umowa zobowiązuje przedsiębiorstwo do wykonywania bieżących napraw oraz do utrzymania budynków w stanie nie pogorszonym.

Kwota wypłacona w roku 2021, to 1.113.859,98 zł,

Kwota zaplanowana na rok 2022, to 1.150.000,00 zł.

Wysokość funduszu remontowego na drogi zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ, tj.:

Wysokości funduszu remontowego w odniesieniu do dróg zarządzanych/administrowanych przez Ubezpieczonego	Rok 2021	Rok 2022
	500 000,00 PLN	510 000,00 PLN

Wysokość nakładów na modernizację mienia poniesionych w roku 2021 i planowanych na rok 2022 dotyczy inwestycji wskazanych w Załączniku nr 7 do SWZ tj.:

Ważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2021:

Zadanie inwestycyjne	Wartość [PLN netto]
Rewaloryzacja Parku Miejskiego	
Roboty budowlane	3 360 295,90
Nadzór inwestorski, archeologiczny i ornitologiczny	50 763,00
„Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.”	
Robota budowlana	259.900,00
Nadzór	5.000,00
Dokumentacja	10.000,00

Ważniejsze zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2022:

Zadanie inwestycyjne	Wartość [PLN netto]
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych.”	
Roboty budowlane	2.800.000,00
Nadzór	31.500,00
Dokumentacja + audyt	26.750,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych	
Roboty budowlane	3.656.910,57
Nadzór	32.000,00

Zadanie inwestycyjne	Wartość [PLN netto]
Dokumentacja + audyt	26.750,00
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – ul. Lubelska	
Robota budowlana	3.109.485,78
Dokumentacja	28.252,03
Nadzór	45.000,00
Przylączy do budynku	19.667,31
Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem	
Roboty budowlane	3 943 059,67
Nadzór inwestorski	36 800,00
Dokumentacja projektowa	46 300,00
Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta Sandomierza etap I i II	
Roboty budowlane	6 146 094,60
Nadzór inwestorski	46 550,00
Dokumentacja projektowa	28 400,00
Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych	
Roboty budowlane	1 273 980,00
Nadzór inwestorski	25 400,00
Dokumentacja projektowa	49 900,00

#### Pytanie nr 19:

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzi w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym:

Franszyza redukcyjna, udział własny:

- powódź, osuwanie się i zapadanie ziemi: 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000 PLN
- deszcz nawalny (tj. opad o współczynniku co najmniej 4): 10% wartości szkody
- kradzież zwykła/zuchwała: 300 PLN
- klauzula strajków, lokautów, zamieszek i rozruchów: 5.000 PLN
- klauzula katastrofy budowlanej: 5.000 PLN
- dla solary; instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne: 1.000 PLN w każdej szkodzi
- dla publicznej infrastruktury drogowo-mostowej: 5% wartości szkody nie mniej niż 1000 PLN

Pozostałe ryzyka i mienie: 300 PLN

Franszyza integralna: brak

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na część z wnioskowanych powyżej modyfikacji. Jednocześnie wyraża zgodę, aby w polisie miały zastosowanie franszyzy redukcyjne, udziały własne w odniesieniu do każdej szkody w wysokości jak niżej:

- powódź, osuwanie się i zapadanie ziemi: 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000 PLN
- deszcz nawalny (tj. opad o współczynniku co najmniej 4): 10% wartości szkody
- kradzież zwykła/zuchwała: 300 PLN
- klauzula strajków, lokautów, zamieszek i rozruchów: 5.000 PLN
- klauzula katastrofy budowlanej: 5.000 PLN
- dla solary; instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne: 1.000 PLN w każdej szkodzi
- dla publicznej infrastruktury drogowo-mostowej: 500 PLN

Pozostałe ryzyka: brak fransyz redukcyjnych i udziałów własnych

Franszyza integralna: 500 PLN

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.



**Pytanie nr 20:**

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk:

- franszyza redukcyjna: 200,00 zł dla Sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego
- franszyza redukcyjna: 300,00 zł dla ryzyka kradzieży z włamaniem lub rozboju/rabunku poza miejscem ubezpieczenia oraz upuszczenia sprzętu przenośnego na mocy klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia.
- franszyza redukcyjna: 200,00 zł dla danych, zewnętrznych nośników danych i oprogramowania
- franszyza redukcyjna: 500,00 zł dla zwiększonych kosztów działalności

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane powyżej modyfikacje. Jednocześnie wyraża zgodę, aby w odniesieniu do sprzętu elektronicznego, zgłaszanego do ubezpieczenia w systemie wszystkich ryzyk miały zastosowanie franszyzy redukcyjne, udziały własne w odniesieniu do każdej szkody w wysokości jak niżej:

Franszyza redukcyjna, udział własny:

Pozostałe szkody: zniesiona

Franszyza integralna: 500 PLN

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ..

**Pytanie nr 21:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym:

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i częściowej - **dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto, o ile suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej brutto.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.

**Pytanie nr 22:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli reprezentantów.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula reprezentantów:

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej **lub rażącego niedbalstwa** wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ



wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego/Ubezpiezonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność.” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.

#### **Pytanie nr 23:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli Leeway’a.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula Leeway’a:

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

W przypadku mienia dla którego suma ubezpieczenia została ustalona według wartości odtworzeniowej, zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy **wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą lub gdy niedoubezpieczenie nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą na dzień wystąpienia szkody.”**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na częściową modyfikację brzmienia Klauzuli Leeway’a, która otrzymuje brzmienie

„Klauzula Leeway’a:

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

W przypadku mienia, dla którego suma ubezpieczenia została ustalona według wartości odtworzeniowej, zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą lub gdy niedoubezpieczenie nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia przedmiotu lub grupy mienia dotkniętego szkodą na dzień wystąpienia szkody.

Zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania nie stosuje się także w przypadku szkód o wartości do 50.000 zł oraz w przypadku szkód całkowitych.”

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.

#### **Pytanie nr 24:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli swobodnego transferu mienia między lokalizacjami.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula swobodnego transferu mienia między lokalizacjami:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość przemieszczania mienia między zgłoszonymi do ubezpieczenia lokalizacjami. **Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym dokumentem wewnętrznym. Mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie



**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na częściową modyfikację brzmienia Klauzuli swobodnego transferu mienia między lokalizacjami, która otrzymuje brzmienie:

„Klauzula swobodnego transferu mienia między lokalizacjami:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość przemieszczania mienia między zgłoszonymi do ubezpieczenia lokalizacjami. **Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym dokumentem wewnętrznym. Mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.**”

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.

**Pytanie nr 25:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych:

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych **na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji:**

1) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia,

2) w mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do limitu odpowiedzialności 500.000 PLN, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót (materiały, maszyny) oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia”

3. Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych w ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku albo ze zdjęciem pokrycia dachu.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację – klauzula ubezpieczenia pra budowlano-montażowych otrzymuje brzmienie:

„Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych:

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych **na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji:**

1. W mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia,

2. W mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych, do limitu odpowiedzialności 500.000 PLN, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót (materiały, maszyny) oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia”

3. Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych w ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku albo ze zdjęciem pokrycia dachu.”

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.

**Pytanie nr 26:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli ochrony mienia przed włączeniem go do eksploatacji i w czasie przerwy w eksploatacji.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula ochrony mienia przed włączeniem go do eksploatacji i w czasie przerwy w eksploatacji:



Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że Ubezpieczony nie przystosował środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do eksploatacji (np. sprzęt nie został rozpakowany). Ochroną objęty jest również sprzęt, który znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak przez dłuższy okres nie jest eksploatowany i/lub tymczasowo magazynowany poza stanowiskiem pracy.

**Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą pod następującymi warunkami spełnionymi jednocześnie:**

1. Mienie to jest składowane nie niżej niż 14 cm nad poziomem podłogi w pomieszczeniach znajdujących się na poziomie gruntu lub poniżej poziomu gruntu.
2. Mienie to jest składowane w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach do tego przystosowanych, zgodnie z wymogami producenta.
3. Okres składowania od daty dostawy lub odbioru od dostawcy do zakończenia testów i uruchomienia nie przekracza 6 miesięcy

Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszej Klauzuli nie obejmuje szkód, które zostały spowodowane przez osoby wykonujące dostawę, serwis, montaż lub uruchomienie ubezpieczonego mienia.

W razie przekroczenia sześciomiesięcznego okresu składowania od daty dostawy do włączenia mienia lub jego części do planowej eksploatacji Ubezpieczony jest obowiązany do poinformowania Ubezpieczyciela o takim przekroczeniu pod rygorem nieważności ochrony ubezpieczeniowej w przedłużonym okresie składowania."

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

#### **Pytanie nr 27:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia:

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej sprzętu elektronicznego rozszerza się o szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie tj. również na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Monako, San Marino i Watykanu, przy czym w przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje zachowana pod warunkiem, że:

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita, trwała konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został system alarmowy,
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 23.00 (bez ograniczeń czasowych, jeżeli pojazd z przewożonym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe umieszczony został w niewidocznym miejscu (np. w bagażniku).

**Franszyza redukcyjna wynosi 300 zł na każde zdarzenie dla szkód:**

- 1) będących skutkiem kradzieży z włamaniem lub rozboju poza miejscem ubezpieczenia oraz
- 2) powstałych w wyniku upuszczenia."

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:



Stosownie do odpowiedzi na pytanie nr 20, Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną powyżej modyfikację. Zamawiający potwierdza jednocześnie, że akceptuje zastosowanie w odniesieniu do sprzętu elektronicznego franszyzy integralnej w wysokości: 500 PLN.  
Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.

**Pytanie nr 28:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie Braku redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Brak redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania

Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia jest automatycznie przywracana do pierwotnej wysokości. Postanowienie to nie dotyczy:

**1. Przypadku całkowitego zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia, powodującego wypłatę odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia.**

**2. Ubezpieczenia na pierwsze ryzyko oraz limitów, dla których odpowiedzialność Ubezpieczyciela została określona na jedno i wszystkie zdarzenia. W ich przypadku wypłacone odszkodowanie zmniejsza odpowiednio sumę ubezpieczenia lub limit o wypłaconą kwotę.”**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SWZ, wymogi dotyczące braku redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania, zostały sformułowane w sposób analogiczny do wnioskowanych przez Wykonawcę, a tym samym nie ma konieczności modyfikacji przedmiotowych zapisów.

**Pytanie nr 29:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego limitu odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że ww. limit będzie miał zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do lokalizacji nie zgłoszonych wcześniej przez Zamawiającego do ubezpieczenia.

W odniesieniu do mienia przenoszonego pomiędzy lokalizacjami zgłoszonymi do ubezpieczenia, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do pełnej sumy ubezpieczenia, z uwzględnieniem innych zapisów wynikających z SWZ i w tym zakresie obowiązuje treść klauzuli podana w SWZ.

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.

**Pytanie nr 30:**


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie, które jest pod nadzorem konserwatora zabytków?

Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o wskazanie na załączonych wykazach mienia/obiektów, które są pod nadzorem konserwatora zabytków?

TAK część mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajduje się w strefie konserwatorskiej „A”. Ścisłą ochroną konserwatorską objęto obszar w granicach brzegu Wisły, ul. Żwirki i Wigury, Zacisze, Kościuszki, Mickiewicza, Kosęty, Kazimierza Wielkiego, Słonecznej, Leszka Czarnego, do ul. Krakowskiej i dalej do brzegu Wisły. Zakres ochrony strefy „A” dotyczy układu urbanistycznego miasta lokacyjnego wraz ze skarpą i jej bezpośrednim podnóżem oraz obszary otaczające miasto lokacyjne o różnym stopniu zachowania zabytkowej struktury przestrzennej, ale o wysokiej wartości historycznej i artystycznej poszczególnych obiektów architektonicznych i zespołów zabudowy.



Obszar strefy konserwatorskiej A:





Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/419/ 2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 czerwca 2014 r.

**Pytanie nr 31:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do budynków drewnianych i o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?

Do ubezpieczenia zgłoszony jest:

- budynek o konstrukcji drewnianej przy ul. Krakowskiej 10 (poz. nr 60 Zał. nr 7-2: Wykaz środków trwałych i wyposażenia zgłaszanych do ubezpieczenia w ramach Części I zamówienia\_Urząd Miejski)
- budynek o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałem palnym (gont drewniany) – Budynek użytkowy Pl. Poniatowskiego 1 (poz. nr 6 – Dobra Kultury Zał. nr 7-2: Wykaz środków trwałych i wyposażenia zgłaszanych do ubezpieczenia w ramach Części I zamówienia\_Urząd Miejski).

W odniesieniu do w/w budynków brak informacji na temat zabezpieczenia ogniochronnego elementów drewnianych.

**Pytanie nr 32:**

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia wysypisk śmieci, składowisk odpadów, zakładów przetwarzania odpadów, zakładów gospodarki komunalnej oraz wszelkich zakładów których działalność polega na z zarządzaniu składowiskami czy magazynami odpadów, przetwarzaniem odpadów, sortowaniem odpadów, zbiórką odpadów, unieszkodliwianiem odpadów, itd.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie typu wysypiska śmieci, składowiska odpadów, spalarnia, sortownia. Żadna z jednostek organizacyjnych zgłoszona do ubezpieczenia nie prowadzi również działalności w tym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że do obowiązków/zadań Gminy należy jednak zapewnienie usług w tym zakresie – są one zlecane podmiotom zewnętrznym. Ubezpieczenie OC nie może wyłączać odpowiedzialności Gminy w związku z ww. działalnością w zakresie, w jakim – na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa – odpowiedzialność tę ponosi Gmina.

**Pytanie nr 33:**

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub Segregowanych tzw. PSZOK lub PSZOS?

Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o dodatkowe informacje:

- a). Czy PSZOK lub PSZOS spełnia wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach?
- b). Prosimy o podanie wartości mienia PSZOK lub PSZOS zgłaszanego do ubezpieczenia z podziałem na pojedynczą lokalizację.
- c). Czy techniczne środki zabezpieczenia mienia PSZOK lub PSZOS obejmują co najmniej wystarczające zaopatrzenie w wodę gaśniczą (m.in. sprawne hydranty z ważnymi badaniami lub zbiornik ppoż.)?
- d). Jakie odpady są magazynowane, składowane czy odbierane?
- e). Prosimy o załączenie aktualnego regulaminu PSZOK lub PSZOS.
- f). Prosimy o informację co znajduje się w najbliższej okolicy PSZOK lub PSZOS oraz jego wpływu na ewentualne przeniesienie pożaru na inne ubezpieczone mienie (wartość tego mienia, odległość, oddzielenie oraz zabezpieczenie przed ewentualnym przeniesieniem pożaru na inne mienie).
- g). Czy PSZOK lub PSZOS jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego oraz czy umowa z nim zobowiązuje go do posiadania ubezpieczenia OC i z jaką sumą gwarancyjną?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia PSZOK lub PSZOS.





**Pytanie nr 34:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód dotyczących publicznej infrastruktury drogowo-mostowej (ulice, oświetlenie, inna przydrogowa infrastruktura, wiadukty, kładki, estakady itd.)

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16, Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie w odniesieniu do ww. mienia limitu odpowiedzialności w wysokości 1.500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.

**Pytanie nr 35:**

Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK oraz Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk postanowień szczególnych w następującej treści:

**Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych**

Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

1) zdarzeniami lub

2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę i wyjaśnia, że treść klauzuli wyłączającej skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych, w brzmieniu zaproponowanym przez Wnioskodawcę, będzie miała zastosowanie w sytuacji wybrania oferty złożonej przez Wnioskodawcę.

**Pytanie nr 36:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia łącznie dla wszystkich jednostek.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 37:**

Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK oraz Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk postanowień szczególnych w następującej treści:

**„Klauzula sankcji**

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę i wyjaśnia, że treść klauzuli sankcji, w brzmieniu zaproponowanym przez Wnioskodawcę, będzie miała zastosowanie w sytuacji wybrania oferty złożonej przez Wnioskodawcę.

**Pytanie nr 38:**

Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK oraz Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk postanowień szczególnych w następującej treści:

**Klauzula Cyber/IT security**

Ubezpieczyciel nie pokrywa w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia za zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiegokolwiek wynikającej z tego szkody spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej.

Dla celów niniejszej klauzuli zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie. Niniejsze wyłączenie stosuje się bez względu na jakiekolwiek postanowienie oryginalnego tekstu polisy.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający akceptuje powyższą zmianę i wyjaśnia, że treść klauzuli Cyber/IT security, w brzmieniu zaproponowanym przez Wnioskodawcę, będzie miała zastosowanie w sytuacji wybrania oferty złożonej przez Wnioskodawcę.

**Pytanie nr 39:**

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 22.02.2022 r.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1, Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 18 lutego 2022 r. do godz. 10:00.

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 40:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów w odniesieniu do prawa Opcji:

„Opcja

Zamawiający przewiduje możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę, na skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy pzp.

W związku z tym, że Zamawiający przewiduje prawo opcji, przedmiot zamówienia obejmuje: zamówienie podstawowe (gwarantowane) oraz zamówienie objęte prawem opcji (niegwarantowane, opcjonalne).

W okresie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do rozszerzenia umowy ubezpieczenia w zakresie obejmującym ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, w ten sposób, że



- obok działalności zgłoszonej do ubezpieczenia OC może żądać ubezpieczenia nowych ryzyk, związanych z inną działalnością prowadzoną przez Zamawiającego, które ujawnią się po dacie zawarcia umowy,

- obok mienia zadeklarowanego/zgłoszonego do ubezpieczenia może zażądać ubezpieczenia nowego mienia, w posiadanie którego Zamawiający wejdzie po dacie zawarcia umowy, w tym w związku z modernizacją/ulepszeniem, zakupem lub oddaniem do użytku nowych inwestycji – **na warunkach klauzuli automatycznego pokrycia.**

W okresie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji, której wartość nie może przekroczyć w okresie realizacji zamówienia 15% wartości zamówienia podstawowego.

Prawo opcji będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, na takich samych warunkach jak uwzględnione w zamówieniu podstawowym, w oparciu o składki/stawki za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, tj. rozumiane jako składki/stawki za 12-miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, rozliczane w systemie pro rata temporis.

Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać.

Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać z części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego.

Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego – Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania części umowy w zakresie prawa opcji w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z całości lub części prawa opcji.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.

#### **Pytanie nr 41:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ i wprowadzenia poniższych zapisów:

„W przypadku zaistnienia szkody (zdarzenia, wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu do której odpowiedzialność Ubezpieczyciela/Wykonawcy wynikała będzie z różnych postanowień określonych w zakresie ubezpieczenia i/lub warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych) i/lub klauzulach (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych), zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego, przez które w szczególności należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały własne – **tylko i wyłącznie pod warunkiem że takie postanowienia, warunki dodatkowe i/lub klauzule fakultatywne zostały zaakceptowane przez Wykonawcę na podstawie oferty złożonej w ramach postępowania.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.

#### **Pytanie nr 41:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ i wprowadzenia poniższych zapisów, z uwagi na fakt, iż Ubezpieczyciel nie ma narzędzi ani odpowiednich uprawnień jak organy ścigania np. Policja, Prokuratura itd. stąd nie jest w stanie wskazać/ustalić m.in. osoby sprawcy samodzielnie bez udziału tych organów.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:



„Wykonawca zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia i ustalenia okoliczności związanych ze szkodą – niezależnie od wysokości zgłoszonego roszczenia (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, jego stanu faktycznego, ~~ustalenie osoby sprawcy~~, określenie zasadności roszczenia) oraz wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie, kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody, chyba że postanowienie takie będzie bezwzględnie konieczne do uznania odpowiedzialności przez Wykonawcę..”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.

#### **Pytanie nr 43:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ i wprowadzenia poniższych zapisów:

„W przypadku zaistnienia konieczności zwrotu składki ubezpieczeniowej przez Wykonawcę, zwracana jest ona **w systemie pro rata (z potrąceniem za każdy dzień ochrony)** bez żadnych **dodatkowych** potrąceń i bez odliczania: kosztów administracyjnych, manipulacyjnych, akwizycyjnych, itp.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.

#### **Pytanie nr 44:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem VAT, jeśli podmioty objęte zamówieniem lub poszkodowany **nie mają możliwości odliczenia (odpisu) tego podatku oraz suma ubezpieczenia będzie również zawierała ww. podatek. bez podatku VAT, gdy podmioty objęte zamówieniem lub poszkodowany mają możliwość odliczenia podatku VAT.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

W zakresie dotyczącym ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.

#### **Pytanie nr 45:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Ubezpieczony:

Ubezpieczający/Zamawiający oraz wszystkie jednostki organizacyjne wskazane w SWZ. Na warunkach złożonej oferty ubezpieczeniem mogą zostać objęte również nowe jednostki organizacyjne utworzone lub wyodrębnione w okresie ubezpieczenia **pod warunkiem, że profil działalności nowych jednostek jest analogiczny w stosunku do ubezpieczonych już jednostek, w przypadku nowej jednostki o innym profilu działalności wymagana jest zgoda Wykonawcy.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.



Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.

**Pytanie nr 46:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Przedmiot, sumy, system ubezpieczenia:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia **zgłoszone do ubezpieczenia**, stanowiące własność Zamawiającego i podmiotów objętych zamówieniem lub będące w jego/ich posiadaniu (użytkowaniu, zarządzie) na podstawie **jakiegokolwiek stosownego** tytułu prawnego. Zmiany przynależności ewidencyjnej majątku **między ubezpieczonymi jednostkami** nie będą wpływać na ważność oferty w stosunku do tego mienia, o ile ryzyko utraty lub uszkodzenia tego mienia ponosić będzie Zamawiający.

Przedmiotem ubezpieczenia jest lub może być interes majątkowy ubezpieczonego w odniesieniu do m.in. następujących kategorii mienia (katalog otwarty), bez względu na wiek, stopień umorzenia, amortyzacji i technicznego lub faktycznego zużycia:

- obiekty budowlane (zgodnie z ustawą Prawo budowlane), m.in. budynki i budowle, w tym Dobra kultury; obiekty podobne pod względem konstrukcyjnym do budowli; ~~obiekty niepołączone trwale z gruntem; tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski), wiaty, szklarnie, bramy, ogrodzenia;~~
- ~~namioty i hale namiotowe;~~
- obiekty małej architektury (w tym pomniki, rzeźby, kompozycje przestrzenne);
- pozostałe środki trwałe (grupy 3 – 8 KŚT);
- przedmioty podlegające jednorazowej amortyzacji, wyposażenie i przedmioty niskocenne;
- sprzęt i urządzenia elektroniczne, elektryczne i techniczne – stacjonarne i przenośne (o ile nie został on zgłoszony do ubezpieczenia na warunkach dedykowanych dla sprzętu elektronicznego);
- solary; instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne;
- pomoce artystyczne, flagi, sztandary, proporce, instrumenty muzyczne, kostiumy, rekwizyty i środki inscenizacji, sprzęt nagłaśniający, audiowizualny oraz inny sprzęt wykorzystywany przy organizacji konferencji, imprez, targów, wystaw, eventów itp.;
- zbiory biblioteczne, księgozbiory oraz zasoby archiwalne, dokumenty;
- ~~zbiory i eksponaty muzealne, dzieła sztuki, zbiory numizmatyczne, antyki, archiwalia;~~
- ~~wyroby ze złota, srebra, kamieni szlachetnych i pereł, jak również platyny i pozostałych metali z grupy platynowców;~~
- **środki obrotowe (za wyjątkiem odpadów oraz środków obrotowe z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadające wartości handlowej) ;**
- przedmioty szklane;
- mienie osób trzecich;
- nakłady adaptacyjne i inwestycyjne (w środki własne i obce);
- gotówka i inne wartości pieniężne, w tym w parkomatach, wrzutniach i tym podobnych urządzeniach, znajdujących się na terenie miasta;
- mienie pracownicze, uczniowskie, wychowanków i podopiecznych;
- znaki drogowe z konstrukcją wsporczą (jeśli występuje), elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablice z nazwami, np. ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne;
- budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. ogrodzenia, balustrady, przystanki, wiaty, maszty flagowe, słupy przystankowe, drogi i chodniki wewnętrzne, place, sieci wod.-kan. wraz z przyłączami i pokrywami, kanalizacje wraz z przyłączami i pokrywami: deszczowe, wodociągowe, sanitarne, teletechniczne, co, gazowe itp., obiekty małej architektury itp.);



- urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. iluminacje, oświetlenie, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci i surowce wtórne, parkometry, wyposażenie placów, parków, skwerów, parkingów, boisk, ławki itp.);
- sieci wodno-kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe, instalacje i sieci elektryczne, teleinformatyczne, informatyczne, energetyczne i elektroniczne;
- system sieci teletechnicznej, deszczowej, wodociągowej, sanitarnej i kanalizacyjnej (wraz z przyłączami i pokrywami),

Majątek zgłaszany do ubezpieczenia może obejmować obiekty wpisane do rejestru zabytków lub znajdujące się pod nadzorem konserwatorskim, a także mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym **z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się:**

- 1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej;
- 2) kosztów związanych z koniecznością realizacji postanowień stosownego prawa dotyczącego konstrukcji budynków, budowli, maszyn i urządzeń, prac naprawczych lub remontowych, które Ubezpieczony jest zobowiązany ponieść dodatkowo w związku ze zmianami przepisów prawa; niniejsze ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli suma ubezpieczenia została ustalona według wartości odtworzeniowej (nowej) - w takiej sytuacji ograniczenie dotyczy jedynie kosztów powstałych w związku ze zmianami przepisów prawa, które zostało ustanowione i weszło w życie w okresie ubezpieczenia;
- 3) kosztów innowacji i ulepszeń.

Ubezpieczeniem nie są objęte:

- 1) rośliny, w tym uprawy, drzewa oraz krzewy, zwierzęta, organy ludzkie i zwierzęce;
- 2) grunty, rzeki, naturalne zbiorniki wodne;
- 3) wszelkie mienie na morzu oraz pirsy, doki, nabrzeża, kanały, rowy, wykopy, tunele (nie dotyczy tuneli kablowych stanowiących integralną część ubezpieczanych budynków lub budowli);
- 4) budynki, budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone do likwidacji lub rozbiórki oraz mienie znajdujące się w tych budynkach lub budowlach;
- 5) napowietrzne linie przesyłowe energii elektrycznej, zlokalizowane w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia;
- 6) odpady oraz środki obrotowe z przekroczonym terminem ważności, wycofane z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadające wartości handlowej;
- 7) mienie znajdujące się pod ziemią, niestanowiące integralnej części mienia będącego na powierzchni ziemi, oraz mienie związane z produkcją wydobywczą znajdujące się pod ziemią;
- 8) karty płatnicze (debetowe, obciążeniowe, kredytowe, karty wstępnie opłacone –preloaded), karty paraplacnicze (bankomatowe, rabatowe);
- 9) pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowi rejestracji oraz tabor szynowy, chyba że mienie to stanowi środki obrotowe Ubezpieczonego lub ruchomości osób trzecich albo pojazdy mechaniczne i tabor szynowy poruszają się wyłącznie w lokalizacji określonej w umowie jako miejsce ubezpieczenia;
- 10) statki powietrzne i wodne;
- 11) mienie będące w trakcie budowy, montażu, instalacji, rozruchu próbnego lub testów poprzedzających uruchomienie przed podpisaniem przez Ubezpieczonego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego;
- 12) wzory, prototypy oraz przedmioty o wartości kolekcjonerskiej, a także dzieła sztuki, eksponaty, futra, biżuteria, metale szlachetne, w tym złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platyna i inne metale z grupy platynowców;
- 13) programy komputerowe oraz wszelkie dane zapisane w wersji elektronicznej, wraz z nośnikami danych, chyba że ich uszkodzenie jest następstwem szkody w mieniu objętym przez Wiener TU S.A. ochroną ubezpieczeniową lub jeżeli nośniki z zapisanymi na nich danymi lub programami stanowią środki obrotowe Ubezpieczonego;



- 14) papiery wartościowe, dokumenty gwarancji, czeki;
- 15) akta, dokumenty i dane na wszelkiego rodzaju innych nośnikach niż elektroniczne;
- 16) namioty (w tym namioty i tunele foliowe), szklarnie oraz mienie w nich zlokalizowane;
- 17) mienie wyłączone z eksploatacji lub nieużywane do prowadzenia działalności gospodarczej począwszy od trzydziestego pierwszego dnia od dnia wyłączenia z eksploatacji bądź zaprzestania używania w prowadzonej działalności gospodarczej;
- 18) mienie znajdujące się poza morską linią brzegową.

Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku zgłaszanego do ubezpieczenia.”

Brak zgody na powyższe może skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na częściową modyfikację zapisów w pozycji: „Przedmiot, sumy, system ubezpieczenia”, Załącznika nr 7-1 do SWZ. Punkt ten otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiot, sumy, system ubezpieczenia:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia zgłoszone do ubezpieczenia, w tym również na warunkach stosownych klauzul dodatkowych (w szczególności kl. automatycznego pokrycia), stanowiące własność Zamawiającego i podmiotów objętych zamówieniem lub będące w jego/ich posiadaniu (użytkowaniu, zarządzie) na podstawie jakiegokolwiek stosownego tytułu prawnego. Zmiany przynależności ewidencyjnej majątku między ubezpieczonymi jednostkami nie będą wpływać na ważność oferty w stosunku do tego mienia, o ile ryzyko utraty lub uszkodzenia tego mienia ponosić będzie Zamawiający.

Przedmiotem ubezpieczenia jest lub może być interes majątkowy ubezpieczonego w odniesieniu do m.in. następujących kategorii mienia (katalog otwarty), bez względu na wiek, stopień umorzenia, amortyzacji i technicznego lub faktycznego zużycia:

- obiekty budowlane (zgodnie z ustawą Prawo budowlane), m.in. budynki i budowle, w tym Dobra kultury; obiekty podobne pod względem konstrukcyjnym do budowli; obiekty niepołączone trwale z gruntem; tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski), wiaty, szklarnie, bramy, ogrodzenia (Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tej kategorii mienia);
- namioty i hale namiotowe (Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tej kategorii mienia);
- obiekty małej architektury (w tym pomniki, rzeźby, kompozycje przestrzenne);
- pozostałe środki trwałe (grupy 3 – 8 KŚT);
- przedmioty podlegające jednorazowej amortyzacji, wyposażenie i przedmioty niskocenne;
- sprzęt i urządzenia elektroniczne, elektryczne i techniczne – stacjonarne i przenośne (o ile nie został on zgłoszony do ubezpieczenia na warunkach dedykowanych dla sprzętu elektronicznego);
- solary; instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne;
- pomoce artystyczne, flagi, sztandary, proporce, instrumenty muzyczne, kostiumy, rekwizyty i środki inscenizacji, sprzęt nagłaśniający, audiowizualny oraz inny sprzęt wykorzystywany przy organizacji konferencji, imprez, targów, wystaw, eventów itp.;
- zbiory biblioteczne, księgozbiory oraz zasoby archiwalne, dokumenty;
- zbiory i eksponaty muzealne, dzieła sztuki, zbiory numizmatyczne, antyki, archiwalia, o ile stanowią one element mienia zgłoszonego do ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto i z zastrzeżeniem Postanowień dodatkowych, dotyczących mienia/obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się pod nadzorem konserwatorskim, a także mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym;
- wyroby ze złota, srebra, kamieni szlachetnych i pereł, jak również platyny i pozostałych metali z grupy platynowców, o ile stanowią one element mienia zgłoszonego do



ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto i z zastrzeżeniem Postanowień dodatkowych, dotyczących obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się pod nadzorem konserwatorskim, a także mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym;

- środki obrotowe (za wyjątkiem odpadów oraz środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej);
- przedmioty szklane;
- mienie osób trzecich;
- nakłady adaptacyjne i inwestycyjne (w środki własne i obce);
- gotówka i inne wartości pieniężne, w tym w parkomatach, wrzutniach i tym podobnych urządzeniach, znajdujących się na terenie miasta;
- mienie pracownicze, uczniowskie, wychowanków i podopiecznych;
- znaki drogowe z konstrukcją wsporczą (jeśli występuje), elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablice z nazwami, np. ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne;
- budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. ogrodzenia, balustrady, przystanki, wiaty, maszty flagowe, słupy przystankowe, drogi i chodniki wewnętrzne, place, sieci wod.-kan. wraz z przyłączami i pokrywami, kanalizacje wraz z przyłączami i pokrywami: deszczowe, wodociągowe, sanitarne, teletechniczne, co, gazowe itp., obiekty małej architektury itp.);
- urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. iluminacje, oświetlenie, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci i surowce wtórne, parkometry, wyposażenie placów, parków, skwerów, parkingów, boisk, ławki itp.);
- sieci wodno-kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe, instalacje i sieci elektryczne, teleinformatyczne, informatyczne, energetyczne i elektroniczne;
- system sieci teletechnicznej, deszczowej, wodociągowej, sanitarnej i kanalizacyjnej (wraz z przyłączami i pokrywami),

Postanowienia dodatkowe dot. mienia/obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujące się pod nadzorem konserwatorskim, a także mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym

Majątek zgłaszany do ubezpieczenia może obejmować obiekty wpisane do rejestru zabytków lub znajdujące się pod nadzorem konserwatorskim, a także mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się:

- 1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej;
- 2) kosztów związanych z koniecznością realizacji postanowień stosownego prawa dotyczącego konstrukcji budynków, budowli, maszyn i urządzeń, prac naprawczych lub remontowych, które Ubezpieczony jest zobowiązany ponieść dodatkowo w związku ze zmianami przepisów prawa; niniejsze ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli suma ubezpieczenia została ustalona według wartości odtworzeniowej (nowej) – w takiej sytuacji ograniczenie dotyczy jedynie kosztów powstałych w związku ze zmianami przepisów prawa, które zostało ustanowione i weszło w życie w okresie ubezpieczenia;
- 3) kosztów innowacji i ulepszeń.

Ubezpieczeniem nie są objęte:

- 1) rośliny, w tym uprawy, drzewa oraz krzewy, zwierzęta, organy ludzkie i zwierzęce;
- 2) grunty, rzeki, naturalne zbiorniki wodne;
- 3) wszelkie mienie na morzu oraz pirsy, doki, nabrzeża, kanały, rowy, wykopy, tunele (nie dotyczy tuneli kablowych stanowiących integralną część ubezpieczanych budynków lub budowli);
- 4) budynki, budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone do likwidacji lub rozbiórki oraz mienie znajdujące się w tych budynkach lub budowlach;



- 5) napowietrzne linie przesyłowe energii elektrycznej, zlokalizowane w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko do limitu wskazanego w SWZ (Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia napowietrzne linie przesyłowe energii elektrycznej (głównie oświetleniowe) zgodnie z wykazami, stanowiącymi załączniki do SWZ (zgodnie z arkuszem „GR II ST i W” Zał. nr 7-2: Wykaz środków trwałych i wyposażenia zgłaszanych do ubezpieczenia w ramach Części I zamówienia Urząd Miejski);
- 6) odpady oraz środki obrotowe z przekroczonym terminem ważności, wycofane z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadające wartości handlowej;
- 7) mienie znajdujące się pod ziemią, niestanowiące integralnej części mienia będącego na powierzchni ziemi, oraz mienie związane z produkcją wydobywczą znajdujące się pod ziemią;
- 8) karty płatnicze (debetowe, obciążeniowe, kredytowe, karty wstępnie opłacone – preloaded), karty paraplaticzne (bankomatowe, rabatowe);
- 9) pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowi rejestracji oraz tabor szynowy, chyba że mienie to stanowi środki obrotowe Ubezpieczonego lub ruchomości osób trzecich albo pojazdy mechaniczne i tabor szynowy poruszają się wyłącznie w lokalizacji określonej w umowie jako miejsce ubezpieczenia;
- 10) statki powietrzne i wodne, z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy zgłoszonego do ubezpieczenia drona oraz sprzętu wodnego (pływającego) typu kajaki, łabądk, rowerki wodne itp.;
- 11) mienie będące w trakcie budowy, montażu, instalacji, rozruchu próbnego lub testów poprzedzających uruchomienie przed podpisaniem przez Ubezpieczonego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy mienia objętego ubezpieczeniem na warunkach klauzuli drobnych robót budowlano-montażowych;
- 12) ~~wzory, prototypy oraz~~ przedmioty o wartości kolekcjonerskiej, a także dzieła sztuki, eksponaty, futra, biżuteria, metale szlachetne, w tym złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platyna i inne metale z grupy platynowców, chyba że stanowią one element mienia zgłoszonego do ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto i z zastrzeżeniem Postanowień dodatkowych, dotyczących mienia/obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się pod nadzorem konserwatorskim, a także mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym;
- 13) programy komputerowe oraz wszelkie dane zapisane w wersji elektronicznej, wraz z nośnikami danych, chyba że ich uszkodzenie jest następstwem szkody w mieniu objętym przez Ubezpieczyciela ochroną ubezpieczeniową lub jeżeli nośniki z zapisanymi na nich danymi lub programami stanowią środki obrotowe Ubezpieczonego;
- 14) papiery wartościowe, dokumenty gwarancji, czeki;
- 15) akta, dokumenty i dane na wszelkiego rodzaju innych nośnikach niż elektroniczne;
- ~~16) namioty (w tym namioty i tunele foliowe), szklarnie oraz mienie w nich zlokalizowane;~~
- 17) mienie wyłączone z eksploatacji lub nieużywane do prowadzenia działalności gospodarczej począwszy od trzydziestego pierwszego dnia od dnia wyłączenia z eksploatacji bądź zaprzestania używania w prowadzonej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy dwóch budynków nieużytkowanych tj. w lokalizacji: Opatowska 3A i Mariacka 8. W odniesieniu do tego mienia ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona w ograniczonym zakresie, tj. wyłącznie od ryzyk nazwanych;
- 18) mienie znajdujące się poza morską linią brzegową.

Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku zgłaszanego do ubezpieczenia.”

Zamawiający wyjaśnia, że informacje dotyczące dwóch nieużytkowanych budynków w lokalizacji: Opatowska 3A i Mariacka 8 – zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 9 oraz 10.



Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.

**Pytanie nr 47:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Przedmiot, sumy, system ubezpieczenia:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia **zgłoszone do ubezpieczenia**, stanowiące własność Zamawiającego i podmiotów objętych zamówieniem lub będące w jego/ich posiadaniu (użytkowaniu, zarządzie) na podstawie **jakiegokolwiek stosownego** tytułu prawnego. Zmiany przynależności ewidencyjnej majątku **między ubezpieczonymi jednostkami** nie będą wpływać na ważność oferty w stosunku do tego mienia, o ile ryzyko utraty lub uszkodzenia tego mienia ponosić będzie Zamawiający.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.

**Pytanie nr 48:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SWZ i wykreślenie z ubezpieczenia **UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK budynków w trakcie przebudowy, remontu i modernizacji**. W innym przypadku pozostawienie powyższego mienia w zakresie ubezpieczenia **MIENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK** może skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację, z zastrzeżeniem, że powyższa zmiana nie dotyczy mienia objętego ubezpieczeniem na podstawie Klauzuli drobnych robót budowlano-montażowych.

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.

**Pytanie nr 49:**

Prosimy o wprowadzenie do **UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK** postanowień szczególnych dotyczących ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk w następującej treści:

1. W odniesieniu do lamp, odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zdarzeń innych niż:
  - 1) pożar, przez który rozumie się działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile,
  - 2) zalanie, przez które rozumie się szkody będące skutkiem:
    - a) niezamierzonego i nie kontrolowanego wydostania się wody, pary wodnej lub płynów z urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub technologicznej, na skutek awarii tych urządzeń,
    - b) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
    - c) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w lit. a),
    - d) samoczynnego uruchomienia się automatycznych instalacji gaśniczych (tryskaczowych lub zraszaczowych), z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy oraz modernizacji instalacji lub budynku,
    - e) deszczu nawalnego, za który uważa się opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala się na podstawie danych pomiarowych IMiGW. W przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW w najbliższym sąsiedztwie miejsca szkody, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego,



3) kradzież z włamaniem lub rozbój;

będzie wypłacone w wartości rzeczywistej uszkodzonej lampy ustalonej na dzień wystąpienia szkody, z uwzględnieniem kosztów zwykłego frachtu, montażu, cła i innych opłat jeżeli mają zastosowanie.

2. Wartość rzeczywista zostanie określona przy zastosowaniu następujących zasad:

1) dla lamp rentgenowskich

z licznikiem czasu pracy pod wysokim napięciem	Z licznikiem ekspozycji	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
Czas pracy w godzinach do:	Ekspozycja do :	
400	10.000	100
440	11.000	90
480	12.000	80
520	13.000	70
600	15.000	60
720	18.000	50
840	21.000	40
960	24.000	30
1.080	27.000	20
1.200	30.000	10

2) dla lamp elektronowych stabilizujących i regulujących

Okres użytkowania (miesiące)	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
36	100
39	90
41	80
44	70
47	60
49	50
52	40
55	30
57	20
60	10

3) wartość rzeczywista dla:

a) lamp rentgenowskich ze stacjonarną anodą w zestawie z pojedynczym kołpakiem oraz lamp rentgenowskich z wirującą anodą bez licznika ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego,

b) lamp elektronowych i rentgenowskich do radioterapii powierzchniowej i kontaktowej

c) lamp wzmacniacza wideo

ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

Wiek (miesiące)	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
< 18	100
<20	90
<23	80
<26	70
<30	60
<34	50
<40	40

<46	30
<52	20
<60	10
>60	0

- 4) Wartość rzeczywista lamp elektronowych dla sprzętu diagnostycznego

Wiek (miesiące)	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
<33	100
<36	90
<39	80
<42	70
<45	60
<48	50
<51	40
<54	30
<57	20
<60	10
>60	0

- 5) Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich z wirującą anodą i ołowiowym uszczelnieniem liczników ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego:

Liczba ekspozycji	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
< 10.000	100
<12.000	90
<14.000	80
<16.000	70
<19.000	60
<22.000	50
<26.000	40
<30.000	30
<35.000	20
<40.000	10
>40.000	0

- 6) Wartość rzeczywista określana jest na podstawie okresu użytkowania (w godzinach) lub wieku (w miesiącach) –w przypadku obu wielkości zostanie przyjęta niższa wartość rzeczywista,  
7) Wartość rzeczywista pozostałych typów lamp elektronowych zostanie ustalona na podstawie danych dostarczonych przez producenta.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.

#### **Pytanie nr 50:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie Klauzuli zrzeczenia się prawa do regresu i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zrzeczenia się prawa do regresu:



Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe do:

- 1) osób fizycznych zatrudnionych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło;
- 2) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą **wyłącznie** na rzecz Ubezpieczonego (**samozatrudnienie**);

Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

Powyższa zmiana modyfikuje zapisy Załącznika nr 7-1 do SWZ.

#### **W związku z powyższym zmienia się treść SWZ w poniższy sposób:**

**Zmienia się treść Załącznika nr 7-1 oraz 7-5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia – stosownie do odpowiedzi powyżej.**

#### **Rozdział IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ dot. części I oraz II**

**Było:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 17 marca 2022 r.**

**JEST**

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 19 marca 2022r.**

#### **Rozdział XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**Było:**

##### **1. Miejsce i termin składania ofert**

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **16 lutego 2022 r. do godz. 10.00.**

**JEST**

##### **1. Miejsce i termin składania ofert**

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **18 lutego 2022 r. do godz. 10.00.**

**Było:**

##### **2. Otwarcie ofert**

- 1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **16 lutego 2022 r. godz. 10.30.**

**JEST**

**2. Otwarcie ofert**

- 1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **18 lutego 2022 r. godz. 10.30.**

**Wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.**

**Burmistrz Sandomierza**

*Marcin Marzec*  
**Marcin Marzec**

**GMINA SANDOMIERZ**  
27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3  
NIP 864-17-51-939, Regon 830409927

**INSPEKTOR**

*Wiesław Ślizański*  
**Wiesław Ślizański**

**NACZELNIK WYDZIAŁU**

*Piotr Wojtowicz*  
**Piotr Wojtowicz**