



IM.271.23.2022/2

GMINA MIEJSKA ZAWIDÓW REPREZENTOWANA PRZEZ
BURMISTRZA MIASTA ZAWIDÓW

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Zawidowie
ul. Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów

Dotyczy postępowania pod nazwą „Świadczenie usług w zakresie odbierania wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Zawidów oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w celu dalszego ich zagospodarowania”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00429348/01 dnia 08.11.2022 r.

Wyjaśnienie treści SWZ z przedłużeniem terminu składania ofert

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej "Pzp", zamawiający wyjaśnia treść SWZ:

1. Wykonawca proponuje zmianę zapisu § 1 ust. 4 umowy „...zmniejszy się o 5 % w stosunku do początkowej liczby podanej w SWZ” na zapis „...zmniejszy się o 3 % w stosunku do początkowej liczby podanej w SWZ.”

Odpowiedź: § 1 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie: *W trakcie realizacji usługi możliwe są zmiany adresów i liczby obsługiwanych nieruchomości, jak i liczby mieszkańców. Zmiany mogą dotyczyć zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia liczby nieruchomości i liczby mieszkańców. Zmiany te nie będą wpływały na zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że łącznie liczba mieszkańców lub nieruchomości niezamieszkałych wzrośnie lub zmniejszy się o 3 % w stosunku do początkowej liczby podanej w SWZ.*

2. Wykonawca proponuje zmianę zapisu § 1 ust. 6 umowy „...Wykonawca zobowiązany będzie do ich przestawienia nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia.” na zapis „...Wykonawca zobowiązany będzie do ich przestawienia nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.”

Odpowiedź: § 1 ust. 6 umowy otrzymuje brzmienie: *W trakcie świadczenia usługi Zamawiający może wskazać Wykonawcy inne miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki, a w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do ich przestawienia nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.*

3. Wykonawca proponuje dodanie zapisu umowy w § 3 ust. 1 e), § 4 ust.1 pkt 6, § 4 ust. 5 pkt 1, 3 i 4 „...dzierżawę/ę lub innej formy dysponowania, tj. zakup od Wykonawcy”

Odpowiedź: zapis odnośnie innej formy dysponowania został dodany do projektu umowy w § 3 ust. 1 e), § 4 ust. 1 pkt 6, § 4 ust. 5 pkt 1 i 4.

4. Wykonawca wnioskuję o zmianę zapisu umowy § 3 ust. 2 pkt 1) lit a) „...odpady zmieszane – nie rzadziej niż raz na tydzień, a odpady posortownicze nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie” na zapis: „...odpady zmieszane, posortownicze – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie”

Odpowiedź: § 3 ust. 2 pkt 1) lit a) projektu umowy otrzymuje brzmienie: *odpady zmieszane, posortownicze nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;*

5. Wykonawca wnioskuję o doprecyzowanie zapisu czy odbiór odpadów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4) i pkt 5) dotyczy ich odbioru z terenu PSZOK?

Odpowiedź: Odbiór odpadów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4) i pkt 5) umowy dotyczy odpadów odbieranych z terenu PSZOK w Zawidowie. Zapis został doprecyzowany.

6. Wykonawca proponuje wykreślenie w § 3 ust. 3. Zawarty zapis powoduje dodatkowe zwiększenie częstotliwości odbioru, co wpłynie na cenę oferty.

Odpowiedź: § 3 ust. 3 zostaje wykreślony z projektowanych zapisów umowy.

7. Wykonawca proponuje wykreślenie z umowy części zapisów „wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu)...”. Wykonawca nie może odpowiadać za akty wandalizmu wykonane przez osoby trzecie, oraz sprzątać wokół pojemników. Taki zapis ma znaczący wpływ na cenę usługi.

Odpowiedź: Zapis „wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu)” został wykreślony z projektowanych zapisów umowy w § 4 ust. 1 pkt 1), § 4 ust. 2 pkt 6), § 4 ust. 2a pkt 8) oraz § 4 ust. 4.

8. W § 4 ust. 1 pkt 4 umowy Wykonawca proponuje zmienić brzmienie na „Odbiór odpadów na terenie gminy może odbywać się w godzinach od 6:00 do 20:00 w dni robocze i w godzinach od 7:00 do 20:00 w soboty i dostarczana tego samego dnia.”

Odpowiedź: § 4 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: *Odbiór odpadów na terenie gminy może odbywać się w godzinach od 6:00 do 20:00 w dni robocze i w godzinach od 7:00 do 20:00 w soboty z wyłączeniem instytucji publicznych takich jak Urząd Miejski, Przedszkole Publiczne, Szkoła Podstawowa, Oczyszczalnia Ścieków oraz Wodociągi, gdzie odbiór odpadów może odbywać się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Odpady powinny być dostarczane tego samego dnia do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu – Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu w godzinach jej funkcjonowania na zasadach określonych w § 2 Umowy o przyjmowanie odpadów komunalnych nr 5/2013 z dnia 07.03.2013 r. o przyjmowanie odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu zawartej na podstawie porozumienia Gminy Miejskiej Zawidów a Gminą Miejska Lubań oraz Aneksu nr 1 z dnia 28 listopada 2012r.*

9. Wykonawca proponuje zmianę zapisu § 4 ust. 1 pkt 5 zmienić brzmienie na „...Wykonawca utrzyma w należytym stanie sanitarno-porządkowym tj. podda je dezynfekcji raz na pół roku.”

Odpowiedź: § 4 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: *Wykonawca dostarczy odpowiednie pojemniki do zbiórki posortowniczych odpadów komunalnych do nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Pojemniki rozmieszczane będą na podstawie złożonych przez mieszkańców miasta deklaracji. Dostarczone pojemniki Wykonawca utrzyma w należytym stanie sanitarno-porządkowym tj. podda je dezynfekcji raz na pół roku.*

10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zbiórki również z wykorzystaniem pojemników do selektywnie zbieranych odpadów opisanych w § 4 ust. 2. i § 4 ust. 2a pkt 1). Wykonawca proponuje dopuszczenie takiej możliwości, gdyż wpłynie to pozytywnie na świadczoną usługę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość selektywnej zbiórki odpadów z wykorzystaniem pojemników.

11. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c.

Odpowiedź: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. c) został wykreślony z projektu umowy.

12. W § 4 ust. 2 pkt 5 umowy proponuje zmienić brzmienie na „...Wykonawca zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów dostosuje częstotliwość odbioru odpadów segregowanych”.

Odpowiedź: § 4 ust. 2 pkt 5 umowy otrzymuje brzmienie: Wykonawca dostosuje harmonogram odbioru odpadów segregowanych, tak aby zapewnić zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem ich jakości dla przyszłym procesów ich przetwarzania.

13. W § 4 ust. 2 pkt 6 umowy proponuje wykreślenie zapisu „ Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego utrzymania w czystości i porządku zarówno pojemników do selektywnego zbierania odpadów, jak i terenu wokół tych pojemników.”, gdyż wiąże się to z zatrudnieniem na stałe pracownika i ma znaczący wpływ na cenę oferty.

Odpowiedź: Zapis został wykreślony, tym samym § 4 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: *Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach, a także odpady, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania.*

14. W § 4 ust. 2a pkt 5) w zapisie „...Wykonawca zobowiązany będzie do ich przestawienia nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia” Wykonawca proponuje zmianę zapisu na: „...Wykonawca zobowiązany będzie do ich przestawienia nie później niż w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, nie więcej niż trzy razy jednego zestawu”.

Odpowiedź: § 4 ust. 2a pkt 5) otrzymuje brzmienie: *Zamawiający wymaga aby wykonawca na obsługiwanym obszarze ustawił 6 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – „gniazda”. Dokładne miejsca ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów Zamawiający wskaże w porozumieniu z Wykonawcą po podpisaniu umowy, podczas wspólnej wizji w terenie, gdyż lokalizacja pojemników nie może stwarzać zagrożenia dla pojazdów odbierających surowce wtórne – linie elektryczne, ruch drogowy. Zamawiający zastrzega, że w trakcie świadczenia usługi może wskazać Wykonawcy inne miejsca ustawienia pojemników, a w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do ich przestawienia nie później niż w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia z zastrzeżeniem, iż jeden zestaw może być przestawiony nie więcej niż trzy razy w ciągu trwania umowy.*

15. W § 4 ust. 2a pkt 6) prosimy o wskazanie o jaki rodzaj i wielkość pojemników Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostawienia w trakcie trwania umowy.

Odpowiedź: § 4 ust. 2a pkt 6) dotyczy pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła na terenach zamieszkałych i niezamieszkałych, z obszarów zabudowy wielorodzinnej powyżej 7 lokali, których ilość została określona w § 4 ust. 2a pkt 5).

16. Wykonawca proponuje dodać zapis do § 4 ust. 3 pkt 1): „Odbiór „wystawki” odbywać się będzie przy obecności pracownika Zamawiającego, który dokona weryfikacji odpadu w celu uniemożliwienia wrzucenia odpadów nie będących odpadami wielkogabarytowymi. Zmieszanie odpadów może spowodować nieprzyjęcie przez Instalację Komunalną i narazić Zamawiającego na dodatkowe koszty.”

Odpowiedź: § 4 ust. 3 pkt 1) umowy otrzymuje brzmienie: *Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na obsługiwanym obszarze 1 raz w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji w systemie tzw. „wystawki”, tj. odebrania odpadów z wyznaczonych miejsc na terenie nieruchomości, do których Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dostarczy i postawi pojemniki i kontenery, gdzie odpady będą gromadzone. Odbiór „wystawki” odbywać się będzie przy obecności pracownika Zamawiającego, który dokona weryfikacji odpadu w celu uniemożliwienia wrzucenia odpadów nie będących odpadami wielkogabarytowymi. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu (RIPOK).*

17. W § 4 ust. 3 pkt 2) umowy proponuje zmienić brzmienie na „w okresie następującym po Świętach Bożego Narodzenia odbierać zgodnie z harmonogramem odbioru bioodpadów z nieruchomości choinki”

Odpowiedź: § 4 ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie: *W okresie następującym po Świętach Bożego Narodzenia odbierać choinki z nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru bioodpadów.*

18. Wykonawca wnioskuje o wyjaśnienie zapisu w § 4 ust. 3 pkt 7), czy comiesięczny raport dotyczy odpadów wielkogabarytowych, czy wszystkich odpadów odbieranych z PSZOK?

Odpowiedź: § 4 ust. 3 pkt 7) dotyczy odpadów wielkogabarytowych, aczkolwiek obowiązek sporządzania raportów dotyczy wszystkich odpadów odebranych z terenu miasta oraz z PSZOK. Zamawiający nie wymaga sporządzania oddzielnych raportów dla każdego rodzaju opadu. Dopuszcza się, iż będzie to jeden raport zawierający informacje o wszystkich odebranych odpadach z wyszczególnieniem PSZOK.

19. Wykonawca proponuje zmianę zapisu § 4 ust. 4 pkt 2) zmienić brzmienie na „...zapewni ich dezynfekcję dwa razy w roku. Pojemniki rozmieszczane będą na terenie miasta zgodnie z Wykazem, który zamawiający przekaże w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy.”

Odpowiedź: § 4 ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie: *Wykonawca dostarczy na własny koszt odpowiednie pojemniki do zbiórki bioodpadów, które utrzyma w odpowiednim stanie sanitarno-porządkowym, w ilości i o parametrach szczegółowo opisanych w § 4 ust. 2a oraz zapewni ich dezynfekcję dwa razy w roku. Pojemniki rozmieszczane będą na terenie miasta zgodnie z Wykazem, który zamawiający przekaże w terminie 7 dni od zawarcia umowy.*

20. W § 4 ust. 7 pkt 3) lit. a) umowy proszę o wskazanie rodzaju i kodów odpadów chemikaliów.

Odpowiedź: § 4 ust. 7 pkt 3) lit. a) dotyczy chemikaliów o kodzie 20 01 27* co zostało doprecyzowane we wzorze umowy.

21. W § 4 ust. 7 pkt 4) lit. h) umowy proszę o wskazanie rodzaju i kodów odpadów problemowych.

Odpowiedź: § 4 ust. 7 pkt 4) lit. h) dotyczy odpadów o kodach 17 01 03 i 17 01 07 co zostało doprecyzowane we wzorze umowy.

22. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu § 4 ust. 7 pkt 5.

Odpowiedź: Punkt zostaje wykreślony z projektowanych zapisów umowy.

23. W § 4 ust. 8 umowy proponuje zmienić brzmienie na „...Odbiór odpadów powinien następować 1 raz w tygodniu.” oraz usunąć zapis „Częstotliwość wywozu odpadów powinna być realizowana tak, by nie dopuścić do przepełnienia pojemników/koszy”, ze względu na brak możliwości kontroli poziomu zapełnienia.

Odpowiedź: § 4 ust. 8 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: *Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych zlokalizowanych przy drogach będących w zarządzie Zamawiającego oraz z terenu parku miejskiego, w ilości ok. 59 szt. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w czystości i porządku zarówno koszy ulicznych jak i terenu wokół nich. Odbiór odpadów powinien następować 1 raz w tygodniu.*

24. W § 4 ust. 9 pkt 4) proszę o określenie terminu przekazania harmonogramu odbioru odpadów, ze względu na brak spójności z § 4 ust. 2 pkt 4).

25. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu w § 4 ust. 9 pkt 4) „... Wykonawca opracowując ww. harmonogram musi uwzględnić rodzaj zabudowy oraz wymaganą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie doszło do przepełnienia pojemników na odpady, szczególnie w dniach świątecznych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy.”

Odpowiedź: Skorygowano zapisy § 4 ust. 9 pkt 4) wzoru umowy, tym samym otrzymuje on brzmienie: *Harmonogram Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. W celu uzgodnienia harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest przekazać projekt harmonogramu w wersji elektronicznej, natomiast Zamawiający w ciągu 3 dni od jego otrzymania dokona akceptacji lub wniesie uwagi do harmonogramu. Uwagi Zamawiającego Wykonawca wprowadzi do harmonogramu oraz przedstawi go do ponownej akceptacji.*

26. W § 5 ust. 3 umowy proponuje zmienić brzmienie na: „Umożliwienia po uzgodnieniu wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego oraz pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji przedmiotu umowy w ramach posiadanych uprawnień i przepisów prawa”.

Odpowiedź: § 5 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: *Umożliwienia po uzgodnieniu wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego oraz pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji Przedmiotu umowy w ramach posiadanych uprawnień i przepisów prawa.*

27. W § 5 ust. 4 proponuje zmienić brzmienie na: „Udostępniania Zamawiającemu, w dni robocze, w godzinach pracy Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu, dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia.”

Odpowiedź: § 5 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: *Udostępniania Zamawiającemu, w dni robocze, w godzinach pracy Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu, dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia.*

28. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu w § 5 ust. 6

Odpowiedź: § 5 ust. 6 zostaje wykreślony.



29. § 5 ust. 8 Wykonawca wnosi o wykreślenie z uwagi, że Wykonawca posiada wyłącznie sprzęt transportowy przystosowany do poruszania się po drogach publicznych. Zamawiający powinien zapewnić właściwy dojazd do miejsca odbioru odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje od Wykonawcy odbioru odpadów w przypadku utrudnionego dojazdu, a nie w przypadku całkowitego jego braku. Remonty dróg prowadzone przy posesjach są organizowane tak by zapewnić dojazd właścicielom posesji samochodami osobowymi. Przejazd samochodem ciężarowym tym bardziej jest w takim przypadku możliwy.

30. W § 5 ust. 9 umowy proponuje zmienić brzmienie na: „Przystąpienia do odbioru odpadów komunalnych z nowo zgłoszonych nieruchomości zgodnie z harmonogramem.”

Odpowiedź: § 5 ust. 9 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: *Przystąpienia do odbioru odpadów komunalnych z nowo zgłoszonych nieruchomości zgodnie z harmonogramem.*

31. W § 5 ust. 18 umowy Wykonawca wnioskuję o dołączenie zapisu: „Zamawiający zapewni dostarczenie pojemników do miejsca swobodnego odebrania odpadów.”

Odpowiedź: § 5 ust. 18 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: *Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usług również w przypadkach kiedy dojazd do punktów odbioru odpadów jest utrudniony, w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych, z powodu prowadzonych remontów dróg, objazdów, uroczystości itp. w takich przypadkach nie przysługują mu roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu umowy. Zamawiający, jeżeli będzie taka możliwość, zapewni dostarczenie pojemników do miejsca swobodnego odebrania odpadów.*

32. Wykonawca wnioskuję o wykreślenie zapisu w § 5 ust. 19 umowy. Zamawiający powinien umożliwić odbiór odpadów, gdy jest utrudniony dojazd.

Odpowiedź: § 5 ust. 19 zostaje wykreślony z projektowanych zapisów umowy.

33. Wykonawca wnioskuję o dopisanie do § 5 ust. 23: „Po uprzednim umówieniu terminu w godzinach pracy Wykonawcy.”

Odpowiedź: § 5 ust. 23 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: *Wykonawca jest zobowiązany udostępnić pojazdy w celu kontroli pracownikom Zamawiającego lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego, po uprzednim umówieniu terminu.*

34. Wykonawca wnioskuję o dopisanie do § 5 ust. 25: „Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę może być udokumentowany poprzez sporządzenie zestawienia przez komórkę kadrową Wykonawcy zawierające imienny wykaz pracowników zatrudnionych na danym stanowisku, potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę z jednoczesnym wskazaniem czasu trwania umowy.”

35. Wykonawca wnioskuję o wykreślenie zapisu w § 5 ust. 25 umowy: „... lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 pkt. a umowy.”

Odpowiedź: Zapisy § 5 ust. 25 wzoru umowy wprowadzone zostały po to, aby Zamawiający w razie wystąpienia podejrzenia nierzetelnej realizacji umowy miał możliwość przeprowadzenia kontroli Wykonawcy pod względem zatrudnienia pracowników biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie widzi potrzeby korekty zapisów § 5 ust. 25.

36. W § 6 ust. 7 proszę o określenie terminu akceptacji harmonogramu odbioru odpadów, ze względu na brak spójności z § 4 ust. 9 pkt 4).

Odpowiedź: Zapisy § 6 ust. 7 oraz § 4 ust. 9 pkt 4) zostały ujednoczone.

37. Wykonawca wnioskuję o wykreślenie zapisu w § 7 ust. 2 umowy.

Odpowiedź: § 7 ust. 2 umowy został usunięty z projektowanych zapisów umowy.

38. W § 11 ust. 1 pkt 3) Wykonawca proponuje zmniejszenie wysokości kary do 50,00 zł.

Odpowiedź: Kara umowna w § 11 ust. 1 pkt 3) jest zabezpieczeniem Zamawiającego. Jeżeli przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z przedstawioną ofertą nie będzie konieczności jej naliczania.

39. Wykonawca wnioskuję o wykreślenie zapisu w § 11 ust. 1 pkt 8) i pkt 9) a) umowy.

Odpowiedź: § 11 ust. 1 pkt 8) zostaje wykreślony z projektowanych zapisów umowy. Zamawiający nie widzi podstaw do usunięcia z zapisów umowy kary umownej z § 11 ust. 1 pkt 9) lit. a).

40. Wykonawca wnioskuję o wykreślenie w § 11 ust. 1 pkt 10) c) zapisu: „lub estetycznego”, z uwagi na brak skali określenia pojęcia estetyczny.

Odpowiedź: Zamawiający przychyła się do prośby i usuwa zapis „lub estetycznego” z § 11 ust. 1 pkt 10) lit. c) projektu umowy.

41. Wykonawca wnioskuję o wykreślenie w § 11 ust. 1 pkt 11) zapisu, ze względu na ustalony harmonogram odbioru odpadów.


Odpowiedź: Skorygowano zapisy § 11 ust. 1 pkt 11)

42. Wykonawca wnioskuję o wykreślenie w § 11 ust. 1 pkt 13).

Odpowiedź: § 11 ust. 1 pkt 13) zostaje wykreślony z projektowanych zapisów umowy.

43. Wykonawca wnioskuję o zmianę zapisu w § 13 ust. 2 na: „Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy, polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie niższą niż 500 000,00 zł i na okres nie krótszy niż czas trwania umowy.”

Odpowiedź: § 13 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: *Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy, lecz nie później niż przed przystąpieniem do jej realizacji, polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie niższą niż 500 000,00 zł i na okres nie krótszy niż czas trwania umowy.*



44. Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu w § 14 ust. 2 lit c) na: „wzrost lub zmniejszenie się o więcej niż 3 % w stosunku do początkowej liczby nieruchomości niezamieszkałych lub mieszkańców podanej w niniejszej SWZ, oraz ilość wytwarzanych odpadów wzrośnie lub zmniejszy się o więcej niż 5 % w stosunku do początkowej liczby podanej w niniejszej SWZ. Zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większa niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usług.” Taki zapis ma znaczący wpływ na cenę oferty.

Odpowiedź: Przetarg dotyczy transportu, a waga odpadów odbieranych z określonej ilości punktów ma niewielki wpływ na koszt transportu.

45. W związku z koniecznością zmiany SWZ wynikającą z powyższych pytań prosimy o rozważenie przedłużenia terminu składania ofert np. do dnia 23.11.2022 r. Przedłużenie terminu umożliwi nam rzetelne przygotowanie oferty.

Odpowiedź: Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 23.11.2022 r. godz. 9:00.

Dział III ust. 1 SWZ zostaje skorygowany w punktach odpowiadających korektom wprowadzonym do projektu umowy.

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego w dniu 14.11.2022 r. Jednocześnie udzielając wyjaśnień zamawiający oświadcza, że przesuwa termin składania i otwarcia ofert. **Nowym terminem składania ofert jest 23.11.2022 r. godz. 9:00 oraz nowym terminem otwarcia ofert jest 23.11.2022 r. godz. 9:05**, o czym stosowną informację zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych. Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez wykonawcę oraz wyjaśnienia zamawiającego - bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 Pzp. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 Pzp. Jako, że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa 21.11.2022 r., czyli po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2) lit. a) Pzp.

