

# Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494


Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, dnia 09.12.2019r.

EZP 597/2019

Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu



dot. PRZETARG NIEOGRANICZONY nr D-43/2019  
NA USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA PORZĄDKU CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJI  
ORAZ TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO WRAZ Z CZYNNOŚCIAMI POMOCNICZYMI  
PRZY PACJENCIE W POMIESZCZENIACH SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM  
DRA L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU

W odpowiedzi na pytania działając na podst. art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164 ) Zamawiający przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

#### Pytanie 1

Zamawiający w umowie (§3) oraz zał. nr 10 wskazuje na „NOWY” sprzęt. Wnosimy, aby zamawiający dopuścił sprzęt, który nie jest nowy, ale sprawny (sprzęt wykona swoje zadania, a nie zawyżył to niepotrzebnie ceny ofertowej).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### Pytanie 2

Wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy możliwości rozwiązania umowy przez każdą ze stron z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Ww. zapis jest zasadny szczególnie przy tak długotrwałej umowie (48 mies.) i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawno-gospodarczym mogącym bezpośrednio i pośrednio wpływać na rentowność kontraktu i jakość wykonywanej usługi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### Pytanie 3

W §6 ust. 4 umowy Zamawiający nie podał punktu 4 o brzmieniu zgodnym z ustawą Pzp. tj.:  
*zasad gromadzenia i wysokości wplat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.*

Prosimy uzupełnić.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia §6 ust. 4 umowy o punkt 4 i nadaje mu brzmienie: „*zasad gromadzenia i wysokości wplat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.*”

#### Pytanie 4

Czy w trakcie trwania zamówienia (48 mies.) zamawiający przewiduje remonty, modernizacje itp. – jeżeli tak czego będą dotyczyć, od kiedy i do kiedy mają trwać, jakiego metrażu będą dotyczyć (włączenia / wyłączenia)?

Odpowiedź:

g



# Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Zamawiający przewiduje remont Oddziału Chirurgii, który jest ujęty w planie finansowym na rok 2020.

## Pytanie 5

Wnosimy, aby dokumenty z rozdz. VIII SIWZ :

h) plan higieny szpitala zawierający obowiązkowo harmonogram pracy opisujący dokładnie wszystkie czynności oraz środki dezynfekcyjne, myjące, czyszczące, konserwujące oraz sprzęt, którymi poszczególne czynności będą wykonywane,

i) organizację pracy w poszczególnych strefach i jednostkach organizacyjnych szpitala,

j) szczegółowe procedury i instrukcje sprzątnia i dezynfekcji,

k) zasady kontroli jakości i sposób dokumentowania kontroli, zgodny z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego wynikającymi z Akredytacji oraz systemu zarządzania jakością ISO.

l) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w tym ilość pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem podstawowym (Załącznik Nr 4 do SIWZ)

m) wykaz urządzeń i sprzętu będących w posiadaniu Wykonawcy niezbędnych do wykonania usług będących przedmiotem zamówienia,

dostarczane były nie na wezwanie (rozdz. VIII siwz pkt. 5) tylko DOPIERO w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi przez najwyższej ocenionego wykonawcę w kryteriach oceny ofert.

Ww. dokumenty nie są przecież oceniane w kryteriach oceny ofert, wymagają odpowiednio dłuższego czasu sprawdzenia pod kątem merytorycznym przez członków komisji przetargowej plus co najważniejsze ich żądanie nie jest zgodne z art. 25 ust. 1 Pzp. Prosimy o modyfikację.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.

## Pytanie 6

Z uwagi na obserwowaną na rynku sprzeczną z ustawą PZP nieuczciwą praktykę jednego z wykonawców (polegającą na powoływaniu po podpisaniu umowy z zamawiającym kilku lub kilkunastu spółek cywilnych, nie wchodzących w skład konsorcjum składającego OFERTĘ korzystających przy wystawianiu faktur szpitalowi ze stawki podatkowej „NP”) oraz mając na uwadze treść postanowień SIWZ nt. wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, prosimy o potwierdzenie, że przy realizacji zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zamawiający NIE będzie dopuszczał i akceptował skutków wynikających z zawarcia przez tych wykonawców (tylko pomiędzy nimi lub z udziałem jeszcze innych osób) umowy spółki cywilnej?

W ocenie wykonawcy Zamawiający mając na względzie np. wyrok KIO z dnia 09.03.2017 r. sygn. KIO 333/17, **nie powinien** dopuszczać i akceptować takich sytuacji, w których wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zawieraliby pomiędzy sobą (a tym bardziej z udziałem osób) trzecich umowy spółek cywilnych, a w konsekwencji by to tak powstające spółki cywilne stawały się wykonawcą usług objętych postępowaniem i podatnikiem wystawiającym faktury VAT. Takie działanie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie stanowić będzie bowiem czyn nieuczciwej konkurencji.

W cytowanym wyżej wyroku z dnia 09.03.2017 r. KIO wyjaśniła, że:

*"Idea ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez kilku wykonawców tworzących konsorcjum nie może wypaczać celu, w jakim to konsorcjum zostało powołane, a celem tym jest uzyskanie danego zamówienia publicznego. Konsorcjum tworzone zazwyczaj jest w celu połączenia potencjału podmiotów wchodzących w jego skład w taki sposób, aby sprostać wymaganiom i warunkom postawionym przez zamawiającego. Ideą ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilka podmiotów łącznie nie może być ominięcie przepisów podatkowych.*

*[Odwołujący ](...) poprzez sztuczne i niezasadne zawiązanie "konsorcjum" oraz celowe i zamierzone wskazanie rozliczenia uczestników konsorcjum, w taki sposób, który miałby na celu ominięcie przepisów podatkowych, związanych z naliczaniem VAT, doprowadził do sytuacji, w której zostały zachwiane podstawowe zasady uczciwej konkurencji, uczciwości kupieckiej oraz dobrych obyczajów.*

(...)



gh



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



"Konsorcjum" tworzone zazwyczaj jest w celu połączenia potencjału podmiotów, wchodzących w jego skład, w taki sposób, aby sprostać wymaganiom i warunkom postawionym przez zamawiającego. Ideą ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilka podmiotów łącznie nie może być ominięcie przepisów podatkowych, a taki cel zdaje się odwołujący założyć. Wykorzystanie takiego układu podmiotowego, narusza strukturę rynku małych przedsiębiorstw, dla których przepis art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług ("ustawa o VAT") został stworzony".

Nadto zważyć trzeba, że zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych pt. "Możliwość zawarcia umowy spółki cywilnej przez członków konsorcjum po zawarciu umowy o zamówienie publiczne" (Informator UZP sierpień 2010 r.) spółka cywilna nie może być stroną umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Podsumowując:

wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający po udzieleniu zamówienia nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur przez inny podmiot (de facto: przez innego podatnika VAT) niż ubiegający się o udzielenie zamówienia członkowie konsorcjum?

Odpowiedź:

Warunki płatności i wystawiania faktur reguluje §7 ust.1 wzoru umowy.

### Pytanie 6A

wnioskujemy o potwierdzenie, że z tytułu realizacji usługi Wykonawca nie będzie mógł wystawić większej ilości faktur niż liczba podmiotów w Konsorcjum. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że zmiana organizacji sposobu realizacji usługi poprzez np. spółki cywilne zwolnione z podatku VAT nie może powodować wzrostu kwoty netto należności. Jeżeli zatem na skutek zmienionej formy realizacji usługi Wykonawca będzie zwolniony z VAT, to Zamawiający winien żądać, aby jego miesięczne wynagrodzenie netto nie zmieniło się, a brutto było o VAT niższe.

Odpowiedź:

Warunki płatności i wystawiania faktur reguluje §7 ust.1 wzoru umowy.

### Pytanie 7

Jakie rodzaje podłóg występują u zamawiającego?

Odpowiedź:

Załącznik nr 6 zawiera rodzaje podłóg i ich powierzchnie.

### Pytanie 8

Jakiego rodzaju podłogi występujące u zamawiającego podlegają konserwacji ze strony wykonawcy?

Odpowiedź:

Rodzaje podłóg są wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ.

### Pytanie 9

Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne, a jeśli tak to czy podlegają konserwacji ze strony Wykonawcy?

Odpowiedź:

Rodzaje podłóg są wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ.

### Pytanie 10

Jakiego rodzaju dozowniki, jakiego producenta na mydło w płynie występują u Zamawiającego?

Odpowiedź:

Dozownik Dermados

### Pytanie 11

Kto zapewnia środki do dezynfekcji rąk? Jeśli Wykonawca prosimy o podanie jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na środki do dezynfekcji rąk występują u Zamawiającego?

Odpowiedź:

g



# Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Zamawiający zapewnia środki do dezynfekcji rąk.

## Pytanie 12

Jakiego producenta myjni-dezynfekторы do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek, misek nerkowatych itp., do których Wykonawca ma zapewnić środki posiada Zamawiający ?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada dwa modele myjni-dezynfektorów do basenów itp.:

- Metalarredinox, model P/IN60PA-SDTA,

Meiko, model Topic 20



## Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie na terenie Szpitala pralko-suszarki do prania mopów i ścierek i odzieży ochronnej ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

## Pytanie 14

Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie basenów, kaczek, misek nerkowatych itp.?

Odpowiedź:

Zamawiający zapewnia pojemniki j.w.



## Pytanie 15

Kto odpowiada za mycie naczyń? Jak odbywa się mycie naczyń - ręcznie czy w zmywarkach ? Kto zapewnia środki do mycia naczyń ? Jeżeli Wykonawca to jakiego producenta zmywarki posiada Zamawiający?

Odpowiedź:

Za mycie naczyń odpowiada firma zewnętrzna.



## Pytanie 16

Czy w zakres usługi wchodzi mycie okien na wysokościach wymagający użycia technik alpinistycznych lub specjalistycznego sprzętu ( podnośniki). Jeśli tak, proszę podać ich metraż i krotność mycia/rok

Odpowiedź:

Poniżej zestawienie powierzchni fasad i nasłonecznienia Alu, których konstrukcja uniemożliwia mycie na zewnątrz osobie pozostającej wewnątrz obiektu.

1. Budynek Stacji Dializ. Górna wysokość posadowienia 9,50 m  
Powierzchnia jednostronna (od zewnątrz) = 45,06 m<sup>2</sup>
2. Budynek Główny Łóżkowy. Górna wysokość posadowienia 32,0 m  
Powierzchnia jednostronna = 90,4 m<sup>2</sup>
3. Łącznik Pawilonu Dziecięcego. Górna wysokość posadowienia 4,3 m  
Powierzchnia jednostronna = 66,4 m<sup>2</sup>
4. Przychodnia Przychodnia. Górna wysokość posadowienia 2,6 i 9,0 m  
Parter = 22,0 m<sup>2</sup> Półpiętro = 19,4 m<sup>2</sup>
5. Pawilon Pomocy Doraźnej. Górna wysokość posadowienia 6,5 m  
Powierzchnia jednostronna = 31,1 m<sup>2</sup>
6. Pomieszczenia Pralni. Górna wysokość posadowienia 5,5 m  
Powierzchnia jednostronna 6 okien x 10,08 m<sup>2</sup> = 60,48 m<sup>2</sup>


- **UWAGA –Mycie okien winno być wykonane techniką specjalistyczną (wysięgnik,alpinista itp.) z uwagi na brak możliwości otwierania okien.**

Częstotliwość mycia – 2 x w roku (z wyłączeniem holu głównego 1 x 3 miesiące)



6





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

### Pytanie 17

Czy w obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracowników?

Odpowiedź:

Tak



### Pytanie 18

Czy szatnie są w odpowiednim stanie technicznym ? (oświetlenie, wentylacja)?

Odpowiedź:

Tak. Szatnie są w odpowiednim stanie technicznym. Posiadają wentylację i oświetlenie.



### Pytanie 19

Czy w szatni są miejsca siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych najliczniejsze zmiany ?

Odpowiedź:

Tak. W szatni zaplanowano miejsca siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych na najliczniejszej zmianie.

### Pytanie 20

Czy w szatniach będzie możliwość ustawienia szafek dla pracowników ?

Odpowiedź:

Tak



### Pytanie 21

Czy będzie możliwość zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i mężczyzn ?

Odpowiedź:

Tak




### Pytanie 22

Czy szerokość przejść w szatni między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych jest większa niż 1,5 m?

Odpowiedź:

Tak



### Pytanie 23

Czy szerokość przejścia w szatni między rzędami szaf a ścianą jest większa niż 1,1 m. ?

Odpowiedź:

Tak

### Pytanie 24

Czy na każdego pracownika korzystającego z szatni przypada co najmniej 0,5m<sup>2</sup> wolnej powierzchni podłogi?

Odpowiedź:

Tak

### Pytanie 25

Czy w skład zespołu szatni wchodzi umywalnia?

Odpowiedź:

Tak

### Pytanie 26

Czy w szatni umywalnie są w odpowiednim stanie technicznym ?

Odpowiedź:

Tak, umywalnie są w odpowiednim stanie technicznym.

9



# Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

## Pytanie 27

Czy w szatni szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 1,3 m?

Odpowiedź:

Tak



## Pytanie 28

Czy w szatni szerokość przejścia między dwoma rzędami umywalek wynosi nie mniej niż 2 m?

Odpowiedź:

Tak



## Pytanie 29

Czy w szatni, na każdych dziesięciu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna umywalka?

Odpowiedź:

Tak

## Pytanie 30

Czy w skład zespołu szatni wchodzi pomieszczenie z natryskami?

Odpowiedź:

Tak



## Pytanie 31

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy natryski są we właściwym stanie technicznym ?

Odpowiedź:

Tak, natryski są w odpowiednim stanie technicznym.



## Pytanie 32

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy na każdych ośmiu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna kabina?

Odpowiedź:

Tak



## Pytanie 33

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin wynosi nie mniej niż 1,3 m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada 2 rzędów kabin tylko 2 sztuki kabin.

## Pytanie 34

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 90 cm?

Odpowiedź:

Tak

## Pytanie 35

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy natryski i umywalki mają ciepłą wodę ?

Odpowiedź:

Tak

## Pytanie 36



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Czy jest dostęp do pomieszczenia, w którym można zrobić jadalnię dla pracowników wykonujących usługę utrzymania czystości u zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak

Jeśli tak to :

Czy w pomieszczeniu przypada co najmniej 1,1 m<sup>2</sup> powierzchni na każdego pracownika jedzącego posiłek ?

Odpowiedź: Tak

Czy w pomieszczeniu jadalni są miejsca siedzące ?

Odpowiedź: Tak

Czy w pomieszczeniu jadalni są umywalki ?

Odpowiedź: Tak

Czy w jadalni jest zlewozmywak ?

Odpowiedź: Tak

Czy w jadalni jest urządzenie do podgrzewania posiłków?

Odpowiedź: Tak

Czy w jadalni są szafki do przechowywania żywności?

Odpowiedź: Tak

### Pytanie 37

Czy jest w obiekcie pomieszczenie, w którym można zrobić magazyn dla środków chemicznych ?

Odpowiedź:

Tak

Jeśli tak to:

Czy w/w pomieszczenie jest w dobrym stanie technicznym ? (posadzka, ściany)

Odpowiedź: Tak

Czy w/w pomieszczeniu można swobodnie rozmieścić palety i regały, na których będą środki chemiczne ?

Odpowiedź: Tak

Czy w pomieszczeniu jest dostęp do bieżącej wody ?

Odpowiedź: Tak

Czy w pomieszczeniu jest zapewniona wentylacja

Odpowiedź: Tak

### Pytanie 38

Czy na obiekcie jest dostępne pomieszczenie na biuro dla pracownika firmy wykonujących usługę utrzymania czystości u zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak

Jeśli tak to:

Czy oświetlenie w pomieszczeniu zapewnia komfort pracy wzrokowej ?

Odpowiedź: Tak

Czy w pomieszczeniu można w komfortowy sposób dla pracownika ustawić stanowisko z komputerem?

Odpowiedź: Tak

Czy do stanowiska z komputerem będzie swobodny dostęp?

Odpowiedź: Tak

### Pytanie 39

Czy urządzenia szpitalne oraz dzierżawione od Zamawiającego, z który będą korzystać pracownik Wykonawcy są w dobrym stanie technicznym? Czy do w/w sprzętu są instrukcje użytkownika z uwzględnieniem tematyki BHP?

Odpowiedź:

Tak



# Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



## Pytanie 40

Dotyczy sprzętu dzierżawionego od Zamawiającego. Czy do w/w sprzętu zostanie nam przekazana dokumentacja ? (instrukcje użytkowania , książki przeglądów itp.)

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże instrukcje użytkowe urządzeń, które personel sprzątający będzie obsługiwał – myjka – dezynfektor.

## Pytanie 41

Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 1m ?

Odpowiedź:

Tak

## Pytanie 42

Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 2 m ?

Odpowiedź:

Tak

## Pytanie 43

Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 3 m ?

Odpowiedź:

Prace na wysokości powyżej 3m wykonywane są raz w roku, podczas mycia okien w pralni od strony zewnętrznej.

## Pytanie 44

Czy w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod napięciem? Jeśli tak to czy Zamawiający zapewnia osobę (konserwatora) która będzie zdejmować te oprawy? W wypadku kiedy nie ma takiej osoby, to czy możliwe jest wyłączenie zasilania na czas prac?"

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zapewnia osobę demontującą lampy.

## Pytanie 45

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do mycia i dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

## Pytanie 46

Czy Zamawiający potwierdza, że preparaty dezynfekcyjne stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać spektrum działania stosowne do zagrożenia? Tzn. nie wszystkie środki mają posiadać pełne działanie wirusobójcze (Adeno, Polio) zgodnie z opisem środków rozdz. II pkt a) zał. nr 10 do SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

## Pytanie 47

Jakiego rodzaju, do jakiego transportu wózki/pojemniki transportowe zapewnia Wykonawca ?

Odpowiedź:

Zamawiający zapewnia wózki zamykane – przeznaczone do transportu odpadów, bielizny, oraz wózki odkryte typu platforma

## Pytanie 48

Zamawiający w zał. 7 II Aa pkt 20 w tabeli pisze: „firany i zasłony – mycie – kiedy – 1 x 3 miesiące, czym:

b





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawca należy pranie firan i zasłon ?

Odpowiedź:

Do obowiązków Wykonawcy nie należy pranie firan i zasłon.

### Pytanie 49

Zamawiający w zał. 7 III Aa pkt 9 w tabeli pisze: „obuwie – mycie - kiedy – po użyciu – czym – przekazać do Centralnej Sterylizatorni,,

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy mycia w/w obuwia a jedynie przekazania go po użyciu do Centralnej Sterylizatorni.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyłącznie przekazania obuwia do centralnej sterylizatorni.

### Pytanie 50

Zamawiający w zał. nr 7 A do SIWZ podaje spektrum działania preparatów w danej strefie:

„I. Strefa ciągłej czystości: - Preparaty dezynfekcyjne o szerokim spektrum działania B,F,V,Tbc w czasie 15 min.

II. Strefa ogólnej czystości medycznej - Dezynfekcja w zależności od zagrożenia , na polecenie Działu Zakazań Szpitalnych i Monitorowania Jakości

III. Strefa czystości zmiennej (pomieszczenie zgodnie z planem higieny +OIOM) - Preparaty dezynfekcyjne o szerokim spektrum działania B, F,V,Tbc w czasie 15 min.

IV Strefa ciągłego skażenia Preparaty dezynfekcyjne o szerokim spektrum działania B, F,V,Tbc w czasie 15 min”.

Natomiast zgodnie z opisem środków rozdz. II pkt a) zał. nr 10 do SIWZ Zamawiający wskazuje środki dezynfekcyjne zarówno posiadające pełne spektrum działania jak i niepełne (środki nr 1, 3).

Ponadto zgodnie z opisem środek nr 4 nie musi działać na Tbc.

W związku z powyższym prosimy o informację, w których strefach Zamawiający wymaga stosowania środków dezynfekcyjnym p o pełnym spektrum działania tj. B, F, Tbc, V (w tym Polio), a w których o ograniczonym tj. środki nr 1 i 3 oraz 4 (tj. bez działania na Tbc).

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem nr 7A oraz opisem zawartym w załączniku nr 10 do SIWZ środki dezynfekcyjne zawarte w załączniku nr 10A posiadają wymóg działania p/prątkowego – dotyczy preparatu nr 1,3,4 oraz preparatu nr 5 (omyłka w opisie) – preparat nr 5 Spektrum działania B,V,F,Tbc.

### Pytanie 51

Prosimy o potwierdzenie, czy Wykonawca oprócz preparatów dezynfekcyjnych, myjących itd.

wymaganych przez Zamawiającego w zał. nr 10 do SIWZ może zaproponować, inne, dodatkowe preparaty dezynfekcyjne, myjąco-dezynfekcyjne, myjące, czyszczące, konserwujące itp. niezbędne Wykonawcy do prawidłowej realizacji usługi.

Odpowiedź:

Tak

### Pytanie 53

Zamawiający w umowie w §4 i §7 wskazuje na protokoły z kontroli, protokół realizacji kompleksowego utrzymania porządku, czystości i dezynfekcji oraz transportu wewnętrznego wraz z czynnościami pomocniczymi przy pacjencie oraz na protokół Przewodniczącego Zespołu. Prosimy udostępnić wzoru wyżej wymienionych w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępni dokumentacji wewnętrznej Szpitala.

### Pytanie 54

W zał. 1 OFERTA Zamawiający w miesięcznej cenie ryczałtowej wyszczególnił:





## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



40% wartości oferty – usługa sprzątnia

i

60% wartości oferty – czynności pomocnicze przy pacjencie (zgodnie ze Stanowiskiem wydanym przez Ministerstwo Finansów INTERPRETACJA OGÓLNA RP z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zakresu zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)

Prosimy potwierdzić, że wykonawcy przystępujący do przedmiotowego zamówienia winni zastosować w pozycji :

- 40% wartości oferty – usługa sprzątnia stawkę podatku VAT 23%

a w pozycji

- 60% wartości oferty – czynności pomocnicze przy pacjencie (zgodnie ze Stanowiskiem wydanym przez Ministerstwo Finansów INTERPRETACJA OGÓLNA RP z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zakresu zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)

stawkę podatku VAT „zw”.

Prosimy potwierdzić, że Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie zastosuje ww. podziału i nie przyporządkuje stawek podatku VAT jak wyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

### Pytanie 55

Wnioskujemy o zmianę Załącznik Nr 1A do SIWZ - Kalkulacja ceny za 1m<sup>2</sup> poprzez:  
usunięcie dwóch ostatnich pozycji tj.:

V. Koszty usługi transportu (1 roboczogodzina) i VI. Koszt usług pomocniczych przy pacjencie (1 roboczogodzina).

b) zmianę opisu w kolumnie: „Cena (netto+VAT) za 1 m<sup>2</sup> /1 rb transportu/ 1 rb czynności pomocnicze” na opis: „Cena NETTO za 1 m<sup>2</sup> usługi” czyli pozostawienie samej ceny netto za 1m<sup>2</sup> kompleksowej usługi.

Wówczas wykonawcy rozbijają miesięczną cenę netto wg stawek za strefę I, II A i II B, IIIA i IIIB oraz IV, która to cena zawierać będzie w sobie koszt wszystkich czynności składające się na przedmiot zamówienia.

Argumentacja ww. pkt. a) i b)

– w SIWZ, OPZ i formularzach nie ma określenia ILOŚCI roboczogodzin (rbh) transportu i usług pomocowych przy pacjencie w miesiącu (z uwagi na fakt, iż w tego typu usługach nie ma możliwości precyzyjnie z góry określić takiego wyszczególnienia), więc wykonawca nie ma możliwości realnie podać stawki za 1 rbh w miesiącu

– usługa ma charakter kompleksowy, więc propozycja z pkt b) jest jak najbardziej zasadna i wówczas przy ewentualnych zwiększeniach/ zmniejszeniach metraży/ zmianie przyporządkowania metrów do stref sanitarnych Zamawiający otrzyma jedną cenę netto za 1m<sup>2</sup> dla danej strefy/podstrefy zawierającą w sobie koszty wszystkich czynności przyporządkowanych i realizowanych w strefach I, II A i II B, IIIA i IIIB oraz IV.

Tym samym wnosimy o zmianę zapisów w rozdz. IX siwz pkt. 1c.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie 56

W załączniku nr 6 są dwie tabele z metrażami – która jest wiążąca?

Odpowiedź:

Tabela jest jedna

Szare linie krzyżujące się w górnej części ekranu oddzielają komórki, które mają być stale widoczne dla lepszej orientacji. Operujemy suwakami z prawej strony linii szarej pionowej i poniżej szarej poziomej.

### Pytanie 57

16



## Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

W Załączniku Nr 1A do SIWZ - Kalkulacja ceny za 1m<sup>2</sup> prosimy określić JASNO i KONKRETNIE ile metrów ma mieć strefa I, II A i II B, IIIA i IIIB oraz IV – skoro Zamawiający żąda podania ceny netto za 1m<sup>2</sup>. Jeżeli Zamawiający pozostawi to do samodzielnego zliczenia z załącznika nr 6 – który de facto nie ma podanych metrów wprost tylko % metrów w danej strefie – jest ryzyko że wykonawcy popełnią omyłki rachunkowe i przyporządkują inną wielkość do danych stref/podstref.

Odpowiedź:

Powierzchnia komórki = suma wierszy „D-I” oraz „K-O”

Podsumowanie jest w kolumnie „CQ” (wynik jest widoczny po autosumowaniu - SUMA)



KIEROWNIK DZIAŁU  
Zamówień Publicznych  
Ewa Gempowicz

