


BETON C20/25
STAL RB500W

Istniejący budynek
straznicy OSP



Uwaga:

1. Rzędne posadowienia w osi A-A należy zweryfikować po wykonaniu odkrywek.
2. Z ław fundamentowych wyprowadzić startery dla trzpieni Tr 4 fi 12, strzemiona fi 6 co 20,0cm
3. Nowoprojektowane fundamenty zdylatować od istniejących styropianem gr. 4 cm.

Nazwa obiektu budowlanego:	BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO - GARAŻOWEGO			
Adres obiektu budowlanego:	CIEŚLE, OBR. 0004 CIEŚLE, DZ. NR EWID. 311, GM. KRASOCIN			
Jedn. projektowa:	Architekt Zbigniew Stawski ul. Chęcińska 59 28-366 Małogoszcz arch.stawski@gmail.com tel. kom. 508 339 974		Tytuł rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW	
Funkcja:	Tytuł, imię, nazwisko	Nr upr. bud.	Data:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Stawski	KL 31/97	grudz. 2019	
Projektant:	mgr inż. Marek Trębarczyk	LOD/0620/POOK/06		