

WARSTWY BALKONU - WG SZCZEGÓŁU "C"

PŁYTKI TARASOWE STARGRES GR. 2 CM
PROJEKTOWANE PODKŁADKI TARASOWE SMART
PROJEKTOWANA IZOLACJA Z MEMBRANY EPDM 1,2 MM
PROJEKTOWANA WARSTWA SPADKOWA Z ZAPRAWY SZYBKOWIĄŻĄCEJ NA ISTN. PŁYTCIE
ISTNIEJĄCA PŁYTA BALKONOWA WSPORNIKOWA ŻELBETOWA GRUB. 12 cm
NAPRAWA I UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW SYSTEMEM SİKA MONOTOP
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY

OBRÓBKA CZOŁA BALKONU Z BLACHY
ALUMINIOWEJ (NP. PREFA), WSUNIĘTA POD
PROFIL W35+PRO


TAŚMA PROGOWA BUTYLOWA
USZCZELNIAJĄCA
SMOPRZYŁĘPNA, NAKLEJANA NA
DOLNY PROFIL OŚCIEŻNICY
DRZWI BALKONOWYCH
- WG SZCZEGÓŁU "A"

PROFIL OKAPOWY
RENOPLAST W35+ PRO

PODKŁADKI TARASOWE SMART
RENOPLAST DETAL "C"

NAPRAWA PŁYTY BALKONOWEJ SİKA MONOTOP,
SİKA REPAIR Z ZACHOWANIEM LUB UZYSKANIEM
SPADKU 1,5%

PROFIL OKAPOWY RENOPLAST W35+ PRO



PROJEKTANCI: ARCHITEKTURA: MGR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW LOESCH UPR. NR MPOIA/025/2004 ZESPÓŁ PROJEKTOWY: MGR INŻ. ARCH. NATALIA OLCZAK	NAZWA INWESTYCJI	REMONT BALKONÓW, TARASÓW ORAZ ZNISZCZONYCH FRAGMENTÓW ELEWACJI BUDYNKU NOWEGO DOMU ZDROJOWEGO PRZY UL. NOWOTARSKIEGO 7 W KRYNICY-ZDRÓJU		
	LOKALIZACJA	DZ. EW. NR 1921/1, OBR. KRYNICA-ZDRÓJ GMINA KRYNICA-ZDRÓJ		
	OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWY - NOWY DOM ZDROJOWY		
	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU		
	TEMAT RYSUNKU	BALKONY O WYSIĘGU 1,0-1,1 m - STAN PROJEKTOWANY		
		DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
		05.2023 r.	1:20	28