



POKRYCIE LUKARNY



UWAGA:

1. Lokalizację istniejących "zakrytych" elementów konstrukcyjnych przyjęto na podstawie otrzymanej dokumentacji archiwalnej. Ze względu na to, że budynek był wielokrotnie przebudowywany mogą wystąpić niezainwentaryzowane elementy konstrukcyjne lub inne robieźności założeń projektowych ze stanem istniejącym. W związku z powyższym, w trakcie robót, w szczególności rozbiórkowych, zachować szczególną ostrożność. W przypadku ujawnienia różnic założeń projektowych skonsultować się z projektantem.
2. Geometrię dachu lukarny dopasować w sposób zapewniający szczelność, trwałość i estetykę pokrycia.
3. Okna w lukarnach o współczynniku przenikania ciepła maksymalnie $U \leq 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$.
4. Pokrycie ścian lukarn tynk mineralny barwiony w masie w kolorze kremowym NCS 0602-Y02R.



**PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH**
ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra
tel. 68 47 74 330, 601 837 843

NAZWA INWESTYCJI:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa		SKALA: 1:10
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Budynek użyteczności publicznej ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom, dz.nr 768		DATA 07.08.2023r.
INWESTOR:	Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom		
TYTUŁ RYSUNKU:	POKRYCIE LUKARNY		
AUTOR-GŁÓWNY PROJEKTANT:	dr inż. Eryk Dayeh, specjalność konstrukcyjno-budowlana	56/94/GW	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak, specjalność architektoniczna	95/79/ZG	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. Jolanta Dayeh, specjalność konstrukcyjno-budowlana	50/93/ZG	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Jonna Sroczyńska		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	NR RYS.	A-7