



Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza^A
w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10
tel. centrala (0 52) 39 56 500
tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569



ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, tel. (0 52) 39 56 500, www.szpitalchojnice.pl

Chojnice, dnia 7 marca 2022 r.

N/znak: FZAP-380-2/2/22

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o jakim stanowi art. 275 pkt 1, na Objęcie ochroną ubezpieczeniową Odpowiedzialności Cywilnej oraz majątku Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach na lata 2022-2025.

- I. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami w niniejszym postępowaniu:

Pytanie 1

Wykreślenie z umowy generalnej zał. nr 6 i 6A § 5 Składki/stawki pkt

3. Wykonawca zastrzega, że jeżeli wskaźnik szkodowości w pierwszym i kolejnym okresie polisowym, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy jest na poziomie:

- a) do 30% - składki zostają obniżone o 5%
- b) 31% - 40% - składki pozostają bez zmian,
- c) powyżej 40% - składka wzrasta o 10%.

4. Przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek składki opłaconej za pierwsze 9 miesięcy pierwszego okresu polisowego o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy do wypłaconych odszkodowań i rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone za ten okres.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy - wykreślenie z umowy generalnej zał. nr 6 i 6A § 5 Składki/stawki pkt 3 i 4.

Pytanie 2

Dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia oraz prowadzoną działalnością o charakterze niemedyceznym

1. Wykreślenie:

Pkt 1, ppkt dd i ff

dd) odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz pozostałych ustaw

dotyczących ochrony danych osobowych i odpowiedzialności z tych ustaw wynikających –limit odpowiedzialności 1.000.00000 PLN na jedno i 5.000.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia –w okresie polisowym zgodnie z § 3 ust.3 generalnej umowy ubezpieczenia;
ff) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania leczniczego –zgodnie z treścią klauzuli nr 14;

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy - wykreślenie pkt 1, ppkt dd) i ff).

Pytanie 3

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Proszę o sprecyzowanie limitu kwotowego dla klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie nr 13

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający ustala limit kwotowy dla klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie (nr 13) na kwotę 500.000,00 PLN.

Pytanie 4

Proszę o podanie sumy ubezpieczenia sprzętu medycznego.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zgodnie z wykazem (gr 8 KŚT).

Pytanie 5

Czy w ubezpieczonych lokalizacjach występuje podział na strefy pożarowe.

Pytanie 6

Prosimy o informacje dotyczącą najwyższej wartości strefy pożarowej.

Pytanie 7

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź na pytanie 5, 6 i 7:

Zamawiający informuje, że w ubezpieczonych lokalizacjach występuje podział na strefy pożarowe. Wartość budynku głównego wraz z tunelami podziemnymi między budynkami to 75 795 596,92 zł, wartość pozostałych budynków to 22 843 798,57 zł. Zamawiający określa PML w oparciu o podział na strefy pożarowe na 18 000 000,00 zł.

Pytanie 8

Prosimy o informacje czy w posiadaniu znajdują się budynki nieużytkowane, jeśli tak prosimy o wykaz budynków, jeśli nie są nieużytkowane czy, w jaki sposób są dozorowane.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający informuje, że nie posiada budynków nieużytkowanych.

Pytanie 9

Prosimy o podanie informacji o stanie technicznym budynków, budowli do ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego lub dozorowi technicznemu wykonywanym przez uprawnione podmioty. Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Pytanie 10

Czy zamawiający przewiduje w okresie przyszłych trzech lat , przebudowy, modernizacje, remonty budynków , budowli, jeśli tak, w których obiektach będą przeprowadzone niniejsze prace.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający nie posiada wykazu planowanych remontów. Budynki są poddawane okresowej modernizacji, bieżącym remontom, naprawom oraz są utrzymywane w bardzo dobrym stanie. Oprócz szczególnej dbałości Ubezpieczonych o stan infrastruktury, budynki są poddawane okresowym przeglądom, które wynikają z przepisów ustawowych, a ponadto przeglądom podlegają przede wszystkim: stan techniczny dachów, wszelkiego rodzaju instalacje, kominy, elementy konstrukcyjne.

Pytanie 11

Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jak jest wartość tego mienia?

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający informuje, że mienie składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu to głównie środki obrotowe oraz niektóre środki trwałe przechowywane od momentu przywiezienia do instalacji (2-3 dni). Zamawiający wprowadza limit 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 12

Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania (pustostany)?

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający informuje, że nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji/użytkowania.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji /użytkowania do zakresu FLEXA?

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy – zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji / użytkowania do zakresu FLEXA.

Pytanie 14

Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odpowiedź na pytanie 14:

Na chwilę udzielania odpowiedzi Zamawiający informuje, że oprócz modernizacji, bieżących remontów i napraw nie planuje inwestycji.

Pytanie 15

Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne – termoizolacja. W związku z charakterem i lokalizacją prac teren nie jest wyłączony z użytkowania i prowadzona jest działalność.

Pytanie 16

Czy Zamawiający w okresie **2022-2025 / w ciągu 3 najbliższych lat** zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający nie posiada wykazu planowanych remontów. Budynki są poddawane okresowej modernizacji, bieżącym remontom, naprawom oraz są utrzymywane w bardzo dobrym stanie.

Pytanie 17

Czy Zamawiający planuje w okresie 2021-2024 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź na pytanie 17:

Na dzień udzielenia odpowiedzi Zamawiający nie planuje wyłączyć z użytkowania żadnych budynków.

Pytanie 18

W odniesieniu do ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego, prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.

Odpowiedź na pytanie 18:

Zamawiający potwierdza, że czynniki chłodzące takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.

Pytanie 19

Odnośnie podania informacji na jaki dzień wskazana została szkodowość oraz jej uzupełnienie na dzień dzisiejszy.

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający informuje, że szkodowość wskazana została na dzień 20.01.2022. Zamawiający na chwilę obecną nie ma możliwości przedstawienia aktualnej szkodowości ze względu na długi proces pozyskiwania informacji z Zakładów Ubezpieczeń.

Pytanie 20

Limit na Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (zakres all risk).

Na kradzież, kradzież z włamaniem i rabunek oraz dewastacją i wandalizmem, która jest wynikiem kradzieży z włamaniem i rabunku, przy uwzględnieniu podlimitów (sum ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia –okresie polisowym zgodnie z § 3 ust. 3 generalnej umowy ubezpieczenia):

- Zmniejszenie limitu w środki trwałe - do 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego kwotowego na wartości środków trwałych (wszystkich, w tym wyposażenie, niskocenne składniki majątku, stałe elementy budynków, budowle – wszystkie wraz z wyposażeniem, infrastrukturą towarzyszącą w tym wszelkiego rodzaju drogi, mosty, pomniki, infrastruktura zewnętrzna, ogrodzenia, panele, instalacje, instalacje podziemne, chodniki, włązy, mienie pozostałe itp., infrastruktura drogowa w tym infrastruktura związana z bezpieczeństwem ruchu, znaki drogowe, oznaczenia, tablice, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, mienie pozostałe).

Odpowiedź na pytanie 20:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu do 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia na środki trwałe w ryzyku kradzież, kradzież z włamaniem i rabunek oraz dewastacją i wandalizmem, która jest wynikiem kradzieży z włamaniem i rabunku.

Pytanie 21

Prosimy o zmniejszenie limitu w **Klauzuli szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach/pomieszczeniach chłodniczych/klimatyzacyjnych (nr 38)** do kwoty 500.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 21

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach/pomieszczeniach chłodniczych/klimatyzacyjnych (nr 38) do 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 22

Prosimy o zmniejszenie limitu w **Klauzuli katastrofy budowlanej (nr 34)** do kwoty 5.000.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 22:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli katastrofy budowlanej (nr 34) do 5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 23

Prosimy o zmniejszenie limitu **Klauzuli aktów terroryzmu (nr 30)** do kwoty 1.000.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 23:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli aktów terroryzmu (nr 30) do 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 24

Prosimy o zmniejszenie limitu w **Klauzuli strajków, rozruchów i zamieszek społecznych (nr 29)** do kwoty 500.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 24:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli strajków, rozruchów i zamieszek społecznych (nr 29) do 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 25

Czy zamawiający wyrazi zgodę na limit w Klauzuli ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk (nr 41) do kwoty 100.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia e rocznym okresie ubezpieczenia, jeśli nie , czy jest możliwe wprowadzenie innego limitu przez zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 25:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk (nr 41) do 300,000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 26

Czy zamawiający wyrazi zgodę na limit w Klauzuli ubezpieczenia kradzieży mienia podczas postoju – dotyczy ubezpieczenia mienia w transporcie (nr 21) do kwoty 100.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia e rocznym okresie ubezpieczenia, jeśli nie , czy jest możliwe wprowadzenie innego limitu przez zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający informuje, że wykreśla z zakresu ubezpieczenia Klauzulę ubezpieczenia kradzieży mienia podczas postoju – dotyczy ubezpieczenia mienia w transporcie (nr 21).

Pytanie 27

Prosimy o zmniejszenie limitu w Klauzuli automatycznego pokrycia (nr 3) do kwoty 5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego limitu kwotowego.

Odpowiedź na pytanie 27:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli automatycznego pokrycia (nr 3) do 10.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 28

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia pojazdów podlegających rejestracji.

Odpowiedź na pytanie 28:

Zamawiający informuje, że pojazdy podlegające rejestracji nie są przedmiotem ubezpieczenia.

Pytanie 29

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek osunięcia się ziemi w związku z działalnością ludzką w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź na pytanie 29:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy - wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek osunięcia się ziemi w związku z działalnością ludzką w wysokości 300 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 30

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek **podnoszenia się wód gruntowych** w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź na pytanie 30:

*Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy - wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek **podnoszenia się wód gruntowych** w wysokości 300 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.*

Pytanie 31

W zakresie odpowiedzialności ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk pkt I. ppkt.1 a)

- prosimy o wprowadzenie łącznego limitu z kl. szkód mechanicznych w wys. maks. 500 000
- podczas prac remontowo-budowlano-montażowo-naprawczych, które nie wymagają pozwoleń - prosimy o wprowadzenie limitu dla takich prac w wys. 200 000 zł
- Prosimy o informację nt. mienia wyłączanego z eksploatacji – jaka jest wartość, stan, sposób zabezpieczenia i wykaz tego mienia. Prosimy o ograniczenie odpowiedzialności za szkody w takim mieniu do ryzyk nazwanych
- Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia prac, które wymagają zezwoleń na ich przeprowadzenie
- Prosimy o wykaz mienia składowanego bezpośrednio na podłodze

Odpowiedź na pytanie 31:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy dotyczący:

- *wprowadzenia łącznego limitu z kl. szkód mechanicznych w wys. maks. 500 000 zł,*
- *wprowadzenie limitu w wys. 200 000 zł dla szkód powstałych podczas prac remontowo-budowlano-montażowo-naprawczych, które nie wymagają pozwoleń,*
- *wyłączenia z zakresu ubezpieczenia prac, które wymagają zezwoleń na ich przeprowadzenie.*

Zamawiający informuje, że na tę chwilę nie posiada mienia wyłączanego z eksploatacji. Zamawiający nie posiada wykazu mienia składowanego bezpośrednio na podłodze. Zamawiający informuje, że mienie składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu to głównie środki obrotowe oraz niektóre środki trwałe przechowywane od momentu przywiezienia do momentu instalacji (2-3 dni). Zamawiający wprowadza limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 32

Katalog wyłączeń

- Prosimy o wykreślenie zapisu o katalogu zamkniętym wyłączeń i doprecyzowanie, że wyłączenia w owu wykonawcy nie wymienione w SWZ również mają zastosowanie,

o ile nie zostały wyraźnie włączone do ochrony. Brak zgody na zmianę może spowodować brak oferty.

Odpowiedź na pytanie 32:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu o katalogu zamkniętym wyłączeń. Zgodnie z ustawą PZP, aby dokonać oceny przedstawionych ofert wszystkich Wykonawców, produkt musi być jednorodny. Zamawiający nie może wyrazić zgody na Ogólne Warunki Wykonawcy, których treści na obecnym etapie nie zna.

Pytanie 33

Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego medycznego i niemedycznego zgłoszonego do ubezpieczenia (gr.8 KŚT)

Odpowiedź na pytanie 33:

Zamawiający nie posiada wykazu sprzętu elektronicznego medycznego i niemedycznego. Jeśli będzie taka konieczność, przedstawi taki wykaz przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

Pytanie 34

Prosimy o wykaz mienia znajdującego się poza pomieszczeniami oraz o informację o sposobie zabezpieczenia

Odpowiedź na pytanie 34:

Zamawiający informuje, że nie posiada mienia znajdującego się poza pomieszczeniami.

Pytanie 35

Prosimy o informację na temat posiadanych instalacji solarnych lub fotowoltaicznych:

- prosimy o podanie wartości zgłoszonych do ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych, solarnych oraz następujących informacji:
- Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)?
- Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?
- Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?
- Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?
- Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
- Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?
- Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?
- Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?

- Miejsce instalacji i klasa odporności ogniowej instalacji, a w przypadku montażu na dachu również klasa odporności ogniowej budynku

Odpowiedź na pytanie 35:

Zamawiający posiada instalacje solarne lub fotowoltaiczne, które podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i są pod nadzorem technicznym wykonywanym przez uprawnione podmioty. Zamawiający posiada komplet dokumentów dotyczących spełniania norm, testów, odbiorów, certyfikatów.

Pytanie 36

Wykreślenie zapisów dotyczących prawa opcji

14. Prawo Opcji:

- 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art.441 ustawy Prawo zamówień publicznych w ciągu każdego roku ubezpieczeniowego. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości zamówienia podstawowego np. zgłoszenie do ubezpieczenia nowego mienia lub uzyskanie praw do nowego mienia np. budynków i budowli, nowych środków trwałych np. zakup nowego sprzętu elektronicznego lub wyposażenia – po cenach (stawkach) jakie wykonawca określił w swojej ofercie (dla realizacji zamówienia podstawowego). Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy, odbywać się będzie w oparciu o skierowane do Wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie. W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego Wykonawcy nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego. Usługa doubezpieczenia objęta prawem opcji (maksymalna wartość opcji) nie może przekroczyć 10% wartości (zakresu) zamówienia podstawowego – dotyczy części (zadania) nr 2 ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - ubezpieczenie ponad limit określony w klauzuli automatycznego pokrycia w każdym roku polisowym;
- 2) Ceny/stawki świadczenia usług w ramach opcji nie ulegną zmianie w stosunku do określonych w Ofercie dla zamówienia podstawowego (formularze cenowe odpowiednio dla wskazanego zadania).

Odpowiedź na pytanie 36:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 6. Prawo Opcji jest określone w SWZ i służy temu, aby w trakcie okresu ubezpieczenia możliwe było doubezpieczenie mienia Zamawiającego zgodnie z regulacjami w nim zawartymi.

Pytanie 37

Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacone jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. ~~W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi w wartości ubezpieczenia danego środka trwałego. Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasady proporcji. Prosimy o wykreślenie tych zdań~~

Odpowiedź na pytanie 37:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy – wykreślenie zdań: W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi w wartości ubezpieczenia danego środka trwałego. Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasady proporcji.

Pytanie 38

Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych (nr 7)

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży wszelkie urządzenia zewnętrzne w tym systemy monitoringu należące do Ubezpieczającego, zainstalowane na budynkach, budowlach lub w innych miejscach stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczającego.

Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności: 300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia **Prosimy o obniżenie limitu do 50 000 zł** – okresie polisowym zgodnie z § 3 ust. 3 generalnej umowy ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie 38:

Zamawiający ustala obniżenie limitu w Klauzuli ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych (nr 7) do 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie polisowym zgodnie z § 3 ust. 3 generalnej umowy ubezpieczenia.

Pytanie 39

Prosimy o wykreślenie Klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej (nr 10) - dotyczy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka

Odpowiedź na pytanie 39:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy - wykreślenie Klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej (nr 10) - dotyczy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.

Pytanie 40

Prosimy o doprecyzowanie klauzuli nr 13:

- 1) za koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, o których mowa w pkt 1, uznaje się koszty rozbiórki, demontażu i wywozu części niezdatnych do użytku (odpadów), jak również koszty ich składowania lub utylizacji;
- 2) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów

Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego, np. nie więcej niż 500 000 zł

Odpowiedź na pytanie 40:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 40.

Pytanie 41

Prosimy o wyłączenie z klauzuli nr 14 wszelkich wartości pieniężnych. Prosimy o obniżenie limitu do 5 000 zł

Odpowiedź na pytanie 41:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy – wyłączenie z Klauzuli nr 14 wszelkich wartości pieniężnych. Zamawiający ustala obniżenie limitu do 10 000,00 zł.

Pytanie 42

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli nr 15 limitu, 5 mln zł oraz dodanie zastrzeżenia, że w miejscach tych brak zagrożenia powodziowego

Odpowiedź na pytanie 42:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 42.

Pytanie 43

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli nr 16 i 17 postanowienia o terminie poinformowania ubezpieczyciela, np. 30 dni od zmiany stosunków własności. Wówczas termin wypowiedzenia powinien być liczony od tej daty

Odpowiedź na pytanie 43:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 43.

Pytanie 44

W klauzuli ubezpieczenia robót (prac) budowlanych (nr 18) prosimy o wykreślenie z zakresu klauzuli prac, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę

Odpowiedź na pytanie 44:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 44.

Pytanie 45

Prosimy o wykreślenie Klauzuli ubezpieczenia mienia podczas transportu (nr 20)

Odpowiedź na pytanie 45:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 45.

Pytanie 46

Prosimy o wykreślenie Klauzuli ubezpieczenia kradzieży mienia podczas postoju – dotyczy ubezpieczenia mienia w transporcie (nr 21)

Odpowiedź na pytanie 46:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 46.

Pytanie 47

Klauzula wynagrodzenia ekspertów oraz kosztów dodatkowych (nr 24) CZĘŚĆ II - koszty dodatkowe (pozostałe) – prosimy o wykreślenie pkt 7 - zwiększone koszty odtworzenia sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem, a także koszty poniesione w związku z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń, zaświadczeń itp., które są niezbędne, zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, do przywrócenia danego składnika mienia do pracy oraz wszelkie tego typu inne wydatki

Odpowiedź na pytanie 47:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 47.

Pytanie 48

W klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia (nr 25) - Prosimy o wykreślenie zadrapania, porysowania

Prosimy o dodanie wyłączeń:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy ubezpieczonego przedmiotu;

Odpowiedź na pytanie 48:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 48.

Pytanie 49

W klauzuli ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń (nr 26) prosimy o dodanie wyłączenia:

- w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji

Prosimy o obniżenie limitu do 500 000 zł

Odpowiedź na pytanie 49:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 49.

Pytanie 50

W Klauzuli strajków, rozruchów i zamieszek społecznych (nr 29) Prosimy o wykreślenie ostatniego zdania w pkt 5

Odpowiedź na pytanie 50:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 50. Dodatkowo Zamawiający zmienia limit na 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 51

W klauzuli aktów terroryzmu (nr 30) Prosimy o dodanie wyłączenia:

z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej

Odpowiedź na pytanie 51:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 51.

Pytanie 52

W klauzuli poszukiwania wycieków (nr 31) prosimy o wykreślenie klauzuli – jest to zakres powielony w kl. kosztów dodatkowych

Odpowiedź na pytanie 52:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 52.

Pytanie 53

W klauzuli szkód elektrycznych (nr 32) prosimy o obniżenie limitu do 200 000 zł

Odpowiedź na pytanie 53:

Zamawiający ustala obniżenie limitu do 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3 ust. 3 generalnej umowy ubezpieczenia.

Pytanie 54

W klauzuli ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia (nr 33) prosimy o zastosowanie limitu dla całego zakresu klauzuli

Odpowiedź na pytanie 54:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 54.

Pytanie 55

W klauzuli katastrofy budowlanej (nr 34) prosimy o dodanie wyłączeń:

- a) których wiek przekracza 50 lat,
 - b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót
 - c) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych
- prosimy o obniżenie limitu do 5 mln zł

Odpowiedź na pytanie 55:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 55.

Pytanie 56

W klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (nr 36) prosimy o dodanie warunku: „o ile są sprawne”

Odpowiedź na pytanie 56:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 56.

Pytanie 57

W klauzuli zwiększonych kosztów działalności /kosztów dodatkowych/ (nr 37) prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 2 dni dla kosztów proporcjonalnych i 6.000,- zł dla kosztów nieproporcjonalnych

prosimy o dodanie wyłączeń:

nie są objęte dodatkowe koszty spowodowane przez:

- a) szkody w sprzęcie pomocniczym/zasilającym, zabezpieczającym prawidłowe funkcjonowanie systemu elektronicznego przetwarzania danych,
- b) utratę danych, uszkodzenie lub zniszczenie nośników danych,

- c) ograniczenia w zakresie odbudowy lub eksploatacji, nałożone przez władze publiczne,
- d) brak kapitału na naprawę lub wymianę utraconych lub uszkodzonych przedmiotów,
- e) zmiany lub ulepszenia przedmiotów objętych ubezpieczeniem,
- f) działaniem ognia na ubezpieczony sprzęt elektroniczny pracujący bez nadzoru, w obiekcie nie posiadającym automatycznego systemu alarmowania przeciwpożarowego,
- g) szkody zaistniałe w sprzęcie zastępującym czasowo przedmiot ubezpieczenia, który uległ szkodzie;

oraz spowodowane:

- 1) decyzją właściwych władz lub organów administracji publicznej, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez ubezpieczonego,
- 2) brakiem wystarczających środków finansowych ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy lub odtworzenia zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku, gdy brak ten wynika z wysokości uzyskanej kwoty odszkodowania lub niedoubezpieczenia mienia w ramach umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów,
- 3) innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia,
- 4) nieuzasadnioną zwłoką w odbudowie lub odtwarzaniu mienia,
- 5) kosztami reklamy

Odpowiedź na pytanie 57:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych zmian w klauzuli zwiększonych kosztów działalności /kosztów dodatkowych/ (nr 37): wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - 2 dni dla kosztów proporcjonalnych i 6.000,- zł dla kosztów nieproporcjonalnych oraz wyłączeń:

- a) szkody w sprzęcie pomocniczym/zasilającym, zabezpieczającym prawidłowe funkcjonowanie systemu elektronicznego przetwarzania danych,*
- b) utratę danych, uszkodzenie lub zniszczenie nośników danych,*
- c) ograniczenia w zakresie odbudowy lub eksploatacji, nałożone przez władze publiczne,*
- d) brak kapitału na naprawę lub wymianę utraconych lub uszkodzonych przedmiotów,*
- e) zmiany lub ulepszenia przedmiotów objętych ubezpieczeniem,*
- f) szkody zaistniałe w sprzęcie zastępującym czasowo przedmiot ubezpieczenia, który uległ szkodzie;*

oraz spowodowane:

- 1) decyzją właściwych władz lub organów administracji publicznej, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez ubezpieczonego,*
- 2) brakiem wystarczających środków finansowych ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy lub odtworzenia zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku, gdy brak ten wynika z wysokości uzyskanej kwoty odszkodowania lub niedoubezpieczenia mienia w ramach umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów,*
- 3) innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia,*
- 4) nieuzasadnioną zwłoką w odbudowie lub odtwarzaniu mienia,*
- 5) kosztami reklamy*

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie poniższego zapisu (wyłączenia):

f) działaniem ognia na ubezpieczony sprzęt elektroniczny pracujący bez nadzoru, w obiekcie nie posiadającym automatycznego systemu alarmowania przeciwpożarowego.

Pytanie 58

W klauzuli nr 38 Prosimy o obniżenie limitu do 100 000 zł

Odpowiedź na pytanie 58:

Zamawiający ustala obniżenie limitu do 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3 ust. 3 generalnej umowy ubezpieczenia.

Pytanie 59

Prosimy o wykreślenie Klauzuli ryzyka rozmrożenia i ryzyka niezachowania temperatury przewozu (nr 39) i klauzuli strat (nr 40)

Odpowiedź na pytanie 59:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 59.

Pytanie 60

W klauzuli ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk (nr 41) Prosimy o wprowadzenie limitu w wys. 200 000 zł

Odpowiedź na pytanie 60:

Zamawiający ustala wprowadzenie limitu 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3 ust. 3 generalnej umowy ubezpieczenia.

Pytanie 61

W klauzuli ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej (nr 42) Prosimy o wprowadzenie limitu, np. 100 000 zł

Odpowiedź na pytanie 61:

Zamawiający wprowadza limit 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3 ust. 3 generalnej umowy ubezpieczenia.

Pytanie 62

W klauzuli mienia należącego do osób trzecich (nr 45) Prosimy o wykreślenie mienia osób odwiedzających. Mienie takie nie jest przyjęte w celu wykonania usługi lub przechowania i nie może być przedmiotem ubezpieczenia. Ten zakres może być objęty w ramach ubezpieczeń oc.

Odpowiedź na pytanie 62:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 62. Zamawiający wprowadza dodatkowy limit: 10 000,00 zł na jedno lub wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3 ust. 3 generalnej umowy ubezpieczenia..

Pytanie 63

W ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych i sprzętu medycznego) (nr 46) Prosimy o wykaz sprzętu przenośnego i ustalenie limitu, np. 100 000 zł

Odpowiedź na pytanie 63:

Zamawiający nie posiada wykazu sprzętu przenośnego. Jeśli będzie taka konieczność, przedstawi taki wykaz przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3 ust. 3 generalnej umowy ubezpieczenia.

Zamawiający dokonuje zmiany numeru w/w Klauzuli z nr 46 na nr 46/1.

Pytanie 64

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w okresie tymczasowego magazynowania lub czasowej przerwy w eksploatacji (nr 47) Prosimy o ustalenie limitu 100 000 zł

Odpowiedź na pytanie 64:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 64.

Pytanie 65

Klauzula ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) (nr 48) Prosimy o ustalenie limitu 100 000 zł

Odpowiedź na pytanie 65:

Zamawiający wprowadza limit 250 000,00 zł do Klauzuli ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) (nr 48).

Pytanie 66

Klauzula – transport nośników danych (nr 49) Prosimy o wykreślenie klauzuli

Odpowiedź na pytanie 66:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 66.

Pytanie 67

Klauzula dodatkowe koszty – w sprzęcie zabezpieczającym system elektronicznego przetwarzania danych (nr 50) Prosimy o wykreślenie klauzuli

Odpowiedź na pytanie 67:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 67.

Pytanie 68

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji (nr 51) Prosimy o wprowadzenie limitu, np. 100 000 zł

Odpowiedź na pytanie 68:

Zamawiający wprowadza limit 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3 ust. 3 generalnej umowy ubezpieczenia.

Pytanie 69

Prosimy o opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych oraz o potwierdzenie, czy zabezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany

nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przy-czyny.

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie budynki, budowle posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalacje od-gromową?

Prosimy o opis wraz z wykazaniem wartości i przedmiotu:

- trwających obecnie inwestycji

- inwestycji planowanych w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie 69:

Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego lub dozorowi technicznemu wykonywanym przez uprawnione podmioty.

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają prace remontowe, prace modernizacyjne – termoizolacja. W związku z charakterem i lokalizacją prac teren nie jest wyłączony z użytkowania i prowadzona jest działalność.

Zamawiający informuje, że oprócz modernizacji, bieżących remontów i napraw nie planuje inwestycji.

Pytanie 70

Klauzula automatycznego pokrycia (nr 3)

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,

b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocznego okresu ubezpieczenia.

3. Odpowiedzialność ZU w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% Prosimy o dodanie zapisu „**nie więcej niż 5 000 000 zł wartości łącznej sumy ubezpieczenia** – w okresie ubezpieczenia - okresie polisowym zgodnie z generalną umową ubezpieczenia.

4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w niniejszej klauzuli limit, po akceptacji przez Zakład Ubezpieczeń będą ubezpieczone na zasadach i na stawkach (załącznik 8A do SWZ) wynikających z generalnej umowy ubezpieczenia po złożeniu wniosku przez Ubezpieczającego.

5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocznego okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, przy uwzględnieniu stawek wynikających z oferty cenowej (załącznik 8A do SWZ), która jest integralną częścią generalnej umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 70:

Zamawiający ustala limit w Klauzuli automatycznego pokrycia (nr 3) w kwocie 10 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

DOTYCZY OC dobrowolnego ubezpieczenia:

Pytanie 71

odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z wykonywaniem drobnych prac budowlano-montażowych, remontowych, naprawczych, instalacyjnych, prowadzeniem remontów, modernizacji, montażu, przebudowy, konserwacji, napraw, budowy, rozbudowy, inwestycji, nadbudowy itp. w mieniu osób trzecich, mieniu stanowiącym własność, użytkowanym, zarządzanym lub administrowanym przez Ubezpieczonego;

Prosimy o modyfikację zapisu i potwierdzenie, że zakres ochrony OC obejmuje jedynie odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i nie obejmuje szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego w mieniu własnym.

Odpowiedź na pytanie 71

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony OC obejmuje jedynie odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i nie obejmuje szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego w mieniu własnym.

Pytanie 72

odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym związanych z zarządzaniem jednostką ochrony zdrowia;

Prosimy o potwierdzenie, że intencją zapisu nie jest objęcie ochroną ubezpieczenia D&O.

Odpowiedź na pytanie 72:

Zamawiający potwierdza, że intencją zapisu nie jest objęcie ochroną ubezpieczenia D&O.

Pytanie 73

odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz pozostałych ustaw

dotyczących ochrony danych osobowych i odpowiedzialności z tych ustaw wynikających – limit odpowiedzialności 1.000.00000 PLN na jedno i 5.000.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – w okresie polisowym zgodnie z § 3 ust.3 generalnej umowy ubezpieczenia;

Prosimy o wykreślenie tego zakresu ochrony. W przypadku braku akceptacji na taką zmianę prosimy wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 73:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy - wykreślenie tego zakresu ochrony.

Pytanie 74

odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania leczniczego – zgodnie z treścią klauzuli nr 14;

Prosimy o wykreślenie tego zakresu i klauzuli nr 14. W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie, iż zakres ochrony obejmuje jedynie odpowiedzialność z tytułu posiadanego mienia.

Odpowiedź na pytanie 74:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy - wykreślenie tego zakresu i klauzuli nr 14.

Pytanie 75

odpowiedzialność cywilną za zdarzenia, które nie są wyraźnie wyłączone w katalogu wyłączeń zawartym w punkcie 74.

Prosimy o wykreślenie tego zapisu i potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w postanowieniach SWZ zastosowanie mają wyłączenia wskazane w OWU wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 75

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 75. Zamawiający nie może wyrazić zgody na wprowadzenie wyłączeń zawartych w OWU Wykonawcy, których treści na obecnym etapie nie zna.

Pytanie 76

Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody które są wynikiem działania siły wyższej, a które polegają na zawaleniu lub przewróceniu lub złamaniu się masztów, drzew itp., na terenie należącym lub administrowanym lub nad którym sprawuje pieczę/kontrolę Zamawiający a także szkód, które są wynikiem oderwania się części budynku lub budowli, które należą lub są administrowane/zarządzane przez Zamawiającego - limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - okresie polisowym.

Prosimy o wykreślenie sformułowania stanowiącego, iż zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody które są wynikiem działania siły wyższej. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności za tego typu szkody uregulowany jest obowiązującymi przepisami prawa oraz OWU wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 76

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie sformułowania stanowiącego, iż zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody które są wynikiem działania siły wyższej. Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności za tego typu szkody uregulowany jest obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 77

Klauzula ubezpieczenia czystych start finansowych (nr 6)

Prosimy o wykreślenie tej klauzuli. W Przypadku braku zgody prosimy od wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia oraz potwierdzenie, iż zastosowanie ma treść klauzuli czystych strat finansowych o treści zgodnej z OWU wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 77

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 77. Zamawiający nie zna treści klauzuli czystych strat finansowych z OWU Wykonawcy.

Pytanie 78

Klauzula definiująca szkody w ubezpieczeniu OC (nr 11)

Prosimy o wykreślenie tej klauzuli i potwierdzenie, iż zastosowanie w tym zakresie mają OWU wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 78

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie Klauzuli definiującej szkody w ubezpieczeniu OC i potwierdza, iż zastosowanie w tym zakresie mają OWU wykonawcy, pod warunkiem, iż są one zbieżne z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

Postanowienia dodatkowe w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Zamawiający uzupełnia załącznik nr 2A do generalnej umowy ubezpieczenia o dodatkową klauzulę następującej treści:

*Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach (nr 46/2)
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Zakład Ubezpieczeń rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie zainstalowanym na stałe wewnątrz pojazdu lub przyczepy o jednolitej sztywnej konstrukcji i używanym lub przewożonym w celach służbowych.*

Zakład Ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za utratę sprzętu z powodu kradzieży z włamaniem tylko wtedy gdy:


- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),*
- pojazd został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy),*
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 godziną (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym*

lub w zamkniętym garażu).

Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC.

Limit 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – okresie polisowym zgodnie z § 3 ust. 3 generalnej umowy ubezpieczenia.

Z poważaniem


Z-ca DYREKTORA
działania ekonomicznych
Biura Specjalistycznego im. J.K. Lukowicza
w Chojnicach
Monika Frymark-Fifielska

J.C.