


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stacja dmuchaw | 3 | Pom. osadu granulowanego |
| 61.15 $m^2$ | Posadzka betonowa żywica | 27.67 $m^2$ | Posadzka betonowa żywica |
| 2 | Stacja odwadniania osadu | 4 | Magazyn |
| 40.98 $m^2$ | Posadzka betonowa żywica | 13.73 $m^2$ | Posadzka betonowa żywica |

1,3 - Otwór wentylacyjny Ø125, ho = 250 cm
2 = Otwór wentylacyjny Ø125, ho = 330 cm
Otwory pod czerpnie wykonać wg. projektu wentylacji
Nad otworami w ścianach murowanych wykonać wieniec żelbetowy o wysokości 20 cm i szerokości muru .
Zbrojenie 4Ø8 , lub nadproże prefabrykowane L19.
Oparcie na murze >150mm .

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zakład Usług Projektowych i Instalacyjnych Piotr Bocheński ul. Ks. Konarskiego 20, 39-200 Dębica | | | |
| Inwestor | Gmina Czarna, 39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 | | |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego | Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej Qśr.d = 400 $m^3$/d w miejscowości Stara Jastrząbka, dz.ew. 1137/1 | | |
| Nazwa rysunku | Projekt wykonawczy - architektura i konstrukcja - aktualizacja<br>BUDYNEK TECHNICZNY<br>Rzut - rysunek zamienny | | Skala: 1:100 |
| Projektował: | mgr inż. arch. Anna Jando-Roztoczyńska<br>upr. UAN-8346/24/85 | | Nr rys: A.7.2 |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Joanna Włoskowicz<br>upr. Rz/A-12/10 | | Data: 07. 2022 |