



Wrocław, 28.11.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Gminy Myślubórz wraz z jednostkami organizacyjnymi

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA / ZMIANY SWZ – cz. I

NR 192/2023/Myślubórz

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Myślubórz wraz z jednostkami organizacyjnymi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców i informuje o następujących zmianach w SWZ.

Pytanie 1:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje pustostanami i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 100.000,00 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że nie posiada pustostanów.

Pytanie 2:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 50.000,00 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Pytanie 3:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia.



Odpowiedź: Zamawiający informuję, że nie posiada/ nie zarządza/ nie administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania.

Pytanie 4:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o informację o:

- a) Zabezpieczeniach przeciwpożarowych
- b) Zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych
- c) Sposobie, metodzie dozoru obiektu
- d) Ostatecznej roli i przeznaczeniu budynku
- e) Zamiarach Zamawiającego co do tego rodzaju mienia (m.in. remont, sprzedaż, itp.)
- f) Odłączeniu lub nie mediów (w tym czy maszyny i urządzenia są odłączone od źródła zasilania)
- g) wpisaniu do rejestru zabytków
- h) najbliższym otoczeniu tych budynków
- i) odległości takich budynków od jednostki PSP i OSP
- j) ich lokalizacji oraz jednostkowych sumach ubezpieczenia
- k) możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki nieużytkowane:

- a) Nie posiadają zabezpieczeń przeciwpożarowych.
- b) Nie posiadają zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.
- c) Brak stałego dozoru obiektów.
- d) Na ten moment Zamawiający nie jest w stanie określić
- e) Zamawiający informuję o zamiarach sprzedaży obiektu Remiza w Sitnie, ul. Pyrzycka 21A, 74-300 Myślibórz
- f) Obiekty nie posiadają dostępu do mediów.
- g) Baszta Prochowa ul. Mickiewicza 74-300 Myślibórz- TAK,
Wiatrak Holenderski ul. Szkolna 8 74-300 Myślibórz TAK
Remiza w Sitnie ul. Pyrzycka 21 A 74-300 Myślibórz-NIE
- h) Zamawiający na to chwilę nie jest w stanie odpowiedzieć co znajdują się w najbliższym otoczeniu tych budynków.
- i) odległość do najbliższej jednostki PSP i OSP dla:
-Baszty Prochowej ul. Mickiewicza 74-300 Myślibórz wynosi 300 metrów
-Wiatrak Holenderski ul. Szkolna 8 74-300 Myślibórz wynosi 1700 metrów
- Remiza w Sitnie ul. Pyrzycka 21 A 74-300 Myślibórz wynosi 2130 metrów- OSP Derczewo
- j) - Muzeum Pojezierza Myśliborskiego – Baszta Prochowa, ul. Mickiewicza, 74-300 Myślibórz, suma ubezpieczenia : 27 300 zł
- Wiatrak Holenderski ul. Szkolna 8, 74-300 Myślibórz, suma ubezpieczenia : 21 000 zł
- Remiza w Sitnie, ul Pyrzycka 21A, 74-300 Myślibórz, suma ubezpieczenia: 4 835,27 zł



k) Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ochrony dla budynków nieużytkowanych do ryzyk podstawowych FLEXA, limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 5:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu obiektów oraz znajdującego się w nich mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada/ nie zarządza/ nie administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki czy wyburzenia.

Pytanie 6:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje mieniem (w tym nieruchomościami) o charakterze zabytkowym (w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków) i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że mienie to na potrzeby ubezpieczenia zostało zgłoszone nie w ich historycznych, zabytkowych wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych współczynników odtworzenia 1-dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych lub wg wartości księgowych brutto.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada/zarządza/administruje mieniem o charakterze zabytkowym: Ratusz przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślubórz, budynek przy ul. 1-go Maja 19 74-300 Myślubórz, budynek przy ul. Łużyckiej 4 74-300 Myślubórz, Wiatrak Holenderski przy ul. Szkolna 8 74-300 Myślubórz, Baszta Prochowa ul. Mickiewicza 74-300 Myślubórz, Cmentarz komunalny ul. Celna dz.nr. 300 ob.0001 Myślubórz

Pytanie 7:

W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 8:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi?

Odpowiedź: Zamawiający oraz jego jednostka organizacyjna nie posiada/ nie administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi.

Pytanie 9:



Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze?

Odpowiedź: W budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia nie są przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia oraz inne o zbliżonych charakterze.

Pytanie 10:

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że wszystkie budynki, budowle oraz lokale zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oprócz budynków/budowli wymienionych w pytaniu nr 4.

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje oraz drogi, chodniki i mosty poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wykrycia jakiejś nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje oraz drogi, chodniki i mosty poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, potwierdzone każdorazowo pisemnymi protokołami.

Pytanie 12:

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie 13:



Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne (np. OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła, itd.), które znajdują się:

- w posiadaniu/użytkowaniu/własnością mieszkańców (prywatnym gospodarstwem domowym)
- przy/na obiektach publicznych.

Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź: Panele fotowoltaiczne na dachu Szkoły Podstawowej nr 2 im Janusza Kusocińskiego ul. Piłsudskiego 18 w Myśliborzu, oraz na dachu pływalni zarządzanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu. Łączna wartość paneli fotowoltaicznych wynosi 1.803.917,94 zł

Pytanie 14:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia przydomowe oczyszczalnie przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwem domowym)? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia przydomowe oczyszczalnie przekazywane w posiadanie/użytkowanie/ własność mieszkańcom.

Pytanie 15:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia obiekty tymczasowe i/lub niezwiązane trwale z gruntem (np. namioty, hale namiotowe, hale pneumatyczne) i/lub szklarnie? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada i nie zgłosił do ubezpieczenia obiekty tymczasowe lub nie związane stale z gruntem.

Pytanie 16:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/ zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni?

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że nie posiada/ nie zarządza/ nie administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci.

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 18:



Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności za mienie osób trzecich pracownicze, uczniowskie oraz należące do wychowanków i podopiecznych nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 19:

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, przepusty, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), inne obiekty mostowe itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienie. Jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody, to proszę o udostępnienie protokołu okresowej kontroli rocznej (kontrola obowiązkowa stanu technicznego) oraz podanie SU.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zwierząt.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 21:

W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za nasadzenia oraz środków obrotowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ

Pytanie 22:

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny powierzony do użytkowania lub przekazany mieszkańcom jednostki samorządowej w gospodarstwach domowych (np. w ramach projektów unijnych)? Chodzi m.in. o sprzęt elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lub o podobnym charakterze (np. nauczanie zdalne, Granty PPGR). Jeśli tak, prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt ten został wskazany w załącznik nr 9 – rejestr majątku Urzędu Gminy w Myśliborzu, suma ubezpieczenia 158 887 zł


Pytanie 23:

W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kradzieży zwykłej w odniesieniu do takiego mienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 24:

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w



odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 25:

W odniesieniu do szkód z tytułu organizowania imprez. (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej), prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z organizowaniem pokazów sztucznych ogni oraz ogólnie pojętej pirotechniki, pod warunkiem, że pokazy są organizowane i przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się taką działalnością”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie powyższego zastrzeżenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 26:

Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia. Jaka jest/będzie wartość tych inwestycji?

Odpowiedź: Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia planuje inwestycje tj. przebudowa dróg oraz chodników – około 30 000 000 zł, przebudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej 100 000 zł oraz hala sportowa w miejscowościach Golenice, Nawrocko 5 400 000 zł oraz przy Szkole Podstawowej nr 2 w Myśliborzu.

Pytanie 27:

Prosimy o informacje na temat rodzaju, charakteru, miejsca organizacji, ilości uczestników, sposobie zabezpieczenia i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie są planowane żadne imprezy masowe.

Pytanie 28:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód związanych z odwołaniem, nieodbyciem się imprezy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 29:

Odnosnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi /ubezpieczenie OC dróg/, prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? Jaka jest łączna długość tych dróg oraz ich łączna wartość?

Odpowiedź: Fundusz remontowy w ubiegłym roku na remonty i modernizację dróg gminnych 5 500 000 zł oraz remonty i modernizacja chodników 230 000 zł.

Pytanie 30:

Prosimy o potwierdzenie, że w OC ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych oraz o wyłączenie szkód związanych z przeniesieniem chorób HIV i WZW.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza oraz wyraża zgodę na w/w wyłączenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 31:

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakimkolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie 32:

Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33:

Czy ochroną objęte będą szkody spowodowane osuwiskami?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 34:

Czy były szkody spowodowane osuwiskami? Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występuje ryzyko osuwisk? Jeżeli tak, to proszę o podanie wartości wypłaconych odszkodowań.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z wykazaną szkodowości w załączniku nr 10 – Informacja do oceny ryzyka nie miały miejsca szkody spowodowane osuwiskami. Zamawiający informuje, że na terenie gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) nie występuje ryzyko osuwisk.

Pytanie 35:

Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występowały powodzie lub lokalne podtopienia, w tym spowodowane deszczem nawalnym w latach 1997-2023? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji, informację o wysokości poniesionych strat oraz czy były wpłacane z tego tytułu odszkodowania. Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości.

Odpowiedź: Na terenie wskazanym do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) w latach 1997-2023 nie występowały powodzie lub lokalne podtopienia na skutek deszczy nawalnych.

Pytanie 36:

Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 37:

Prosimy o informację Czy Zamawiający jest w posiadaniu, zarządzaniu parkingiem? Jeśli tak, to czy jest to parking strzeżony?



Odpowiedź: Zamawiający nie posiada w zarządzaniu parkingu.

Pytanie 38:

Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

Odpowiedź: Zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego nie miały miejsca zdarzenia, których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Związane z wydaniem decyzja administracyjnej.

Pytanie 39:

Prosimy o informację czy mienie (m.in. maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny) zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się w obiektach (budynki, budowle) wykonanych z płyty warstwowej, które nie są przedmiotem niniejszego postępowania, a Zamawiający lub jego jednostka podległa posiada mienie w takich obiektach będących np. własnością osób/podmiotów trzecich.

Odpowiedź: Mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajdują się w obiektach wykonanych z płyty warstwowej, która nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie 40:

Proszę o podanie PML wraz z lokalizacją - proszę o podanie najwyższej wartości kompleksu ubezpieczanych budynków oraz wskazanie miejsca - lokalizacji.

Odpowiedź: ul. Piłsudskiego 18, 1.000.000 złotych

Pytanie 41:

OC z tytułu zarządzaniem dróg – proszę o wyłączenie czystych strat finansowych oraz wyłączenie z zakresu ubezpieczenia dróg nieutwardzonych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 42:

OC z tytułu zarządzaniem dróg – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wielkości szkody, nie mniej, niż 500,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 43:

OC za szkody z tytułu zalań dachowych – proszę o dopisanie: pod warunkiem, że szkody nie wynikają z braku przeglądów obowiązkowych lub niewykonania napraw/remontów wskazanych w protokole po przeglądzie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.



Pytanie 44:

proszę o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje działalności związanej z:

- dystrybucją węgla,
- zarządzaniem składowiskiem odpadów
- sprzętu elektronicznego w ramach tzw. Grantów PPGR.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 45:

Proszę o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją eksploatacji, warunkami przechowywania, nie powinno ono być tam złożone - dotyczy mienia składowanego na wolnym powietrzu

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 46:

Czy przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt latający (w tym bezzałogowe statki powietrzne)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest sprzęt latający (w tym bezzałogowe statki powietrzne).

Pytanie 47:

Czy przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt pływający?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest sprzęt pływający.

Pytanie 48:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone napowietrzne linie przesyłowe znajdujące się w odległości powyżej 1000 m od miejsca ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie są.

Pytanie 49:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone księgozbiory, starodruki i inkunabuły?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone księgozbiory, starodruki i inkunabuły, znajdują się w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego przy ul. Bohaterów Warszawy 74 74-300 Myślibórz oraz w Bibliotece Publicznej Miejskiej i Powiatowej przy ul. Armii Polskiej 16 w Myśliborzu 74-300 Myślibórz

Pytanie 50:

Zakres ubezpieczenia pkt. 17 – proszę o wprowadzenie limitu 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dotyczące szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.



Pytanie 51:

Sprzęt elektroniczny:

Ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji

Ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji

Proszę o dopisanie maksymalnie do 6 m-cy

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie „maksymalnie do 6 m-cy”.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.**

Pytanie 52:

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 53:

Klauzula samolikwidacji małych szkód – proszę o dopisanie: z wyłączeniem szkód kradzieżowych.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższy zapis do klauzuli wyraża zgodę na jej dopisanie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 54:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – proszę o przeniesienia do klauzul fakultatywnych lub wprowadzenie zapisu: zapłata składki w momencie zgłoszenia.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższy zapis do klauzuli wyraża zgodę na jej dopisanie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 55:

Klauzula zniesienia zasady proporcji – proszę o przeniesienie do klauzul fakultatywnych. W przypadku braku zgody w Wykonawca nie złoży oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 56:

Klauzula technologiczna – proszę o wprowadzenie limitu 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 50.000. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ

Pytanie 57:

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – proszę o wprowadzenie limitu 10% wartości szkody nie więcej niż 100.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 58:

Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni – proszę o ograniczenie zakresu do FLEXA.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią pytanie nr 4.

Pytanie 59:

Klauzula składowania – proszę o dopisanie, że mienie w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu składowane będzie co najmniej 10 cm nad podłogą.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższy zapis do klauzuli wyraża zgodę na jej dopisanie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 60:

Klauzula przeniesienia mienia – proszę o dopisanie: pod warunkiem, że nowa lokalizacja jest przystosowana do przechowywania w niej zwiększonej ilości mienia i posiada zabezpieczenia spełniające normy przepisów prawa

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższy zapis do klauzuli wyraża zgodę na jej dopisanie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 61:

Klauzula rzeczoznawców – proszę o wprowadzenie zapisu: powołanie za porozumieniem stron.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższy zapis do klauzuli wyraża zgodę na jej dopisanie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 62:

Pakiet II Assistance – proszę o wprowadzenie limitu holowania: RP bez limitu, Europa do 600 km.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 63:

Pakiet II Assistance – proszę o usunięcie z zakresu ubezpieczenia: pomoc prawnika reprezentującego ubezpieczonego do kwoty 300 euro. . W przypadku braku zgody w Wykonawca nie złoży oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 64:

Pakiet II Assistance – proszę o dopisanie: Umową mogą zostać objęte wyłącznie pojazdy osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które na dzień zawarcia umowy nie są starsze niż 20 lat. W przypadku zgody proszę o wyłączenie z zakresu assistance autobusu ZMY60RU, samochodu osobowego ZMY6U25 oraz przyczepy ZMY986CE.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.



Pytanie 65:

Proszę o podanie przeznaczenia pojazdu specjalnego ZMY101AL oraz jego DMC.

Odpowiedź: Pojazd specjalny nr rejestracyjny ZMY101AL z masztem nadajnika radiowego DMC wynosi 3,5t.

Pytanie 66:

Pakiet II - AC – proszę o wprowadzenie składki minimalnej w wysokości 250,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 67:

Proszę o zmianę terminu składania ofert na 21-11-2023.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na 30.11.2023. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 68:

Proszę o doprecyzowanie , że wykupienie amortyzacji nie dotyczy ogumienia, elementów układu wydechowego oraz akumulatorów trakcyjnych w pojazdach elektrycznych

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że wykupienie amortyzacji nie dotyczy ogumienia, elementów układu wydechowego oraz akumulatorów trakcyjnych w pojazdach elektrycznych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 69:

Proszę o zaakceptowanie warunków likwidacji szkód zgodnie z zapisami OWU Ubezpieczyciela

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje.

Pytanie 70:

W zakresie zapisu „zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody” proszę o zgodę na dopisanie „W przypadku niedotrzymania terminu akceptuje się zakres uszkodzeń korelujących ze zgłoszoną szkodą i okolicznościami ich powstania. Weryfikacji podlegają koszty naprawy (stawki RBH)”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 71:

W zakresie AC wskazano zapis „Pojazd zastępczy na czas naprawy dla wybranych pojazdów – zgodnie z załącznikiem nr 11 - Rejestr pojazdów” -brak takiej informacji w



załączniku nr 11 . proszę o wskazanie pojazdów, które mają mieścić zakres w AC, jednocześnie wnioskuję aby były to wyłącznie pojazdy osobowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że w zakresie AC pojazd zastępczy na czas naprawy ma być dla pojazdów SKODA nr rej. ZMY930AK.

Pytanie 72:

Proszę o potwierdzenie, że w AC zakres terytorialny obejmuje wyłącznie terytorium RP i innych państw Europy oraz na terytorium Algierii, Maroka, Izraela, Cypru i Tunezji; oraz nie są objęte szkody kradzieżowe powstałe na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 73:

Proszę o zaakceptowanie w zakresie ASS zakresu zgodnego z OWU ubezpieczyciela w wersji najszerszej dla zakresu terytorialnego RP oraz Europa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 74:

ASS Proszę o doprecyzowanie, że w „Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.: organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane” proszę o dopisanie „ z wyłączeniem kosztów materiałów użytych do naprawy”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 75:

Proszę o wskazanie pojazdów, które mają zostać objęte ochroną w zakresie ASS wskazanym w SWZ. Zgodnie z załącznikiem nr 11 są różnice we wskazanym ASS – data oraz „uwaga” – ASS bezskładkowy

Odpowiedź: Jest to pojazd o nr rej. ZMY930AK.

Pytanie 76:

Wnioskuję o wyłączenie autobusu z zakresu ASS

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie autobusu – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 64.

Pytanie 77:

Proszę o zgodę dla samochodów osobowych o liczbie miejsc większej niż 7 na ograniczenie limitu holowania za granicą do 150 km.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 78:

Proszę o wyłączenie z ASS w zakresie SWZ pojazdów starszych niż 15 lat , szczególnie pojazdów z rokiem produkcji starszym niż 2000 r.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 64.

Pytanie 79:



Proszę o ograniczenie zakresu ASS dla przyczep do zakresu podstawowego zgodnego z OWU Ubezpieczyciela (bezskładkowo)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 80:

Proszę o zgodę na doprecyzowanie w zapisie „organizację i koszt wynajmu pojazdu zastępczego porównywalnej klasy na czas naprawy (do 3 dni)”, że pojazd zastępczy będzie pojazdem osobowym klasyfikowany w tym samym segmencie rynkowym co pojazd, którego dotyczy ASS, jednak nie wyższym niż D.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 81:

W odniesieniu do zapisu „unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres max 5 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu.” proszę o zmianę zapisu na „unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii gdy naprawa pojazdu nie jest możliwa w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres max 3 dni, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 82:

Proszę o wyłączenie z ASS zakresu „pomoc prawnika reprezentującego ubezpieczonego do kwoty 300 euro.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63.

Pytanie 83:

Proszę o potwierdzenie, że w ASS zakres terytorialny obejmuje Europę z wyłączeniem Rosji, Mołdawii

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, zgodnie z poniższym:

Było:

**SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
(art. 281 ust 1 pkt 11, 13-14)**

- 8.1 Oferty należy składać do dnia 29.11.2023 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15.
- 8.2 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 28.12.2023 r.



Jest:

**SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
(art. 281 ust 1 pkt 11, 13-14)**

8.1 Oferty należy składać do dnia 04.12.2023 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15.

8.2 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 02.01.2024 r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Eugeniusz Starzyński