

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **Świadczenie usługi pralniczej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju BZP.38.382-17.23**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ Z DNIA 12.05.2023r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 135 ust. 2, 6 i art. 137 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1 dot. SWZ:

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu SWZ wykluczającego Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp?

Zastosowanie powyższego spowoduje złożenie ofert przez większą ilość oferentów zainteresowanych niniejszym postępowaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ w następujący sposób:

1) w Rozdziale 8 ust. 4 zmianie ulega pkt 1) i wykreśla się lit. c) z:

1) art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy, tj.:

- a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
- c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

który otrzymuje nowe brzmienie:

1) art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy, tj.:

- a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

2) w Rozdziale 8 zmianie ulega „Ad. 1 pkt. 1” pkt 1 z:

„Informacje w zakresie wykluczenia Wykonawców z postępowania:

1. **Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:”**

który otrzymuje nowe brzmienie:

„Informacje w zakresie wykluczenia Wykonawców z postępowania:

1. **Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:”**

3) w Rozdziale 8 zmianie ulega „Ad. 1 pkt. 1” pkt 3 z:

3. „W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, Zamawiający, bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1. i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) i art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022 r. str. 1).”

który otrzymuje nowe brzmienie:

3. „W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, Zamawiający, bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1. i art. 109 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) i art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022 r. str. 1).”

4) w Rozdziale 8 zmianie ulega zapis pod „Ad. 1 pkt. 2” z:

„W zakresie potwierdzenia kompetencji na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy wystarczające jest oświadczenie Wykonawcy zawarte w JEDZ/ESPD, w części IV, Sekcja A: Kompetencje, punkt 1), przy czym oświadczenie złożone w części IV sekcji α jest rozumiane jako dotyczące wszystkich spośród w/w warunków udziału w postępowaniu, które nie zostały wymienione szczegółowo w sekcjach wcześniejszych dokumentu, a stosują się do niniejszego postępowania zgodnie ze SWZ.”

który otrzymuje nowe brzmienie:

„W zakresie potwierdzenia kompetencji na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy wystarczające jest oświadczenie Wykonawcy zawarte w JEDZ/ESPD, w części IV, Sekcja A: Kompetencje, punkt 1), przy czym oświadczenie złożone w części IV sekcji α jest rozumiane jako dotyczące wszystkich spośród w/w warunków udziału w postępowaniu, które nie zostały wymienione szczegółowo w sekcjach wcześniejszych dokumentu, a stosują się do niniejszego postępowania zgodnie ze SWZ.”

5) w Rozdziale 9 zmianie ulega ust. 1 pkt 2) lit d) z:

d) „**oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu**, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia opisanych w **art. 108 ust. 1 pkt. 3 - 6** oraz **art. 109 ust. 1 pkt. 5 - 10** ustawy oraz **art. 7 ust. 1** ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) i **art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022 r. str. 1) - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.”**

który otrzymuje nowe brzmienie:

d) „**oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu**, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia opisanych w **art. 108 ust. 1 pkt. 3 - 6** oraz **art. 109 ust. 1 pkt. 5** ustawy oraz **art. 7 ust. 1** ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) i **art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022 r. str. 1) - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.”**

6) w Załączniku nr 3 do SWZ – „*Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) oraz oświadczeniu składanym na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w zakresie podstaw wykluczenia” zmianie ulega pkt 1) z :*

„1) Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu (JEDZ) składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy i art. 109 ust. 1 pkt 5-7 ustawy oraz w oświadczeniu dotyczącym wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014

r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1): zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE są nadal aktualne.”

który otrzymuje nowe brzmienie:

- „1) Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu (JEDZ) składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy i art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy oraz w oświadczeniu dotyczącym wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1): zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE są nadal aktualne.”
- 7) w Załączniku nr 11 do SWZ – JEDZ, w Części III „Podstawy wykluczenia”, Rozdział C: „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” wykreśla następującą podstawę wykluczenia:

„rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?”

Pytanie nr 2 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby dzierżawiona bielizna operacyjna (prześcieradła, podkłady, serwety) oraz odzież chirurgiczna posiadały wyniki badań poświadczające spełnienie wymagań normy PN-EN 13795, wykonanych na wyrobach gotowych. Chcielibyśmy zauważyć, iż ze względu na ograniczone możliwości gabarytowe aparatury, do badań laboratoryjnych pobierane są próbki reprezentacyjne tkanin, nie są badane wyroby gotowe. *W nawiązaniu do powyższego, czy Zamawiający dopuści wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 13795 wykonane na tkaninach, z których wykonane są wyroby gotowe?*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Zamawiający dla dzierżawionej odzieży chirurgicznej wymaga załączenia do oferty wyników badań poświadczających spełnienie wymagań normy PN-EN 13795 jedynie w zakresie pylenia i czystości pod względem cząstek stałych. W normie, na którą powołuje się Zamawiający, wymienione są takie parametry jak:

- odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho,
- czystość mikrobiologiczna,
- czystość pod względem cząstek stałych,
- pylenie – uwalnianie cząstek,
- wytrzymałość na wypychanie na sucho,
- wytrzymałość na rozciąganie na sucho.

Biorąc pod uwagę poziom bezpieczeństwa, jaki powinna zapewnić bielizna operacyjna, Zamawiający powinien wymagać pełnej zgodności z normą PN-EN 13795 dla dzierżawionej odzieży chirurgicznej. Spełnienie wszystkich parametrów opisanych w normie zagwarantowałoby Zamawiającemu otrzymanie w leasingu wyrobów najwyższej jakości.

Czy Zamawiający, dbając o poziom bezpieczeństwa, wymaga aby dzierżawiona odzież chirurgiczna była w pełni zgodna z normą PN-EN 13795?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), wyjaśnia, że dokumenty, o których mowa w Rozdziale II pkt 5 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga nie do oferty, ale w trakcie obowiązywania umowy na każde żądanie Zamawiającego zgodnie z Rozdziałem II pkt 6 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 12 do SWZ.

Pytanie nr 4 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła, podkłady, serwety i odzież chirurgiczną – bluzy i spodnie bez włókna węglowego w składzie tkaniny? Zamawiający wymaga odzieży z dużą zawartością bawełny, dzięki czemu bielizna się nie elektryzuje, a temu właśnie służy włókno węglowe.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści podkłady operacyjne wysokochłonne o chłonności 150%? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „I. Ogólne warunki, zasady i wymagania wykonania usługi pralniczej. ...” pkt. 33, ppkt. 2 : Zamawiający wymaga, aby środki piorące posiadały atest PZH. Czy Zamawiający dopuści środek piorący posiadający Certyfikat równoważny atestowi PZH, np. wydany przez Instytut Roberta Kocha?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „I. Ogólne warunki, zasady i wymagania wykonania usługi pralniczej. ...” pkt. 40, ppkt. 2 : Zamawiający w zapisach Szczegółowego Opisu Zamówienia wskazuje, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy certyfikat RABC 14065 (Zaświadczenie o wdrożeniu w pralni procedur zapewniających odpowiednią jakość mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej ujętych w normie PN-EN 14065:2005 [...]). Czy w zapisie wkradła się omyłka pisarska? Norma PN-EN 14065:2005 została wycofana w 08.07.2016 roku i zastąpiona przez obecnie obowiązującą normę PN-EN 14065:2016

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ w następujący sposób:

w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ w Rozdziale I Ogólne warunki, zasady i wymagania wykonania usługi pralniczej pkt. 40) ppkt. 2, zmienia zapis z:

- 2) certyfikat RABC 14065 (Zaświadczenie o wdrożeniu w pralni procedur zapewniających odpowiednią jakość mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej ujętych w normie PN-EN 14065:2005 „Tekstyliia poddawane obróbce w pralni – System kontroli skażenia biologicznego” wydanego przez uprawnioną do certyfikacji jednostkę lub jednostkę wdrożeniowo – konsultingową, posiadającą certyfikat ISO 9001 na prowadzoną działalność wdrożeniowo – konsultingową”).

który otrzymuje brzmienie

- 2) certyfikat RABC 14065 (Zaświadczenie o wdrożeniu w pralni procedur zapewniających odpowiednią jakość mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej ujętych w normie **PN-EN 14065:2016** „Tekstyliia poddawane obróbce w pralni – System kontroli skażenia biologicznego” wydanego przez uprawnioną do certyfikacji jednostkę lub jednostkę wdrożeniowo – konsultingową, posiadającą certyfikat ISO 9001 na prowadzoną działalność wdrożeniowo – konsultingową”).

Pytanie nr 8 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „II. Ogólne warunki, zasady i wymagania wykonania usługi pralniczej. ...” pkt. 40, ppkt. 2 : Zamawiający w zapisach Szczegółowego Opisu Zamówienia wskazuje, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy certyfikat RABC 14065 (Zaświadczenie o wdrożeniu w pralni procedur zapewniających odpowiednią jakość mikrobiologiczną pranej bielizny szpitalnej ujętych w normie PN-EN 14065:2005 [...]). Czy zamawiający dopuści przedłożenie zamawiającemu certyfikatu potwierdzającego wdrożenie normy PN-EN 14065:2016? Norma PN-EN 14065:2016 w dn. 08.07.2016r. zastąpiła i wycofała PN-EN 14065:2005.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na powyższe udzielił w pytaniu nr 7

Pytanie nr 9 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „II. Ogólne warunki, zasady i wymagania dotyczące bielizny...” pkt. 5, ppkt. 1 : Czy Zamawiający dopuści prześcieradła, podkłady i serwety operacyjne wykonane są z dwóch rodzajów tkanin: w części krytycznej z trójwarstwowego laminatu dzianiny poliestrowej z poliuretanową membraną o gramaturze 230 g/m², w części mniej krytycznej gęsta poliestrowa tkaniny o gramaturze 84 g/m² o składzie surowcowym 99,3% poliester i 0,7% nitki węglowej, zapewniającej barierowość i dobrą przepuszczalność powietrza? Tkanina ta nie powoduje uczuleń i podrażnień i nie gromadzi ładunków elektrycznych.

Spełnia wymagania normy PN EN 13795, która jest zharmonizowana z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ w następujący sposób:

w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ w Rozdziale II Ogólne warunki, zasady i wymagania dotyczące bielizny Zamawiającego, dzierżawionej bielizny oraz warunki dotyczące transportu pkt. 5) ppkt. 1 lit. a), zmienia zapis z:

- 1) bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady, serwety) musi być nowa i posiadać:
 - a) kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład:
 - bawełna 45-65% i odpowiednio poliester z włóknem węglowym i gramaturę minimum 120 g/m² - maksimum 145 g/m²

który otrzymuje brzmienie:

- 1) bielizna operacyjna bawełniano - poliestrowa (prześcieradła, podkłady, serwety) musi być nowa i posiadać:
 - a) kartę techniczną tkaniny wystawioną przez jej producenta potwierdzającą skład:
 - bawełna 45-65% i odpowiednio poliester z włóknem węglowym i gramaturę minimum 120 g/m² - maksimum 145 g/m²
 - lub dwa rodzaje tkanin: w części krytycznej z trójwarstwowego laminatu dzianiny poliestrowej z poliuretanową membraną o gramaturze 230 g/m², w części mniej krytycznej gęsta poliestrowa tkaniny o gramaturze 84 g/m² o składzie surowcowym 99,3% poliester i 0,7% nitki węglowej, zapewniającej barierowość i dobrą przepuszczalność powietrza. Tkanina ta nie powoduje uczuleń i podrażnień i nie gromadzi ładunków elektrycznych.

Pytanie nr 10 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „II. Ogólne warunki, zasady i wymagania dotyczące bielizny...” pkt. 5, ppkt. 1: Zamawiający wymaga, aby dzierżawiona bielizna operacyjna (prześcieradła, podkłady, serwety) oraz odzież chirurgiczna posiadały wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnienie wymagań normy PN-EN 13795 w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych. Nie istnieje żadne merytoryczne uzasadnienie, by żądać badań wykonanych na gotowym wyrobie. Tkanina, z której wykonane są wyroby, nie podlega podczas ich produkcji żadnym dodatkowym procesom, które mogłyby wpłynąć na wynik badań. Ponadto chcielibyśmy również zauważyć, iż ze względu na ograniczone możliwości gabarytowe aparatury, do badań laboratoryjnych pobierane są próbki reprezentacyjne tkanin. Nie są laboratoryjnie badane wyroby gotowe, co najwyżej próbki tkanin pobrane z wyrobów gotowych. Czy Zamawiający dopuści zatem wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 13795 wykonane na tkaninach, z których wykonane są wyroby gotowe?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „II. Ogólne warunki, zasady i wymagania dotyczące bielizny...” pkt. 5: Czy Zamawiający dopuści karty danych technicznych na surowce z których wyroby są wykonane, wystawione przez producenta wyrobu gotowego? Czy Zamawiający dopuści posiadanie wyników badań, które zostały przeprowadzone na tkaniny?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „II. Ogólne warunki, zasady i wymagania dotyczące bielizny...” pkt. 15 : Czy Zamawiający odstąpi od wymogu trwałego oznakowania (logo Zamawiającego) bielizny operacyjnej? Informacja o Zamawiającym, będzie zawarta w sposób trwały w chipie, bielizna jest własnością Wykonawcy, a logo zakłóci identyfikację właściciela.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „II. Ogólne warunki, zasady i wymagania dotyczące bielizny...” pkt. 4:

Czy Zamawiający dopuści serwety 90x90cm w miejsce 75x75cm.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), wyjaśnia, że wymaga dostarczenia Serwet w rozmiarze 75x75 w ilości 50 szt. i 90x90 w ilości 30 szt. bądź tylko serwet w rozmiarze 90x90 w ilości 80 szt.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ w następujący sposób:

w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ w Rozdziale II Ogólne warunki, zasady i wymagania dotyczące bielizny Zamawiającego, dzierżawionej bielizny oraz warunki dotyczące transportu. pkt. 4), zmienia zapis z:

**TABELA - WYKAZ PRZEDMIOTU DZIERŻAWY
BIELIZNA OPERACYJNA BARIEROWA**

| Lp. | Asortyment | Rozmiar (cm) | Ilość |
|-----|------------|--------------|-------|
| 3. | Serweta | 75x75 | 50 |
| 4. | Serweta | 90x90 | 30 |

[który otrzymuje brzmienie:](#)

**TABELA - WYKAZ PRZEDMIOTU DZIERŻAWY
BIELIZNA OPERACYJNA BARIEROWA**

| Lp. | Asortyment | Rozmiar (cm) | Ilość |
|-----|------------|--------------|-------|
| 3. | Serweta | 75x75 | 50 |
| | | 90x90 | 30 |

lub

| | | | |
|----|---------|-------|----|
| 3. | Serweta | 90x90 | 80 |
|----|---------|-------|----|

**Pytanie nr 14 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „II. Ogólne warunki, zasady i wymagania
dotyczące bielizny...” pkt. 4:**

Czy zamawiający dopuści serwety bez oczka o wymiarach 90x90cm w miejsce Serwety z oczkiem o średnicy oczka 10cm na środku serwety o wym. 90x90cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 15 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „II. Ogólne warunki, zasady i wymagania
dotyczące bielizny...” pkt. 4:**

Czy zamawiający dopuści serwety bez oczka o wymiarach 90x90cm w miejsce Serwety z oczkiem o średnicy oczka 4cm na środku serwety o wym. 90x90cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 16 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „II. Ogólne warunki, zasady i wymagania
dotyczące bielizny...” pkt. 4:**

Czy zamawiający dopuści serwetę 150 x 100cm z otworem o średnicy 8 cm w miejsce Serwety z oczkiem o średnicy oczka 10cm na środku serwety o wym. 90x90cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 17 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „II. Ogólne warunki, zasady i wymagania
dotyczące bielizny...” pkt. 4:**

Czy zamawiający dopuści serwetę 150 x 100cm z otworem o średnicy 8 cm w miejsce Serwety z oczkiem o średnicy oczka 4cm na środku serwety o wym. 90x90cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 18 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „II. Ogólne warunki, zasady i wymagania
dotyczące bielizny...” pkt. 4:**

Czy dopuszczają prześcieradło operacyjne 220x150cm w tym powierzchnia laminatu 150x70cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 19 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „II. Ogólne warunki, zasady i wymagania
dotyczące bielizny...” pkt. 4:**

Czy dopuszczają podkład operacyjny 180x140cm w tym powierzchnia laminatu 180x70cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 20 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „II. Ogólne**

warunki, zasady i wymagania dotyczące bielizny... pkt. 5, ppkt. 18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na transport bielizny zgodnie z zaakceptowaną przez PIS drogą w której samochód bez podzielnej komory załadowczej najpierw dostarcza bieliznę czystą a następnie odbiera bieliznę brudną? W komorze samochodu jest tylko bielizna czysta a następnie tylko bielizna brudna. Po każdym transporcie brudnym samochód jest dezynfekowany a czynność odnotowywana w rejestrze.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „II. Ogólne warunki, zasady i wymagania dotyczące bielizny...” pkt. 21: Czy Zamawiający dopuści wielorazowe worki poliestrowe z wykończeniem bakteriostatycznym oznakowanymi różnokolorowymi lampasami determinującymi ich zastosowanie? Koszt prania worków obciąży Wykonawcę. Dopuszczenie takiego rozwiązania będzie miało pozytywny aspekt środowiskowy, ponieważ zmniejszy ilość produkowanych odpadów przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „III. Ogólne warunki, zasady i wymagania dotyczące wdrożenia systemu służącego do ...” pkt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wdrożenia z 30 dni na 6-8 tygodni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „III. Ogólne warunki, zasady i wymagania dotyczące wdrożenia systemu służącego do ...” pkt. 6 dystrybutorzy do wydawania czystych kompletów operacyjnych: ppkt. C Czy Zamawiający może doprecyzować ile dystrybutorów i zabieraków do bielizny szpitalnej będzie wymagał od Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), wyjaśnia, że zgodnie z Rozdziałem III pkt 6 ppkt. c) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 12 do SWZ, Zamawiający wymaga co najmniej dwa dystrybutorzy do wydawania czystej bielizny operacyjnej oraz co najmniej jedną wrzutnię do zbierania brudnej odzieży operacyjnej w Bloku Operacyjnym.

Pytanie nr 24 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „III. Ogólne warunki, zasady i wymagania dotyczące wdrożenia systemu służącego do ...” pkt. 6 dystrybutorzy do wydawania czystych kompletów operacyjnych: ppkt. D wymagania dotyczące dystrybutora: :

Czy Zamawiający dopuści dystrybutorzy o ilości lokacji 180 sztuk? Dodatkowo chcielibyśmy zaznaczyć że w naszych dystrybutorach istnieje możliwość ładowania kompletami w jednej lokacji (bluza + spodnie) co bardzo zwiększa ich pojemność - nawet do 360 sztuk (tj. 180 kompletów).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 25 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „III. Ogólne warunki, zasady i wymagania dotyczące wdrożenia systemu służącego do ...” pkt. 6 dystrybutory do wydawania czystych kompletów operacyjnych: ppkt. D wymagania dotyczące dystrybutora:

Czy Zamawiający dopuści dystrybutory o ilości lokacji 200 sztuk? Dodatkowo chcielibyśmy zaznaczyć że w naszych dystrybutorach istnieje możliwość ładowania kompletami w jednej lokacji (bluza + spodnie) co bardzo zwiększa ich pojemność - nawet do 400 sztuk (tj. 200 kompletów).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 26 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „III. Ogólne warunki, zasady i wymagania dotyczące wdrożenia systemu służącego do ...” pkt. 6 dystrybutory do wydawania czystych kompletów operacyjnych: ppkt. D wymagania dotyczące dystrybutora: :

Czy Zamawiający dopuści karty zbliżeniowe? Karty magnetyczne są dużo bardziej awaryjne niż karty zbliżeniowe.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ w następujący sposób:

w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ w Rozdziale III Ogólne warunki, zasady i wymagania dotyczące wdrożenia systemu służącego do automatycznej identyfikacji asortymentu szpitalnego pkt. 6) ppkt. d), zmienia zapis z:

- wyposażony w czytnik kart magnetycznych, wydający odzież pracownikowi, który zaloguje się do urządzenia przy użyciu przypisanej mu karty i po zweryfikowaniu przyznanego mu limitu pobrań (limit pobrań nie mniejszy niż pięć); karty magnetyczne dla wszystkich użytkowników dostarczy Wykonawca w ilości określonej przez Zamawiającego;

który otrzymuje brzmienie:

- wyposażony w czytnik kart magnetycznych **lub kart zbliżeniowych**, wydający odzież pracownikowi, który zaloguje się do urządzenia przy użyciu przypisanej mu karty i po zweryfikowaniu przyznanego mu limitu pobrań (limit pobrań nie mniejszy niż pięć); karty magnetyczne dla wszystkich użytkowników dostarczy Wykonawca w ilości określonej przez Zamawiającego;

Pytanie nr 27 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „III. Ogólne warunki, zasady i wymagania dotyczące wdrożenia systemu służącego do ...” pkt. 7) wymagania dotyczące wrzutni :

Czy Zamawiający dopuści szafę zbierającą bez ekranu dotykowego? Szafa działa automatycznie a odczyt następuje wewnątrz urządzenia, ekran nie jest potrzebny.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wrzutni z systemu "nadmuchu powietrza"? Przy stosowaniu technologii UHF taka funkcjonalność jest zbędna.

Czy Zamawiający dopuści aby wrzutnia status zadania wyświetlała za pomocą kolorowych diod?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 28 dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczące załącznika nr 12 do SWZ, rozdział „III. Ogólne warunki, zasady i wymagania dotyczące wdrożenia systemu służącego do ...” pkt. 7 Czy Zamawiający mógłby sprecyzować czy zasilanie i sieć internetowa do urzędzeń będzie zapewniona przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), wyjaśnia, że zasilanie i sieć internetowa do funkcjonowania urzędzeń będzie zapewniona przez Zamawiającego.

Pytanie nr 29 dot. Wzoru umowy:

Pytania do projektu umowy, załącznik nr 4, § 2, ust. 6, ppkt. 1: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczającą obiekt pralni, wystawionej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia, – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce powyższych Wykonawca posiadał i przedstawił na każde wezwanie Zamawiającego obowiązującą opinię sanitarną wystawioną przez Państwowego Inspektora Sanitarnego dla pralni (która spełnia wszystkie warunki higieniczno-sanitarne do prowadzenia działalności w postaci świadczenia usług pralniczych, zgodnie z ustawowymi wymogami jakim powinny odpowiadać usługi pralnicze wykonywane z zachowaniem bariery higienicznej i wymogów sanitarno-technicznych dla pralni piorących bieliznę szpitalną), oraz oświadczenie o stałym nadzorze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nad pralnią wydane 03/2022 oraz protokół z kontroli pralni nie straszy niż 12 miesięcy (wydany 12.2022) ?

Opinia Sanitarna jest wydawana jeden raz i jest bezterminowa.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30 dot. Wzoru umowy:

Pytania do projektu umowy, załącznik nr 4, § 2, ust. 6, ppkt. 2: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą środków transportu do przewozu bielizny czystej i brudnej, wystawionej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce powyższych Wykonawca posiadał i przedstawił na każde wezwanie Zamawiającego obowiązującą opinię sanitarną wystawioną przez Państwowego Inspektora Sanitarnego dla środków transport, oraz protokół z kontroli środków transportu, wydany 11.2021 ?

Opinia Sanitarna jest wydawana jeden raz i jest bezterminowa.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31 dot. Wzoru umowy:

Pytania do projektu umowy, załącznik nr 4, § 3, pkt. 6 Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 6 wzoru umowy po wyrażeniu „W przypadku zagubienia, uszkodzenia, zużycia lub zniszczenia” zostało dodane wyrażenie „przez Wykonawcę”? Chodzi o doprecyzowanie § 3 ust. 6 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32 dot. Wzoru umowy:

Pytania do projektu umowy, załącznik nr 4, § 9, ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §_na następujący:

„1.Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci kary umowne:

- 1) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości **20%** łącznej wartości umowy brutto określonej w § 6ust. 1pkt 4)umowy;
- 2) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcęterminu, o którym mowa w Rozdziale I, pkt. 40ppkt. 1) i 2)Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, o której mowa w § 9ust. 1 pkt. 1);
- 3) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie dokumentów, o których mowa w RozdzialeI, pkt. 11, pkt 33ppkt.1) –5), RozdzialeII pkt. 5 ppkt. 1)-3)oraz Rozdziale III pkt. 8) lit. a-bSzczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **500,00zł** za każdy dzień zwłoki dla każdego dokumentu z osobna;
- 4) za zwłokę we wdrożeniu systemu służącego do automatycznej identyfikacji asortymentu szpitalnego, ponad termin określony w RozdzialeIII pkt. 3)Szczegółowego opisu przedmiotu zamówieniastanowiącego Załącznik nr 1 do umowy–w wysokości **200,00 zł** za każdy dzień zwłoki;
- 5) za uchybienia w jakości lub ilości wykonanej usługi–w wysokości **5 %** wynagrodzenia brutto, które przysługiwałyby Wykonawcy za prawidłowe wykonanie usługi w zakresie objętym reklamacją, za każde stwierdzone uchybienie, z zastrzeżeniem pkt 7).Kara umowna może zostać potrącona z bieżącej należności;
- 6) za zwłokę w odbiorze brudnego asortymentu lub dostarczeniu asortymentu czystego, lub w usunięciu wad, przewidzianych w umowie –w wysokości **3%** wartości brutto usługi, co do której Wykonawca pozostaje w zwłoce, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki. Kara umowna może zostać potrącona z bieżącej należności;
- 7) za świadczenie usługi z naruszeniem postanowień §2 ust. 5-7, rozumiany jako świadczenie usługi w pralni lub przy pomocy środków transportu niespełniających wymogów określonych w umowie lub też nie wskazanych w Formularzu oferty, stanowiącym zał. nr 3 do umowy, w wysokości **1000,00zł** za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;
- 8) w przypadku niezapewnienia Zamawiającemu asortymentu zgodnie z § 3 oraz zzałącznikiem nr 1 do umowy, w wysokości 1,00 zł za każdą sztukę asortymentu poniżej ilości zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, za każdy dzień niezapewnienia asortymentu zgodnie z wymaganą ilością,
- 9) za każde stwierdzone przez Zamawiającego uchybienie w stosowaniu środków piorąco-dezynfekujących lub też stosowanej technologii świadczenia usług pralniczych, w wysokości 300,00 zł;
- 10) za każdy stwierdzony przypadek dostarczenia Zamawiającemu bielizny skażonej mikrobiologicznie, w wysokości 5000,00 zł;
- 11) za nieprzeprowadzenie badania lub niedostarczenie Zamawiającemu wyników badania, w terminach i nazasadach określonych w załączniku nr 1do umowy, w wysokości 250,00 zł za każdy dzień zwłoki;
- 12) w przypadku nieprzedstawienia polisy OC w terminach określonych w § 8, Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości **500,00 zł** brutto;
- 13) w przypadku stwierdzenia niespełnienia wymagania dotyczącego zatrudnienia osób, o których mowa w §12ust. 2w wysokości 300,00 zł zakażdy stwierdzony przypadek;
- 14) w wysokości 1% wartości niezapłaconego rachunku lub fakturyVatnależnej Podwykonawcy w przypadku brakuzapłatylub nieterminowejzapłatywynagrodzenia należnego Podwykonawcomz tytułu zmiany wysokościwynagrodzenia, o którym mowa w art.439 ust. 5 ustawy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 33 dot. Wzoru umowy:

Pytania do projektu umowy, załącznik nr 5, § 6, ust. 2: Jakie konkretnie ceny (jakich produktów lub usług) są „podstawą do ustalenia kalkulacji”, o której mowa w § 6 ust. 2 wzoru umowy najmu? Proszę o przedstawienie tej kalkulacji.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), wyjaśnia, że zgodnie z § 6 ust. 1 wzoru umowy najmu, stanowiącej Załączniki nr 5 do SWZ, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany stawek czynszu najmu w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS na początku roku kalendarzowego oraz wyjaśnia, że podstawą do ustalenia kalkulacji cen są zmiany cen mediów od Dostawców, w związku z czym przedstawiamy aktualną kalkulację kosztów mediów:

- a) C.O. - 2,18 zł/1 m²;
- b) energia elektryczna - ryczałt 180 kWh/m-c x (aktualna cena 0,53 zł/kWh netto);
- c) woda zimna ze ściekami - ryczałt 3 m³/m-c x (aktualna cena 11,59 zł za 1 m³ netto);
- d) woda ciepła ze ściekami- ryczałt 3 m³/m-c x (aktualna cena 11,59 zł za 1 m³ netto + koszt podgrzania wody, - aktualna cena 42,51 zł netto za 1 m³);
- e) wywóz odpadów komunalnych - 1 m³ (aktualna cena 200,00 zł/1m³ netto);
- f) koszt usług telekomunikacyjnych - 40,00 zł netto, ryczałt - opłata stała + koszt rozmów.

Do ceny zimnej wody należy doliczyć 8% podatku VAT. Do pozostałych cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

Pytanie nr 34 dot. Wzoru umowy:

Zamawiający w zapisach projektu umowy §2 pkt. 6 zawarł zapis odnośnie wymogu dołączenia do umowy opinii sanitarnej dotyczącej pralni w której będą świadczone usługi objęte umową oraz środków transportu, przy pomocy których będą świadczone usługi objęte umową, tj.:

Na potwierdzenie czego Wykonawca przedłożył poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej (tzn. wystawionej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia) pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym przedmiocie, który to dokument stanowi Załącznik nr 7 do umowy;

Środki transportu, przy pomocy których będą świadczone usługi objęte umową, posiadają pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą środków transportu do przewozu bielizny czystej i brudnej, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłożył poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej (tzn. wystawionej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia) pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym przedmiocie, który to dokument stanowi Załącznik nr 8 do umowy.

Wykonawca podnosi, że wymóg przystawienia przez wykonawcę Opini Sanitarnych z okresu ostatnich 12 miesięcy wykracza poza uprawnienia przysługujące Zamawiającemu na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tejsze jak też nie jest usprawiedliwione innymi przepisami prawa lub potrzebami Zamawiającego wynikającymi z przedmiotu zamówienia.

Wykonawca wskazuje, że rodzaj dokumentów, których Zamawiający może żądać od wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń (...) (Dz.U. z 2020 poz. 2415). Rozporządzenie to reguluje swoim zakresem również kwestię terminów ważności dokumentów przedstawianych przez wykonawców jako podmiotowe środki dowodowe oraz treści i informacji zawartych w ww. dokumentach. W zakresie dotyczącym dokumentu pozwolenia/opinii Sanepidu wskazane Rozporządzenie nie zawiera regulacji zezwalającej na formułowanie wymogów co do terminu ważności ww. dokumentów wynoszących 12 miesięcy. Wobec powyższego wykonawca podnosi, że zawarty w SWZ wymóg co do terminu ważności ww. dokumentów (Opini Sanitarnych) jest niezgodny z Prawem zamówień publicznych. Wykonawca zaznacza ponadto, że wymóg co do terminu ważności ww. dokumentów nie jest także usprawiedliwiony innymi przepisami prawa.

Wykonawca podnosi również, że nie istnieją przepisy prawa

nakładające na Sanepid obowiązek przeprowadzenia kontroli pralni i środków transportu w określonych odstępach czasu. Ponadto zgodnie z prawem dysponent pralni/środka transportu lub jej właściciel nie są zobowiązani zgodnie z prawem do występowania do Sanepidu o przeprowadzenie ww. kontroli. Istotnym jest również, że opinia sanitarna Sanepidu na mocy, której pralnia i środek transportu są dopuszczone do obrotu ma charakter bezterminowy i obowiązuje do dnia jej uchylecia lub zmiany.

Wobec powyższego Wykonawca podnosi, że na skutek wymogów ustalonych w SWZ co do daty decyzji (Opinia Sanitarna) tj. wyłącznie z powodów formalnych, z postępowania eliminowani są wykonawcy dający gwarancję należytego wykonania zamówienia i dysponujący sprzętem (pralnią i środkami transportu) odpowiadającym potrzebom Zamawiającego opisanym w przedmiocie zamówienia. Działanie takie skutkuje bezprawnym ograniczeniem do rynku zamówień publicznych i wpływa na potencjalną liczbę ważnych ofert, które mogą zostać złożone w postępowaniu. Powyższa okoliczność wpływa na konkurencyjność w postępowaniu w ten sposób, że ceny ofert uzyskanych w postępowaniu będą wyższe, niż mogłyby być, gdyby do postępowania zostali dopuszczeni wykonawcy spełniający rzeczywiste a nie tylko formalne wymogi dla należytej realizacji zamówienia.

Mając na uwadze powyższe prosimy o usunięcie terminów 12 miesięcy z powyższych paragrafów umowy. Takie zapisy widnieją chociażby w wykazie dokumentów do umowy wskazanych w Rozdziale 20 SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ w następujący sposób:

we wzorze umowy §2 pkt. 6 stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ wykreśla się „(tzn. wystawionej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia),, i zmianie ulega zapis z:

6. Wykonawca oświadcza, że:

- 1) pralnia, w której będą świadczone usługi objęte umową, posiada pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczającą obiekt pralni do świadczenia usług pralniczych dla jednostek służby zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną eliminującą stykanie się bielizny brudnej z czystą oraz pracowników tych stref, posiadający urządzenia z oddzielnymi otworami do zładowania i rozładowania odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych, bądź* dotyczącą prowadzenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych), prania bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającą żadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyżej), na potwierdzenie czego Wykonawca przedłożył poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej (tzn. wystawionej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia) pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym przedmiocie, który to dokument stanowi **Załącznik nr 7 do umowy**;

* *niepotrzebne skreślić*

- 2) środki transportu, przy pomocy których będą świadczone usługi objęte umową, posiadają pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą środków transportu do przewozu bielizny czystej i brudnej, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłożył poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej (tzn. wystawionej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia) pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym przedmiocie, który to dokument stanowi **Załącznik nr 8 do umowy**.

który otrzymuje brzmienie:

6. Wykonawca oświadcza, że:

- 1) pralnia, w której będą świadczone usługi objęte umową, posiada pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczającą obiekt

pralni do świadczenia usług pralniczych dla jednostek służby zdrowia, posiadający pełną barierę higieniczną eliminującą stykanie się białiny brudnej z czystą oraz pracowników tych stref, posiadający urządzenia z oddzielnymi otworami do zładowni i rozładowni odpowiednio w obszarze czystym i brudnym z automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych, bądź* dotyczącą prowadzenia usług pralniczych dla jednostek ochrony zdrowia (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych), prania białiny szpitalnej, w tym operacyjnej i noworodkowej (tj. nie zawierającą żadnych wyłączeń, w szczególności w zakresie wskazanym powyżej), na potwierdzenie czego Wykonawca przedłożył poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym przedmiocie, który to dokument stanowi **Załącznik nr 7 do umowy**;

* *niepotrzebne skreślić*

- 2) środki transportu, przy pomocy których będą świadczone usługi objęte umową, posiadają pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą środków transportu do przewozu białiny czystej i brudnej, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłożył poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym przedmiocie, który to dokument stanowi **Załącznik nr 8 do umowy**.

Pytanie nr 34 dot. Wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej z §9 ust. 1.1 projekt umowy z 30% na 15% lub zmianę sposobu jej naliczania tj. od niezrealizowanej wartości umowy brutto. Przedmiot zamówienia obejmuje okres aż 36 miesięcy. Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy.

Zwracamy Zamawiającemu uwagę jak bardzo niniejsza kara odbiega poziomem od stosowanych przez Zamawiających standardów zamówień publicznych, również w zakresie postępowań stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

Przewidziana przez Zamawiającego kara jest niewspółmiernie wysoka do wartości zamówienia oraz do czasu trwania umowy. Poziom kary umownej jest zbyt wygórowany w stosunku do wskazanych nieprawidłowości stanowiących podstawę ich naliczenia. Wykorzystywanie przez Zamawiającego - będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia - jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, których wysokość jest wygórowana jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego granice swobody umów. Uprzywilejowana pozycja Zamawiającego oraz zasadniczo jednostronne określanie istotnych warunków przyszłej umowy sprawia, że umowa o udzielenie zamówienia staje się niejako umową adhezyjną, podczas gdy winna zmierzać do zabezpieczenia interesów obu stron, a kara umowna nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego, ponieważ jej celem jest dyscyplinowanie stron do prawidłowego i terminowego wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków umownych.

Wskazujemy, że zgodnie z aktualną linią orzecniczą sądów powszechnych wysokość kar, która w stosunku do wartości zobowiązania oscyluje w granicach kilkudziesięciu procent wartości umowy, uznawana jest za nadmierną dolegliwość, świadcząca o niewspółmierności w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. (tak np. wyrok SO w Rzeszowie z dnia 25.09.2019 r.; sygn. akt: VI Ga 173/13, w ramach którego Sąd za niewspółmierną uznał karę umowną na poziomie 40% należnego wynagrodzenia).

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ w następujący sposób:

we wzorze umowy §9 ust 1.1 stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ zmienia zapis z:

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci kary umowne:
 - 1) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 30% łącznej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy;

który otrzymuje brzmienie:

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci kary umowne:
 - 1) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 30% **od niezrealizowanej** wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy;

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianach z dnia 12.05.2023r.
- Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. oraz art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego po zmianach z dnia 12.05.2023r.
- Załącznik nr 11 do SWZ - JEDZ/ESPD po zmianach z dnia 12.05.2023r.
- Załącznik nr 12 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 12.05.2023r.
- Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór umowy po zmianach z dnia 12.05.2023r.

Pozostała treść SWZ oraz załączników do SWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem