








ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Oznaczenie na rysunku	DB	D1p	D1z	D2z	D3	D4/D7	D5/D6
Oznaczenie graficzne wymiary w świetle muru							
Wymiary zewn. ościeżn. [cm]	HZ	230	210	210	210	210	210
	Sz	200	100	110	90	100	110
	Ho	225	205	205	205	205	205
	So	190	90	100	80	90	100
Wymiary wewn. ościeżn. [cm]	Ho	225	205	205	205	205	205
Ilość sztuk	So	190	90	100	80	90	100
Ilość sztuk	1	1P	2P	3P	1L	2L, 7P/2P, 1L	1L, 1P/2P
Uwagi	przeszkłone PCV	pełne wzmocn. p-poz EI30	stal. dociepl. brązowe	aluminium. brąz docepl.przeszkl.	pełne wzmocn.	pełne wzmocn. D7pełne bez wentyli.	pełne wzmocn.

UWAGA:
Na dojściach ewakuacyjnych wszystkie skrzydła drzwiowe po otwarciu muszą mieć wymiar min. 90 cm

UWAGA:
WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWać RAZEM
Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI

±0.00m=95.50m n.p.m.

obiekt, adres, tytuł			
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kotłownią gazową i wyposażeniem w Niezýchowie na działce nr 202/39, obręb Niezýchowo, 89-340 Białosłiwie			
Inwestor:			
GMINA BIAŁOŚLIWIE ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białosłiwie			
Biurowo:			
BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE J&A RATAJCZAK, ul. 19-Stycznia 4, 64-820 Szamocin			
projektował / opracował:		nr uprawnień:	
architektura:		mgr inż. arch. Tadeusz Tyłka	
architektura sprawdził:		mgr inż. arch. Iwona Maciejewicz	
konstrukcja:		mgr inż. Jacek Ratajczak	
konstrukcja sprawdził:		mgr inż. Krzysztof Klimak	
nazwa rysunku:		nr rys.:	
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		A-08	
branża:		data:	
ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA		10.2017	