Studnia D1 1:25

[istniejąca studnia do przebudowy]



Przekrój A - A



UWAGA :

1. Jeżeli nie zaznaczono inaczej wszystkie wymiary podano w [mm].
2. Rzędne wysokościowe podano w [m].
3. Izolacja przeciwwilgociowa: wierzch betonu podkładowego i studzienkę od zewnątrz pomalować 2x abizol R+P.

INWESTYCJA:
ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ ULICY OSIEDLOWEJ W JÓZEFOSŁAWIU, GMINA PIASECZNO

nr ew.działki 23/72, 160/1, 160/2 obręb: 0019 Józefosław
Jednostka ewidencyjna: gmina Piaseczno, 141804_5

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
05-500 Piaseczno
ul. Kościuszki 5

OPRACOWANIE:
O. SP. Z O.O.
ul. Lucerny 94
04-687 Warszawa

TYTUŁ RYSUNKU:
STUDNIA D1

OPRACOWANIE:	NR UPR.:	PODPIS:
mgr inż. MICHAŁ OLEKSIAK		
PROJEKT:	NR UPR.:	PODPIS:
mgr inż. JANUSZ OLEKSIAK	St-205/83	

PT	KD	03	A
FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU:	REWIZJA

SKALA: 1:25

DATA: 09.2021