

ELEWACJA PÓŁNOCNA II  
STOLARKA OKIENNA  
1:100



UWAGI:  
WSZYSTKIE OKNA WIDOCZNE NA ZDJĘCIU NALEŻY WYMIENIĆ NA PCV W STOSUNKU 1:1 Z ZACHOWANIEM W MIERE MOŻLIWOŚCI WSZYSTKICH ELEMENTÓW, PRZY CZYM BEZWZGLĘDNE NALEŻY ZACHOWAĆ UKŁAD OKNA, PRZESZKLEN, SZPROSÓW, ŚLEMI, OŚCIEŻNIC.

WIDOCZNE NA ZDJĘCIU DRZWI OZNACZONE ZNAKIEM D3 NALEŻY WREMONTOWAĆ RAZEM Z OKNEM ŁUKOWYM NAD NIM.  
REMONT BĘDZIE POLEGAĆ NA:

- demontażu drzwi,
- przewiezenie do warsztatu w celu usunięcie starych warstw farby przy pomocy preparatów chemicznych (dopuszcza się delikatne przeszlirowanie drobnym papierem),
- dokonanie naprawy ubytków,
- uzupełnienie brakującego forniru,
- podklejenie pęcherzy,
- wyprostowanie ramy,
- malowanie lakierem lub bełą bezbarwną, aby wydobyć kolor forniru i drewna,
- w razie konieczności wymienić zamki na nowe przy zachowaniu wyglądu klamek i sztyków.

WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

CM - orientacyjne kołnierzce czerpni lub wyrzutni wentylacji mechanicznej  
zgodnie z projektem wykonawczym

m3kaczmarek sp. z o.o. UL. MICKIEWICZA 41 63-840 KROBIA www.m3kaczmarek.pl biuro@m3kaczmarek.pl tel. 607 850 703, 607 850 732				
OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA W PONIECJU			
ADRES INWESTYCJI:	ul. Szkolna 9, 64-125 Poniec, dz. nr 445/5			
PRZEDMIOT RYSUNKU:	ELEWACJA PÓŁNOCNA II STOLARKA OKIENNA			
SKALA: 1:100	DATA: 09.2022	PODPIS	NR RYS.	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. J. Włodarz WP-OIAOKK/UpB/59/2008			STR.
ASYSTENT:	mgr inż. M. Kaczmarek			
ASYSTENT:	inż. Magdalena Olejniczak			