

Kraków, 23.07.2024 r.

DZ.271.47.786.2024

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 34 84
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.47.2024 – Dostawa różnych i drobnych wyrobów medycznych m.in. zestawy di drenażu, zestawy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, pozostałe zestawy medyczne, dreny. Cewniki, worki, maski chirurgiczne, podkłady, testy i inne

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 1 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycjach 1 oraz 2 oczekuje, aby dreny z trokarem były zakończone elastycznym łącznikiem, który jest jednocześnie nasadką na łącznik schodkowy do łatwego podłączenia np. zestawu drenażowego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu 1 poz. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 zgodzi się, ze względu na zakończenie produkcji, na wykreślenie lub wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu? Pozytywna decyzja Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty na pozostały asortyment.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający rezygnuje z pozycji nr 3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na pozycje 1 i 2.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 dopuści trzykomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z wodną regulacją siły ssania, z drenem zabezpieczonym przed załamywaniem poprzez jego specjalną konstrukcję, niezawierającą elementów metalowych (bez spirali); ze stabilną, kwadratową podstawą, niewymagającą montowania dodatkowych podstawek; zestaw spełniający wszystkie pozostałe wymogi SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 oczekuje, aby trzykomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z wodną regulacją siły ssania posiadał bezigłowy port dostępowy do komory kolekcyjnej celem łatwego i bezpiecznego pobierania próbek drenowanego płynu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Dotyczy pakietu 15 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w poz. 2 zestawu składającego się ze sterylnego wkładu jednorazowego użytku o pojemności 150 ml kompatybilnego z posiadany przez Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu Angiomat Illumena oraz złącza szybkiego napełniania „J” – wszystkie elementy o wytrzymałości min. 1200 PSI plus dodatkowego (niewymaganego) złącza niskiego ciśnienia |o długości 150 cm i wytrzymałości do 375 PSI?. Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Dotyczy pakietu 15 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie złącza wysokociśnieniowego o długości 150 cm do podawania kontrastu. Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy pakietu 15

Czy Zamawiający ze względu na warunki utrzymania gwarancji strzykawek: Optivantage i Angiomat illumena wymaga, aby ofertowany asortyment był w pełni kompatybilny ze wstrzykiwaczem kontrastu oraz potwierdzony oświadczeniem producenta wstrzykiwacza ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 8

Dotyczy pakietu 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w pakiecie 3 poz. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów do drenażu klatki piersiowej wyposażonych w dwa porty i dwa dreny (A i B) mogących pracować pojedynczo lub równolegle do siebie pozwalając na przyrostowe prowadzenie pojedynczego lub podwójnego drenażu do wyboru przez użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 9

Dotyczy pakietu 6 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 6 poz. 3 zamkniętych systemów do pobierania krwi tętnicznej z pojedynczym przetwornikiem:

Linia pomiarowa o łącznej długości od przetwornika do pacjenta ok. 203 cm składająca się z:

- 1 x drenik ciśnieniowy o długości 30 cm (12")
- 1 x drenik ciśnieniowy o długości 120 cm (48")
- 1 x drenik ciśnieniowy o długości 50 cm (20")
- 1 x przetwornik
- 1 x zintegrowana strzykawka o pojemności 5 ml
- 1 x bezigłowy port do pobierania krwi umieszczony w odległości ok. 30 cm od pacjenta
- 1 x bezigłowy port do pobierania krwi umieszczony w odległości ok. 180 cm od pacjenta

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10

Dotyczy pakietu 3

Czy w pakiecie 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek do np 1-2szt ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11

Dotyczy pakietu 8 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podkładu chłonnego spełniającego wymogi SWZ posiadającego zewnętrzne warstwy podkładu od strony pacjenta wykonane z włókniny i od strony stołu z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy pakietu 8 poz. 2

Zwracamy się o dopuszczenie produktu o następujących parametrach: Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z polipropylenu, poliestru oraz SAP. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/- 2 cm) x 76 cm (+/- 2 cm). Warstwa chłonna o wymiarach - długość 55 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm). Wchłaniałość co najmniej 5600 g/m² potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzone nazwą produktu lub wytwórcy). Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485 potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13

Dotyczy pakietu 8

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 dopuści zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veressa 13G (sygnalizującej za pomocą zielonego wskaźnika moment wysuwania się ostrza igły), spełniającej wszystkie pozostałe wymogi SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i informuje, że pytanie nie dotyczy pakietu 8, którego przedmiotem są podkłady wysokochłonne.

Pytanie 14

Dotyczy pakietu 8

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 mógłby doprecyzować, czy worek, będący elementem zestawu, powinien być wyposażony w zawór odpowietrzający?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i informuje, że pytanie nie dotyczy pakietu 8, którego przedmiotem są podkłady wysokochłonne.

Pytanie 15

Dotyczy pakietu 5 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system równoważny do opisanego – o następujących parametrach:
Pojemniki wielorazowe wyposażone są w zaczep do mocowania (identyczny, jak w opisanym systemie), bez innych przyłączy (brak króćca przy pojemniku - próżnia podłączana bezpośrednio do wkładu, by uzyskać lepsze parametry ssania). Zawór odcinający próżnię montowany na drenie do próżni – w rzeczywistości rzadko stosowany, ponieważ proponowane rozwiązanie technologiczne, umożliwia szybkie odłączenie próżni z pokrywy wkładu. Wkłady do łączenia szeregowego dostępne opcjonalnie. Wkłady częściowo sprasowane, co ogranicza przestrzeń magazynową. Pozostałe jak w SIWZ. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg ISO 22196).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16

Dotyczy pakietu 5 poz. 3 i 4

Czy Zamawiający dopuści dren bez dodatkowej osłonki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17

Dotyczy pakietu 14 poz. 3

Wobec wątpliwości z nazewnictwem prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje łyżek do trudnej intubacji – jest to typ MacFlex, MacCoy itp. – czy też łyżki do zwykłej intubacji typu MacIntosh?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje łyżek typu Macintosh zgodnie z SWZ.

Pytanie 18

Dotyczy pakietu 14 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści łyżki z plastikową podstawą w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19

Dotyczy pakietu 14 poz. 7

Zależnie od odpowiedzi na pytanie 1 – w przypadku wymagania łyżek do trudnej intubacji typu np. MacFlex, czy Zamawiający dopuści łyżki tylko w rozmiarze 2, 3, 4?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 20

Dotyczy pakietu 14 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści łyżki z 2 metalowymi kulkami mocującymi?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 21

Dotyczy pakietu 14 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści łyżki pakowane tylko w opakowanie foliowe?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 22

Dotyczy pakietu 14 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści łyżki bez oznaczenia kolorystycznego na opakowaniu? Łyżki do zabiegu dobiera się po rozmiarze, a nie po oznaczeniu kolorystycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 23

Dotyczy pakietu 14 poz. 15

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rękojeści w postępowaniu? Jeśli tak, to jakiej, jednorazowej, czy wielorazowej, oraz ewentualnie jaki rozmiar? Prosimy o informację, ponieważ w żadnym innym miejscu nie jest to wymagane opisane

Odpowiedź:

W pakiecie 14 nie ma mowy o rękojeściach w związku z czym Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 24

Dotyczy pakietu 14

Zależnie od odpowiedzi na pytanie 1 i 3– w przypadku wymagania łyżek do trudnej intubacji typu np. MacFlex, czy Zamawiający dopuści próbki łyżek w rozmiarze 2, 3, 4 – po 1 sztuce?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 25

Dotyczy pakietu 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu obłożenia do zabiegów wszczepiania stentgraftów posiadającego w swoim składzie:

- zakrzywioną końcówkę do ssaka o średnicy 30 [CH] zamiast 20 [CH];
- folię chirurgiczną o rozmiarze min. 24 x 27 cm zamiast 20 x 30 cm?

Pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 26

Dotyczy pakietu 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu obłożenia do zabiegów wszczepiania stentgraftów posiadającego w swoim składzie serwety wykonane z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 49 g/m² oraz o gramaturze w części krytycznej (wzmocnionej) serwety zgodnej z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 49 g/m², gramatura w części krytycznej (wzmocnionej) serwety min. 100 g/m² – bez zmian.

Pytanie 27

Dotyczy pakietu 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość potwierdzenia parametrów serwet, sterylnego zestawu obłożenia do zabiegów wszczepiania stentgraftów, kartą danych technicznych wydaną przez dystrybutora na podstawie danych od producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 28

Dotyczy pakietu 18 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów zgodnych z artykułem 2 ust. 10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 29

Dotyczy pakietu 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 pojemniki chirurgiczne 60 ml wypełnione 10% roztworem formaliny w ilości 30 ml. Pojemnik o wymiarach (szerokość x wysokość) 60 x 64 mm wykonany z mlecznego polipropylenu ze szczelnie zakręcaną białą nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu oraz etykietą wymaganą dla wyrobów medycznych IVD?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30

Dotyczy pakietu 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 pojemniki chirurgiczne 125 ml wypełnione 10% roztworem formaliny w ilości 70 ml. Pojemnik o wymiarach (szerokość x wysokość) 58 x 80 mm wykonany z mlecznego polipropylenu ze szczelnie zakręcaną białą nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu oraz etykietą wymaganą dla wyrobów medycznych IVD?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Dotyczy pakietu 12 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 pojemniki chirurgiczne 250 ml wypełnione 10% roztworem formaliny w ilości 120 ml. Pojemnik o wymiarach (szerokość x wysokość) 65 x 100 mm wykonany z mlecznego polipropylenu ze szczelnie zakręcaną białą nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu oraz etykietą wymaganą dla wyrobów medycznych IVD?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Dotyczy pakietu 12 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 4 pojemniki chirurgiczne 500 ml wypełnione 10% roztworem formaliny w ilości 300 ml. Pojemnik o wymiarach (szerokość x wysokość) 110 x 60 mm wykonany z mlecznego polipropylenu ze szczelną białą pokrywą (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania). Wyżej

wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Dotyczy pakietu 4 poz. 1

Proszę o dopuszczenie czepków typu furażerka wiązanych w tylnej części na troki

- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym
- Łatwo dopasowuje się do rozmiaru głowy
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 4 nie wymaga zaoferowania czepków.

Pytanie 34

Dotyczy Pakietu 4 poz. 1

Proszę o dopuszczenie czepków typu furażerka wiązanych w tylnej części na troki

- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym
- W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókny spunlace o gramaturze 52g/m² i wysokości 7,5 cm
- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 4 nie wymaga zaoferowania czepków.

Pytanie 35

Dotyczy Pakiet 5 poz. 1-5

Proszę o dopuszczenie bluz o gramaturze 45 g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 5 nie wymaga zaoferowania bluz.

Pytanie 36

Dotyczy Pakiet 5 poz. 1-5

Proszę o dopuszczenie bluz wykonanych z włókniny polipropylenowej SMS.

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 5 nie wymaga zaoferowania bluz.

Pytanie 37

Dotyczy Pakietu 15 poz. 1

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w zadaniu nr 15 poz 1 zestawu kompatybilnego ze wstrzykiwaczem Optivantage Dual CT Syringe EP, w skład którego wchodzi: Zestaw wkładów 2x 200 ml, łącznik z trójnikiem Y o długości 150 cm z 2 zaworkami oraz 2x złącze szybkiego napełniania typu J, spełniającego pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego. Informujemy, iż ostrze typu spike oraz złącze szybkiego napełniania J stosowane są w pracowniach zamiennie, nie razem - oba akcesoria spełniają równoważną funkcję napełniania wkładu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 38

Dotyczy Pakietu 15 poz. 1

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w zadaniu nr 15 poz 1 zestawu kompatybilnego ze wstrzykiwaczem Optivantage Dual CT Syringe EP, w skład którego wchodzi: Zestaw wkładów 2x 200 ml, łącznik z trójnikiem Y o długości 150 cm z 2 zaworkami oraz 2x ostrze spike, spełniającego pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego. Informujemy, iż ostrze typu spike oraz złącze szybkiego napełniania J stosowane są w pracowniach zamiennie, nie razem - oba akcesoria spełniają równoważną funkcję napełniania wkładu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 39

Dotyczy Pakietu 15 poz. 3

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w zadaniu nr 15 poz 3 drenu wysokociśnieniowego do podawania kontrastu o długości 150 cm, spełniającego pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40

Dotyczy Pakietu 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe typu folia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 41

Dotyczy Pakietu 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe typu folia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 42

Dotyczy Pakietu 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe typu folia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 43

Dotyczy Pakietu 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe typu folia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 44

Dotyczy Pakietu 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści długość min. 300 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 45

Dotyczy Pakietu 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści średnicę przedłużacza 16 CH?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 46

Dotyczy Pakietu 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe typu folia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 47

Dotyczy Pakietu 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do tlenu o długości 425-426 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48

Dotyczy Pakietu 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści średnicę przedłużacza 16 CH?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 49

Dotyczy Pakietu 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe typu folia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 50

Dotyczy Pakietu 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dren balonowy o zmiennej średnicy z rozszerzeniem co około 90-100 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Dotyczy Pakietu 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści średnicę wewnętrzną drenu 7 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 52

Dotyczy Pakietu 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści średnicę wewnętrzną w najwyższym miejscu rozszerzenia 10 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 53

Dotyczy Pakietu 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dren w kolorze bezbarwnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Dotyczy Pakietu 4 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z 6 zwęzek Venturiego (24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%), maski, przewodu tlenowego, rezerwuaru tlenowego oraz adaptera?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 55

Dotyczy Pakietu 4 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez trójnika T?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 56

Dotyczy Pakietu 4 poz. 9

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „w zestawie dostępny zawór Venturiego do stężenia tlenu 60%”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 57

Dotyczy Pakietu 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zewnętrzną warstwę podkładu od strony stołu wykonaną z folii antypoślizgowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 58

Dotyczy Pakietu 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zewnętrzną warstwę podkładu od strony stołu wykonaną z folii antypoślizgowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 59

Dotyczy Pakietu 8 poz. 1-2

Czy ze względu na to, że zawarte w pozycjach 1 i 2 podkłady różnią się praktycznie tylko wymiarami, Zamawiający dopuści złożenie próbek jedynie dla pozycji 1?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 60

Dotyczy Pakietu 14

Zamawiający w nazwie asortymentu wskazuje łyżka laryngoskopowa metalowa **do trudnych** intubacji”, tymczasem z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 3 nie wynika, że mają to być łyżki przeznaczone do trudnych intubacji. łyżki do trudnej intubacji posiada ruchomą końcówkę, którą może manipulować użytkownik, tymczasem Zamawiający nie wspomina w opisie o takim rozwiązaniu. Dodatkowo łyżki te nie występują w tak szerokim zakresie rozmiarowym, jaki wskazał Zamawiający (występują tylko w rozmiarach 2, 3, 4). Wobec tego prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje łyżek do trudnej intubacji, czy też standardowych łyżek.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 61

Dotyczy Pakietu 14

Czy Zamawiający dopuści łyżkę wykonaną z metalu posiadającą podstawę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 62

Dotyczy Pakietu 14

Czy Zamawiający dopuści światłowód nieosłonięty na całej długości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 63

Dotyczy Pakietu 14

Czy Zamawiający dopuści łyżkę posiadającą 2 metalowe kulki do mocowania w uchwycie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 64

Dotyczy Pakietu 14

Czy Zamawiający dopuści wyrób zapakowany w pojedyncze opakowanie foliowe posiadające nacięcie umożliwiające łatwe otwieranie zamiast podwójnego opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 65

Dotyczy Pakietu 14

Czy Zamawiający dopuści kodowanie cyfrowe zamiast kodowania kolorystycznego na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 66

Dotyczy Pakietu 13 poz. 1 i 2

prosimy zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej, niesterylnej osłony na kołnierz ochronny tarczycy 42x22cm +/-0,5cm z dwoma bocznymi rozcięciami 7-8 cm do umiejscowienia osłony oraz z dwoma 7cm paskami lepnyymi do mocowania, wykonana z miękkiej, przyjaznej dla delikatnej skóry szyi włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze 70g/m², o wysokiej odporności na rozrywanie min. 335kPa. Osłony pakowane zbiorczo po 200 szt. w karton transportowy, który zawiera 8 worków foliowych po 25 szt. osłon. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 67

Dotyczy Pakietu 11

prosimy zamawiającego o dopuszczenie bluzy operacyjnej rozpinanej z długim rękawem, wykonana z włókniny typu SMS (polipropylenowej) o gramaturze 40 g/m². Rękaw zakończony dzianinowym mankietem. Dostępny w rozmiarach S, M, L, XL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 68

Dotyczy Pakietu 8

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie podkładu chłonnego zawierającego w warstwie środkowej warstwę żelującą?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 69

Dotyczy Pakietu 4 poz. 1,2,3,4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników biologicznie czystych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 70

Dotyczy Pakietu 4 poz. 1,2,3,4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników pakowanych w opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 71

Dotyczy Pakietu 4 poz. 4 i 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów niesterylnych o złączach uniwersalnych, pakowanych w worek foliowy - polietylen o niskiej gęstości / wkładka - papier 80 g.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 72

Dotyczy Pakietu 4 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości 4,2 m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73

Dotyczy Pakietu 4 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Maski do podawanie tlenu typu Venturi, otwarta, wydłużona pod brodę, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, 7 dysz do niskiej i średniej koncentracji tlenu, kodowane kolorystycznie (24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, 60%), w zestawie adapter do podłączenia nawilżacza o wysokiej wydajności, z pierścieniem zapewniającym ciągłość przepływu, przestrzeń martwa o dł. 15 cm, dren o dł. 2,1m i przekroju gwiazdkowym zakończony łącznikiem uniwersalnym do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 74

Dotyczy Pakietu 4 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Maski do podawania tlenu typu Venturi, otwarta, wydłużona pod brodę, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, 6 dysz do niskiej i średniej koncentracji tlenu, kodowane kolorystycznie (24%, 28%, 31%, 35%, 40% i 50%), w zestawie adapter do podłączenia nawilzacza o wysokiej wydajności, z pierścieniem zapewniającym ciągłość przepływu, przestrzeń martwa o dł. 15 cm, dren o dł. 2,1m i przekroju gwiazdkowym, bez lateksu, biologicznie czysta, jednorazowego użytku.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 75

Dotyczy Pakietu 9 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycja 1 potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganego przedmiotu zamówienia bez zachowania pierwotnych wymagań trokar optyczny o średnicy 5 mm, o długości 100 mm, kaniula żebrowana oraz gładka z systemem fiksacji w powłokach przy pomocy balonika oraz dysku retencyjnego do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia; obturator z separatorem tkankowym zapobiegający uszkodzeniom struktur wewnętrznych, dwie niezależne uszczelki, jedna w głowicy trokara, druga w kaniuli, co umożliwi ekstrakcję próbek i szybką desuflację?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76

Dotyczy Pakietu 9 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycja 2 potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganego przedmiotu zamówienia bez zachowania pierwotnych wymagań trokar optyczny o średnicy 10 mm oraz 12 mm z wbudowaną redukcją odpowiednio 5-10 mm oraz 5-12 mm, o długości 100 mm, kaniula żebrowana oraz gładka z systemem fiksacji w powłokach przy pomocy balonika oraz dysku retencyjnego do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia; obturator z separatorem tkankowym zapobiegający uszkodzeniom struktur wewnętrznych, dwie niezależne uszczelki, jedna w głowicy trokara, druga w kaniuli, co umożliwi ekstrakcję próbek i szybką desuflację?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77

Dotyczy Pakietu 9 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycja 3 potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganego przedmiotu zamówienia bez zachowania pierwotnych wymagań trokar optyczny o średnicy 15 mm z wbudowaną redukcją 5-15mm, o długości 110 mm, kaniula żebrowana, obturator z separatorem tkankowym zapobiegający uszkodzeniom struktur wewnętrznych, dwie niezależne uszczelki, jedna w głowicy trokara, druga w kaniuli, co umożliwi ekstrakcję próbek i szybką desuflację?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 78

Dotyczy Pakietu 9 poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycja 4 potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganego przedmiotu zamówienia bez zachowania pierwotnych wymagań worków laparoskopowych do ewakuacji preparatu, kompatybilny z trokarem 12mm, o pojemności 1000 ml, o wymiarach 180 x 200 mm, worek z samorozprężalnymi widełkami i linką do zamykania?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 79

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną, suchą regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) w zakresie od -10 do -40cm H₂O. Bezgłośny. Wyskalowany do objętości 2500ml z precyzyjną podziałką umożliwiającą wizualizację prawidłowego działania drenażu w zakresie małych objętości (co 1ml do 100ml i co 2 do 200ml, co 5ml do 2500ml). Mieszki próżniowe jako optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania. Automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną oraz automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie. Bezigłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu. W zestawie fiolka z wodą sterylną do wypełnienia zastawki wodnej. Możliwość postawienia drenażu na podłodze. Uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej)

na krótki czas nie powodując wymieszania roztworów wewnątrz komory. Pojedynczy dren łączący bezłateksowy zabezpieczonym przed zagięciem sprężyną, wyposażony w klamrę zaciskową. Zapakowany sterylnie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 80

Dotyczy Pakietu 9 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 4 z pakietu 9?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 81

Dotyczy Pakietu 9 poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w pozycji 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Worek laparoskopowy do ewakuacji preparatu, z mocnym dnem, kompatybilny z trokarem 10mm, pojemność worka 1200ml, worek z samozprężalnymi widełkami z pętlą do zamykania, worek wyposażony w zamykacz ułatwiający wielokrotne otwarcie i zamykanie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 82

Dotyczy Pakietu 4 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 83

Dotyczy Pakietu 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 426cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84

Dotyczy Pakietu 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy wewnętrznej 3,5 mm oraz średnicy zewnętrznej 5,3 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 85

Dotyczy Pakietu 4 poz. 7

- Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy wewnętrznej 4,0 mm oraz średnicy zewnętrznej 6,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 86

Dotyczy Pakietu 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy wewnętrznej 4,4 mm oraz średnicy zewnętrznej 6,6 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 87

Dotyczy Pakietu 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dren w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 88

Dotyczy Pakietu 4 poz. 9-10

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących właściwościach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV
- Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą
- Wyposażona w dren o długości 210 cm zakończony uniwersalnymi łącznikami
- Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
- W zestawie 2 zwężki:
 - - biała, która umożliwia ustawienie średnich stężeń przepływu: (35%, 40% i 50%)
 - - zielona, która umożliwia ustawienie niskich stężeń przepływu: (24%, 26%, 28%, 30%)
- Osłona zabezpieczająca wlot dyszy
- Nie zawiera lateksu
- Jednorazowego użytku
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 89

Dotyczy Pakietu 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład z zewnętrzną warstwą polietylenową?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 90

Dotyczy Pakietu 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 3820,18ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 91

Dotyczy Pakietu 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92

Dotyczy Pakietu 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93

Dotyczy Pakietu 13 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na osłonę tarczycy o minimalnej długości rzepa 10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94

Dotyczy Pakietu 13 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec, który nie jest zarejestrowany jako wyrób medyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 95

Dotyczy Pakietu 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarze długości rozcięcia 15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 96

Dotyczy Pakietu 18 i 19

Czy Zamawiający dopuści do oceny próbki w wersji niesterylnej?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w wersji sterylnej zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 97

Dotyczy Pakietu 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z końcówką do ssaka CH21 bez kontroli siły ssania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 98

Dotyczy Pakietu 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikiem celulozowym o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 99

Dotyczy Pakietu 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikiem celulozowym o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98

Dotyczy Pakietu 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną o wymiarach 235 cm x 350 cm dwuwarstwową z dwoma otworami przylepnymi o wymiarach 13 cm x 18 cm z dodatkowym padem chłonnym wokół otworów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 99

Dotyczy Pakietu 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z folia chirurgiczną o wymiarach 28 cm x 30 cm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 100

Dotyczy Pakietu 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchem chirurgicznym z rękawami tradycyjnymi zakończonymi mankietem z dzianiny?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 101

Dotyczy Pakietu 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kieszeniami jednokomorową oraz dwukomorową o wymiarach 30 cm x 40 cm?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 102

Dotyczy Pakietu 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą narzędziową (owinięcie zestawu) ze wzmocnieniem o wymiarach 65 cm x 260 cm (zamiast 75 x 240 cm)?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 103

Dotyczy Pakietu 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną w kształcie litery „T” o wymiarach 200/320 cm x 370 cm, dwuwarstwową z padem chłonnym wokół otworu wypełnionego folią, z zintegrowanymi kieszeniami na narzędzia oraz organizerami na przewody bądź dreny, z pozostałymi parametrami zgodnymi z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 104

Dotyczy Pakietu 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pokrowcem na stolik Mayo o wymiarach wzmocnienia 60 cm x 145 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 105

Dotyczy Pakietu 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną o wymiarach 245/300 cm x 450 cm dwuwarstwową, wzmocnioną z dwoma przyklepnymi otworami z folią o wymiarach 15 cm x 27 cm z pozostałymi parametrami zgodnymi z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 106

Dotyczy Pakietu 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pokrowcem na stolik Mayo ze wzmocnieniem o wymiarach 60 cm x 145 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 107

Dotyczy Pakietu 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kieszeniami jednokomorową oraz dwukomorową o wymiarach 30 cm x 40 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 108

Dotyczy Pakietu 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z plastikową tacą o wymiarach 19 cm x 13 cm x 3,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 109

Dotyczy Pakietu 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z łącznikiem do drenów typu Y o rozmiarze 11 mm/ 9 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 110

Dotyczy Pakietu 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem do ssaka w rozmiarze CH 24?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 111

Dotyczy Pakietu 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami gazowymi wykonane z gazy 20-nitkowej 4-warstwowej z nitką RTG oraz tasiemką o wymiarach 45 cm x 45 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 112

Dotyczy Pakietu 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami gazowymi z gazy 17-nitkowej 6-warstwowej z nitką RTG oraz tasiemką o wymiarach 45 cm x 45 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 113

Dotyczy Pakietu 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw ze ściereczkami o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 114

Dotyczy Pakietu 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z miską plastikową o pojemności 800 ml transparentną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 115

Dotyczy Pakietu 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pojemnikiem okrągłym transparentny bez zakrętki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 116

Dotyczy Pakietu 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną o wymiarach 245/300 cm x 450 cm dwuwarstwową, wzmocnioną z dwoma przylepnymi otworami z folią o wymiarach 15 cm x 27 cm z pozostałymi parametrami zgodnymi z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 117

Dotyczy Pakietu 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą o wymiarach 170 cm x 300 cm? (zamiast 190 x 260 cm)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 118

Dotyczy Pakietu 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami gazowymi z gazy 17-nitkowej 6-warstwowej z nitką RTG oraz tasiemką o wymiarach 45 cm x 45 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 119

Dotyczy Pakietu 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo ze wzmocnieniem 60 cm x 145 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 120

Dotyczy Pakietu 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z organizatorem typu rzep o wymiarach 2 cm x 22 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 121

Dotyczy Pakietu 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pojemnikiem okrągłym 120 ml bez przykrywki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 122

Dotyczy Pakietu 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami gazowymi o wymiarach 45 cm x 45 cm z nitką RTG oraz tasiemką? (w miejsce kompresów gazowych 40 x 40 cm)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 123

Dotyczy Pakietu 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetkami do rąk o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 124

Dotyczy Pakietu 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą narzędziową (owinięcie zestawu) ze wzmocnieniem o wymiarach 65 cm x 260 cm (zamiast 75 x 240 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Z poważaniem