



Gdynia, dnia 4 października 2021 r.

18/UCMMiT/TP-fn/2021  
UC/...3246.../2021

### WYJAŚNIENIA SWZ nr 1

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na „Sukcesywne dostawy produktów dezynfekcyjnych”**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.09.2021 r. pod nr 2021/BZP 00191801/01

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców. Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

#### PYTANIE 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 dopuści: Chusteczki do stosowania na sucho i mokro - wkłady, wykonane z włókniny niskopyłowej, chłonne i wytrzymałe na rozdarcie, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, opakowanie 100sztuk chusteczek o wymiarach 30x34cm - wkłady oraz kompatybilne z nimi Chusteczki wkłady z pojemnikiem, do stosowania na sucho i mokro-pojemnik, chusteczki wykonane z włókniny niskopyłowej, chłonne i wytrzymałe na rozdarcie, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, opakowanie 100 sztuk chusteczek o wymiarach 30x34cm włożonych w pojemnik dozujący lub Chusteczki do stosowania na sucho i mokro- wkłady, wykonane z włókniny niskopyłowej, chłonne i wytrzymałe na rozdarcie, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, opakowanie 300 sztuk chusteczek o wymiarach 18x25 cm - wkłady oraz kompatybilne z nimi Chusteczki wkłady z pojemnikiem, do stosowania na sucho i mokro-pojemnik, chusteczki wykonane z włókniny niskopyłowej, chłonne i wytrzymałe na rozdarcie, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, opakowanie 300 sztuk chusteczek o wymiarach 18x25 cm włożonych w pojemnik dozujący. W przypadku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia.

#### ODPOWIEDŹ 1

Wymagania SWZ pozostają bez zmian.

#### PYTANIE 2

Dotyczy: zał. 4 „Wzór Umowy nr: UCMMiT/...../2021”

Prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 6 o treści: "Ustępy od 1 do 5 paragrafu 8 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru) lub o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustępu 6 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.

#### ODPOWIEDŹ 2

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

**PYTANIE 3**

Czy zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji nr 2, dopuści preparat z dokręcaną pompką dozującą ?

**ODPOWIEDŹ 3**

Tak. Zamawiający dopuszcza również preparat z dokręcaną pompką, pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

**PYTANIE 4**

Pakiet 10 poz 3 i 4.

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających opisy SWZ, bez zawartości alkoholu, aldehydów. Do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe, sondy. Spektrum B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Vaccina). Wymiar chusteczki min. 14cmx20cm, max. 20cmx20cm. Pojemnik na chusteczki sztywny, po otwarciu z możliwością zamknięcia chroniącego przed wyschnięciem chusteczek; zawierający 120szt. chusteczek z przeliczeniem ilości.

**ODPOWIEDŹ 4**

Wymagania SWZ pozostają bez zmian.

**PYTANIE 5**

Pakiet 10 poz 3 i 4.

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających opisy SWZ, bez zawartości alkoholu, aldehydów. Do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe, sondy. Spektrum B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Vaccina). Wymiar chusteczki 20cmx20cm. Pojemnik na chusteczki sztywny, po otwarciu z możliwością zamknięcia chroniącego przed wyschnięciem chusteczek; zawierający 200szt. chusteczek z przeliczeniem ilości.

**ODPOWIEDŹ 5**

Wymagania SWZ pozostają bez zmian.

**PYTANIE 6****Dotyczy Pakietu nr 1:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje preparatu na bazie skażonego alkoholu etylowego 70g/100g płynu, czy do 70g/100g (czyli np. dopuszcza np. 10g/100g)?

**ODPOWIEDŹ 6**

Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z SWZ.

**PYTANIE 7****Dotyczy Pakietu nr 1:**

Czy Zamawiający oczekuje preparatu na bazie wyłącznie alkoholu etylowego bez żadnych dodatkowych substancji czynnych i aktywnych?

**ODPOWIEDŹ 7**

Zamawiający wymaga preparatu na bazie alkoholu etylowego bez żadnych domieszek dodatkowych substancji czynnych i aktywnych.

**PYTANIE 8****Dotyczy Pakietu nr 1:**

Czy ze względu na zastosowanie preparatu Zamawiający oczekuje, aby oferowany produkt był przebadany wg EN16615?

**ODPOWIEDŹ 8**

Zamawiający dopuszcza również aby preparat był przebadany zgodnie z normą EN 16615.

**PYTANIE 9****Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji rąk, który zgodnie z wytycznymi WHO zawiera od 75% (v/v) do 85% (v/v) etanolu i spełnia wszystkie pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia?

**ODPOWIEDŹ 9**

Tak. Zamawiający dopuszcza również preparat do dezynfekcji rąk, który zgodnie z wytycznymi WHO zawiera od 75% (v/v) do 85% (v/v) etanolu, pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

**PYTANIE 10****Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje działania prątkobójczego w stężeniu 0,5% czasie do 15 minut?

**ODPOWIEDŹ 10**

Tak. Zamawiający wymaga działania prątkobójczego w stężeniu 0,5% w czasie do 15min.

**PYTANIE 11****Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2**

Czy Zamawiający oczekuje dodatkowego działania sporobójczego: B.subtilis (w. brudne) w stężeniu 12000 ppm - 15 minut?

**ODPOWIEDŹ 11**

Tak. Zamawiający wymaga dodatkowego działania sporobójczego: B.subtilis (w. brudne) w stężeniu 12000 ppm - 15 minut.

**PYTANIE 12****Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3**

Czy Zamawiający oczekuje dodatkowego działania sporobójczego: B.subtilis w czasie 30 minut?

**ODPOWIEDŹ 12**

Tak. Zamawiający wymaga dodatkowego działania sporobójczego: B.subtilis w czasie 30 minut.

**PYTANIE 13****Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3**

Czy Zamawiający oczekuje preparatu konfekcjonowanego w op. a'750 ml ze spryskiwaczem?

**ODPOWIEDŹ 13**

Tak. Zamawiający wymaga preparatu w opakowaniach a 750ml ze spryskiwaczem.

**PYTANIE 14****Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu działającego na S (EN17126 C. difficile Rybotyp 027) w czasie 5 min. spełniającego pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia?

**ODPOWIEDŹ 14**

Tak. Zamawiający dopuszcza zaferowanie preparatu działającego na S (EN17126 C. difficile Rybotyp 027) w czasie 5 min., pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

**PYTANIE 15****Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 4**

Czy Zamawiający oczekuje pasków testowych do zaferowanego preparatu, jeżeli tak to w jakiej ilości w przeliczeniu na 1 kanister 5L?

**ODPOWIEDŹ 15**

Zamawiający nie wymaga pasków testowych.

**PYTANIE 16**

**Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 2**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w poz. 2 oczekuje chusteczek razem z pojemnikiem?

**ODPOWIEDŹ 16**

Wymagania SWZ pozostają bez zmian.

**PYTANIE 17****Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 2**

Czy ze względów ekonomicznych Zamawiający oczekuje produktów, gdzie do nasączenia, w przypadku korzystania na mokro, wystarczy użyć jedynie 1,8L preparatu?

**ODPOWIEDŹ 17**

Wymagania SWZ pozostają bez zmian.

**PYTANIE 18****Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający oczekuje, aby nasączony zwój chusteczek mógł być używany przez okres 28 dni?

**ODPOWIEDŹ 18**

Wymagania SWZ pozostają bez zmian.

**PYTANIE 19****Dotyczy Pakietu nr 13:**

Czy zamawiający oczekuje dodatkowo aby preparat był przebadany wg fazy 2/2 norm europejskich w warunkach brudnych?

**ODPOWIEDŹ 18**

Wymagania SWZ pozostają bez zmian.

**PYTANIE 20****Dotyczy Pakietu nr 13:**

Czy zamawiający oczekuje aby preparat był przebadany wg normy europejskiej 17111? Czy zamawiający oczekuje możliwości stosowania preparatu w myjkach ultradźwiękowych i półautomatycznych?

**ODPOWIEDŹ 20**

Wymagania SWZ pozostają bez zmian.

**PYTANIE 21**

Dotyczy: zał. 4 „Wzór Umowy nr: UCMMiT/...../2021”

Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 5 ust. 1 po słowach „48 godzin” słów „w dni robocze”?

**ODPOWIEDŹ 21**

Zamawiający zmienia treść zapisu wzoru umowy w §5 ust. 1 w następujący sposób:

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub innych nieprawidłowości w dostawie Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie, potwierdzając czynność za pomocą faksu lub e-maila a Wykonawca w ciągu maksymalnie 48 godzin dostarczy brakujące wyroby/wymieni na wolne od wad. W przypadku powiadomienia w piątek termin ten zostaje wydłużony do 72 godz.

**PYTANIE 22**

Dotyczy: zał. 4 „Wzór Umowy nr: UCMMiT/...../2021”

Czy Zamawiający zmieni § 6 ust. 1 poprzez zastąpienie słów : „umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy” słowami : „wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy”.

**ODPOWIEDŹ 22**

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

**PYTANIE 23**

Dotyczy: zał. 4 „Wzór Umowy nr: UCMMiT/...../2021”

Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 6 ust. 6 dalszej części zdania o treści :

„z zastrzeżeniem art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086)”.

#### **ODPOWIEDŹ 23**

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

#### **PYTANIE 24**

Dotyczy: zał. 4 „Wzór Umowy nr: UCMMiT/...../2021”

Ponieważ umowa nie zawiera postanowienia z Art. 433 PZP który stanowi, że „Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać:

(...)

4) możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

#### **ODPOWIEDŹ 24**

Zamawiający zmienia treść zapisu wzoru umowy w §1 poprzez dopisanie ust. 4 o brzmieniu:

Umowna ilość wyrobów jest szacunkowa i może ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego - maksymalnie o 15 % ogólnej wartości wykonania przedmiotu umowy. W takim wypadku wartość wskazana w § 4 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, a Wykonawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń z tytułu tego zmniejszenia.

#### **PYTANIE 25**

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni odpornych na działanie alkoholi (również powierzchnie mające kontakt z żywnością); zawierający w składzie: etanol 55% oraz IV rzędowe związki amonowe; spektrum bójcze: B, Tbc, drożdżakobójczy, V (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, Coronawirus/SARS, Rotawirus, Vacciniawirus, A H1N1) - w czasie do 30 sek. oraz B( A. Niger), Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, Coronawirus/SARS, Rotawirus, Vacciniawirus, A H1N1) - w czasie do 5 minut. W opakowaniu o pojemności 1000 ml + spryskiwacz

#### **ODPOWIEDŹ 25**

Nie. Zamawiający wymaga produktów spełniających wymagania SWZ.

#### **PYTANIE 26**

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spełniający normy: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN14348 oraz RKI. Spektrum działania: B, F, Tbc,V (HBV,HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) do 20 s.), Adeno, Polio 30 sek. Preparat w systemie zamkniętym w opakowaniach 750ml do dozowników w systemie Nexa, na które wykonawca przekaże i zamontuje Zamawiającemu.

#### **ODPOWIEDŹ 26**

Nie. Zamawiający wymaga produktów spełniających wymagania SWZ.

#### **PYTANIE 27**

Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu min 85%. Zawierający w swoim składzie przynajmniej 7 substancji nawilżających i natłuszczających skórę takich jak: gliceryna, aloes, pantenol. Preparat nie może zawierać pochodnych

fenolowych, jodu oraz jego związków. Przebadany zgodnie z normami EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 oraz RKI. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HBV,HCV,HIV, Rota, Noro (mysi), Adeno, Polio. Preparat w systemie zamkniętym w opakowaniach 750ml do dozowników w systemie Nexa, na które wykonawca przekaże i zamontuje Zamawiającemu.

#### **ODPOWIEDŹ 27**

Nie. Zamawiający wymaga produktów spełniających wymagania SWZ.

#### **PYTANIE 28**

Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, o neutralnym pH, nie zawierający dodatku substancji zapachowych oraz barwników, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze. Stworzony z myślą o częstym użyciu, z doskonałymi właściwościami nawilżającymi i emolientami zapobiegającymi wysuszeniu skóry. Preparat przystosowany do systemu zamkniętego Nexa. Preparat kompatybilny z preparatem do chirurgicznej dezynfekcji rąk zaferowanym w pozycji 1i 2 (pochodzący od tego samego producenta). Preparat w systemie zamkniętym w opakowaniach 750ml do dozowników w systemie Nexa, na które wykonawca przekaże i zamontuje Zamawiającemu.

#### **ODPOWIEDŹ 28**

Nie. Zamawiający wymaga produktów spełniających wymagania SWZ.

#### **PYTANIE 29**

Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dozownik ścienny łokciowy, przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania i mycia rąk w postaci płynu, żelu lub pianki o następujących właściwościach: dostosowany do wkładów (butelek) 750 ml, działający w systemie zamkniętym. Wymiana butelki wraz z jednorazową pompką. Zasysająca się butelka, minimalizująca niewykorzystane pozostałości produktu. Niewielki rozmiar (23,72cmx13,97cmX10,16cm), umożliwiający umieszczenie dozownika w ograniczonej przestrzeni. Okienko umożliwiające kontrolę ilości produktu w butelce. Możliwość zamontowania tacki zabezpieczającej przed kapaniem preparatu na podłogę – montaż nie wymaga wiercenia dodatkowych otworów w ścianie czy w dozowniku. Dostępny zestaw zamek + klucz, zabezpieczające przed niepowołanym otwarciem dozownika. Regulowana ilość dozowanego preparatu (ilość zależna od formy produktu: pianki i płynne preparaty dezynfekujące – 0,7 i 1 ml, mydło i żele – 1 i 1,5 ml). W zestawie kolorowe plakietki, ułatwiające identyfikację produktu (mycie/dezynfekcja).

#### **ODPOWIEDŹ 29**

Nie. Zamawiający wymaga produktów spełniających wymagania SWZ.

#### **PYTANIE 30**

Dotyczy: zał. 4 „Wzór Umowy nr: UCMMiT/...../2021”

Prosimy o wydłużenie przewidzianego czasu na uzupełnienie/wymianę towarów na wolne od wad w terminie do 3 dni roboczych.

#### **ODPOWIEDŹ 30**

Patrz odpowiedź na pytanie 21

#### **PYTANIE 31**

Dotyczy: zał. 4 „Wzór Umowy nr: UCMMiT/...../2021”

Prosimy o modyfikację par. 6 ust. 1 wzoru umowy na następujący: „ (...) w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy brutto”.

#### **ODPOWIEDŹ 31**

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

#### **PYTANIE 32**

Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat o zawartości etanolu 72%?

**ODPOWIEDŹ 32**

Wymagania SWZ pozostają bez zmian.

**PYTANIE 33**

Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści preparat o stawce VAT 23% ze względu na rejestrację preparatu jako kosmetyk?

**ODPOWIEDŹ 33**

Tak. Zamawiający dopuszcza również preparat o stawce VAT 23% ze względu na rejestrację preparatu jako kosmetyk, pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

**PYTANIE 34**

Pakiet 2 Poz. 4

W związku ze zmianą stawki VAT z 8% na 23% czy Zamawiający dopuści dozowniki z 23%?

**ODPOWIEDŹ 34**

Tak pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

**PYTANIE 35**

Pakiet 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści chusteczki w op. a 200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**ODPOWIEDŹ 35**

Tak, pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

**PYTANIE 36**

Pakiet 11

Czy Zamawiający wymaga aby chusteczki były kompatybilne z preparatami do dezynfekcji powierzchni z pakietu 3?

**ODPOWIEDŹ 36**

Wymagania SWZ pozostają bez zmian

**PYTANIE 37**

Pakiet 9 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga aby preparaty były ze sobą kompatybilne?

**ODPOWIEDŹ 37**

Nie. Wymagania zgodnie z zapisami SWZ.

**PYTANIE 38**

Pakiet 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści chusteczki w op. a 200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**ODPOWIEDŹ 38**

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chusteczek a 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

**PYTANIE 39**

Dotyczy pakietu 1.

Czy w pakiecie 1 Zamawiający dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD I. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru

medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w min. dwóch wersjach zapachowych. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: 1 l ze spryskiwaczem

#### **ODPOWIEDŹ 39**

Zamawiający wymaga produktów spełniających wymagania SWZ.

#### **PYTANIE 40**

Dotyczy pakietu 2

Czy w pakiecie 2, pozycja 1 Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie: 1l w formie worka dostosowanego do dozowników systemu zamkniętego. Z przeliczeniem ilości pełnych opakowań.

#### **ODPOWIEDŹ 40**

Nie. Zamawiający wymaga produktów spełniających wymagania SWZ.

#### **PYTANIE 41**

Dotyczy pakietu 2

Czy w pakiecie 2 pozycja 2 Zamawiający dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x 3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg. EN 12791 2x 3 ml w czasie 2x90 sekund. Produkt biobójczy. Posiada badania dermatologiczne. op. 500 ml

#### **ODPOWIEDŹ 41**

Nie. Zamawiający wymaga produktów spełniających wymagania SWZ.

#### **PYTANIE 42**

Dotyczy pakietu 2

Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści płyn aplikowany w postaci pianki, przeznaczony do higienicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła. Może być stosowany przez osoby z alergią oraz nietolerancją na środki na bazie mydła. Wytwarzający białą, gęstą pianę. Zalecany dla personelu medycznego. Posiadający badania dermatologiczne. Dostępny dwóch wariantach: bezzapachowy oraz o kwiatowym zapachu. Opakowania: 1 l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego. Z przeliczeniem ilości pełnych opakowań.

W przypadku dopuszczenia w pozycji 4 zostaną wycenione dozowniki w systemie zamkniętym kompatybilne do preparatów w pozycji 1 i 3.

#### **ODPOWIEDŹ 42**

Nie. Zamawiający wymaga produktów spełniających wymagania SWZ.

#### **PYTANIE 43**

Dotyczy pakietu 3

Czy w pakiecie 3 pozycja 1 Zamawiający dopuści koncentrat na bazie aminy i QAV przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae),



M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 15 minut. Wirus polio - 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy.

#### **ODPOWIEDŹ 43**

Nie. Zamawiający wymaga produktów spełniających wymagania SWZ.

#### **PYTANIE 44**

Dotyczy pakietu 10

Czy w pozycji 1 i 2 Zamawiający dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierwaźliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm<sup>2</sup>. Produkt posiada badania dermatologiczne. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt. z przeliczeniem ilości pełnych opakowań.

#### **ODPOWIEDŹ 44**

Tak. Zamawiający dopuszcza również, pod warunkiem spełniania wymogów SWZ.

#### **PYTANIE 45**

Dotyczy pakietu 10

Czy w pozycji 3 i 4 Zamawiający chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli (oksy-1,2-etanodilo) alfa [2-didecylmetyloamino) etylo] - omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt. wkład 100 szt.

#### **ODPOWIEDŹ 45**

Tak. Zamawiający dopuszcza również zaofertowany produkt pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

#### **PYTANIE 46**

Dotyczy pakietu 11

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> +/- 2g/m<sup>2</sup>. Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Opakowanie: wkład 100 szt. z przeliczeniem ilości opakowań

#### **ODPOWIEDŹ 46**

Tak Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

#### **PYTANIE 47**

Dotyczy pakietu 11

Czy w pozycji 2 Zamawiający chusteczki z pojemnikiem kompatybilne z wkładami z pozycji 1. Z przeliczeniem ilości pełnych opakowań.

#### **ODPOWIEDŹ 47**

Tak, Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

#### **PYTANIE 48**

Dotyczy pakietu 13

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni.. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie 5l

#### **ODPOWIEDŹ 48**

Tak, Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

#### **PYTANIE 49**

Dotyczy pakietu 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat Desam Spray do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych w tym powierzchni trudnodostępnych oraz powierzchni urządzeń i sprzętu medycznego niewrażliwych na działania alkoholi. Także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Zawierający w składzie mieszaninę alkoholi i czwartorzędowych soli amoniowych (etanol - 45g, propan-2-ol - 30g, chlorek didecyldimetyloamoni - 0,25g). Nie wymaga splukiwania. Bez aldehydów. Skuteczny wobec: B, grzybów, Tbc (M. terrae, M. avium), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio) w 30s. Opakowanie 1 L ze zintegrowanym spryskiwaczem. Produkt podwójnego przeznaczenia: wyrób medyczny kl. IIa oraz produkt biobójczy, o znacznie szybszym spektrum działania, niż obecnie dostarczany do Państwa placówki.

#### **ODPOWIEDŹ 49**

Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnie z wymaganiami SWZ.

#### **PYTANIE 50**

Dotyczy pakietu 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy płynny preparat **Desderman Care Hyclick** do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Produkt bezbarwny, bezzapachowy, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E), nie pozostawia uczucia lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN 1500 - 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sek. Testowany dermatologicznie. Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno) w 15s., grzybów, Polio w 60s.. Produkt biobójczy, w opakowaniach 1L hyclick, jednorazowa butelka wraz ze zintegrowaną pompką. Tak zamknięty system hyclick gwarantuje ochronę zawartości przed kontaminacją. Z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

#### **ODPOWIEDŹ 50**

Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnie z wymaganiami SWZ.

#### **PYTANIE 51**

Dotyczy pakietu 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy preparat **Desderman Care żel** do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w żelu na bazie etanolu (83,7g/100g). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk

EN 1500 - 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sek. Skuteczny wobec: B, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Noro, Rota) w 15s., Tbc (M. terrae, M. avium) w 30s., V (Adeno, Polio) w 90s. Produkt biobójczy. Opakowanie 500ml z pompką.

#### **ODPOWIEDŹ 51**

Tak, Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

#### **PYTANIE 52**

Dotyczy pakietu 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści emulsję **Sensiva Wash Lotion Hyclick** do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ciała i włosów, przebadaną dermatologicznie, zawierającą kwas mlekowy oraz składnik o właściwościach nawilżających i łagodzących – alantoinę oraz pH ok.5. Nie zawiera mydła, barwników, substancji zapachowych ani parabenów. Szczególnie polecana do mycia pacjentów przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt i w zapaleniach skóry w okolicy analno-genitalnej, w zapobieganiu nawrotom i infekcjom wtórnym. Opakowanie 1L hyclick, jednorazowa butelka wraz ze zintegrowaną pompką. Tak zamknięty system hyclick gwarantuje ochronę zawartości przed kontaminacją. Z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Kosmetyk z vat 23%.

#### **ODPOWIEDŹ 52**

Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnie z wymaganiami SWZ

#### **PYTANIE 53**

Dotyczy pakietu 2, poz. 4

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie dozowników przeznaczonych do dozowania preparatów myjących lub dezynfekujących, przystosowanych do butelek typu hyclick o pojemności 500ml i 1L, umożliwiających regulację dozowanego preparatu (1,5ml lub 3ml)? Kompatybilny z preparatami zaproponowanymi w poz. 1 i 3. Posiadający stawkę vat 23%.

#### **ODPOWIEDŹ 53**

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

#### **PYTANIE 54**

Dotyczy pakietu 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lekko alkalicznego koncentratu o wysokiej wydajności, do maszynowego mycia endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania endoskopowego wszystkich czołowych wytwórców (w tym Olympus ETD), płynnego środka myjącego o wysokiej skuteczności, dzięki synergistycznemu połączeniu enzymów oraz substancji powierzchniowo-czynnych, o pH ok.11. Stosowany w 0,5% (5 ml/l), w czasie 5-10 min., w 35°C - 55°C. Produkt zawiera: anionowe związki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 5% polikarboksylany, enzymy. Pozostałe składniki: środek ułatwiający rozpuszczanie, inhibitory korozji. Bez zawartości soli kwasów organicznych, nie wymagający neutralizacji. Wyrób medyczny. Opakowania a 5L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

#### **ODPOWIEDŹ 54**

Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnie z wymaganiami SWZ

#### **PYTANIE 55**

Dotyczy pakietu 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny dwukomponentowy preparat, na bazie kwasu nadoctowego do automatycznego reprocusowania endoskopów giętkich wszystkich wiodących producentów np.: Fujinon, Olympus, Karl Storz, Richard Wolf. Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae, M. avium), grzybów, V (Noro, Polyoma SV40, Adeno, Polio), S (B. subtilis, C. difficile). Skład: 100 g produktu typu „base” zawiera: 5g kwasu nadoctowego, nadtlenek wodoru, kwas octowy. Preparat używany w stężeniu 1%, w

37°C, w 5 minut. Do stosowania z preparatem typu „additive” opisanym poniżej. Wyrób medyczny, produkt „typu baza”, opakowanie 4L + adapter, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

#### **ODPOWIEDŹ 55**

Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnie z wymaganiami SWZ

#### **PYTANIE 56**

Dotyczy pakietu 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny dwukomponentowy preparat, na bazie kwasu nadoctowego do automatycznego reprocessowania endoskopów giętkich. wszystkich wiodących producentów np.: Fujinon, Olympus, Karl Storz, Richard Wolf. Skuteczny w 1% w temp 37 °C w 5 min. wobec: B, Tbc (M. terrae, M. avium), grzybów, V (Noro, Polyoma SV40, Adeno, Polio), S (B. subtilis, C. difficile). Skład produktu „typu additive” zawiera: wodorotlenek potasu, fosforany, inhibitor korozji. Produkt do stosowania z preparatem typu „base” opisanym powyżej. Wyrób medyczny, produkt „typu additive”, opakowanie handlowe 5L, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

#### **ODPOWIEDŹ 56**

Zgodnie z wymaganiami SWZ.

#### **PYTANIE 57**

Dotyczy pakietu 10.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, aby móc porównać uczciwie oferty w sytuacji zaoferowania różnej wielkości chusteczek przez oferentów wymaga zaoferowania łącznej całościowej sumy powierzchni chusteczek.

#### **ODPOWIEDŹ 57**

Zgodnie z wymaganiami SWZ.

#### **PYTANIE 58**

Dotyczy pakietu 10, poz. 1 i 2.

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholi, wykonane z włókniny syntetycznej o gramaturze 24 g/m<sup>2</sup>, nasączone mieszaniną alkoholi (łącznie 60g/100g). Bez związków amoniowych, pochodnych chlorheksydyny, chlorheksydyny, aldehydów, pochodnych jodu. Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych, posiadający przyjemny zapach oraz dobrą tolerancję materiałową. Skuteczny w bardzo krótkim czasie: B, MRSA, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, HSV, Rota, Noro) do 1 min, A. brasiliensis, Adeno w 2 min. z możliwością rozszerzenia o V (Polyoma SV 40, Polio) wraz z wydłużeniem czasu działania. Opakowanie (**pozycja 1**) box, (**pozycja 2**) wkład, 200 szt. chusteczek o wymiarach 20x27cm, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wyrób medyczny.

#### **ODPOWIEDŹ 58**

Tak, Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

#### **PYTANIE 59**

Dotyczy pakietu 10, poz. 3 i 4.

Prosimy o potwierdzenie wymogu posiadania min .3 substancji czynnych z uwagi na oporności na monozwiązki QAV np. Pseudomonas areuginosa na chlorek benzalkoniowy.

#### **ODPOWIEDŹ 59**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

#### **PYTANIE 60**

Dotyczy pakietu 10, poz. 3 i 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu (pleksiglas), czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, bez substancji zapachowych, o wymiarach 20cmx20cm. Nasączone mieszaniną na bazie 3 różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Możliwość użycia na oddziałach

noworodkowych. Skuteczny wobec: B, MRSA, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40) – 1 min., Tbc (M. Terrae), V (Noro) – 15 min. Opakowanie – (pozycja 3) box, (pozycja 4) wkład, 200 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wyrób medyczny.

**ODPOWIEDŹ 60**

Tak Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

**PYTANIE 61**

Dotyczy pakietu 11, poz. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie suchych jednorazowych chusteczek z poliestru, do nasączenia środkiem myjącym lub dezynfekującym, charakteryzujących się wysoką chłonnością, o wymiarach 30x24 cm i gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>. Materiał, z którego wykonana jest ściereczka nie strzępi się, nie rozciąga, nie pozostawiające smug, włókien i nie pyli. Jedna rolka zawiera 111 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości rolek. Wyrób medyczny.

**ODPOWIEDŹ 61**

Tak, Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

**PYTANIE 62**

Dotyczy pakietu 11, poz. 1.

W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę?

**ODPOWIEDŹ 62**

W górę, pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ

**PYTANIE 63**

Dotyczy pakietu 11, poz. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie suchych jednorazowych chusteczek z poliestru, do nasączenia środkiem myjącym lub dezynfekującym, charakteryzujących się wysoką chłonnością, o wymiarach 30x24 cm i gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>. Materiał, z którego wykonana jest ściereczka nie strzępi się, nie rozciąga, nie pozostawiające smug, włókien i nie pyli. Jedna rolka zawiera 111 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości rolek wraz z pojemnikami kompatybilnymi również z chusteczkami zaproponowanymi powyżej. Wyrób medyczny.

**ODPOWIEDŹ 63**

Tak, Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

**PYTANIE 64**

Dotyczy pakietu 11, poz. 2.

W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę?

**ODPOWIEDŹ 64**

W górę, pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ

**PYTANIE 65**

Dotyczy pakietu 13, poz. 1.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje preparatu bez chlorheksydyny.

**ODPOWIEDŹ 65**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**PYTANIE 66**

Dotyczy pakietu 13, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści trójenzymatyczny, płynny koncentrat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów giętkich i oprzyrządowania anestetycznego, bez pochodnych benzenu,

substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, zawierający chlorek didecyldimetyloamonowy, chlorowodorek poli (heksametylenobiguanidu). Posiadający neutralne pH roztworu, bardzo wysoką tolerancją materiałową popartą badaniami korozji i zgodności materiałowej, skutecznie usuwa zabrudzenia zawierające białka, tłuszcze i cukry, nie pieni się. Narzędzia mogą być przechowywane w roztworze do 72h. Skuteczny wobec: B, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia) w 15 minut, 0,5. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych. Brak konieczności stosowania aktywatora. Opakowania 5L. Wyrób medyczny.

#### **ODPOWIEDŹ 66**

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.10.2021 r. oraz zmienia treść swz w sposób następujący:

- a) pkt XVI pkt 2) SWZ otrzymuje brzmienie:  
**Termin składania ofert upływa w dniu 07.10.2021r. o godz. 10.00**
- b) pkt XVII pkt 1) SWZ otrzymuje brzmienie:  
**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2021r. o godz. 10.30.**
- c) pkt XIII pkt 1) SWZ otrzymuje brzmienie:  
**Wykonawca jest związany ofertą do dnia 05.11.2021 r.**
- d) ppkt 5 w pkt 8 w formularzu OFERTA otrzymuje brzmienie:  
**uwazam się za związanego ofertą do 05.11.2021 r.**  
w załączeniu zmieniony Formularz OFERTA

DYREKTOR  
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny  
Morskiej i Tropikalnej  
prof. dr hab. n. med. Marcin Renka

Podpis Kierownika Zamawiającego



Gdynia, dnia 4 października 2021 r.

18/UCMMiT/TP-fn/2021  
UC/...../2021

**WYJAŚNIENIA SWZ nr 1  
ZMIANA SWZ NR 1**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na „Sukcesywne dostawy produktów dezynfekcyjnych”**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.09.2021 r. pod nr 2021/BZP 00191801/01

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców. Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

**PYTANIE 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 dopuści: Chusteczki do stosowania na sucho i mokro - wkłady, wykonane z włókniny niskopyłowej, chłonne i wytrzymałe na rozdarcie, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, opakowanie 100sztuk chusteczek o wymiarach 30x34cm - wkłady oraz kompatybilne z nimi Chusteczki wkłady z pojemnikiem, do stosowania na sucho i mokro-pojemnik, chusteczki wykonane z włókniny niskopyłowej, chłonne i wytrzymałe na rozdarcie, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, opakowanie 100 sztuk chusteczek o wymiarach 30x34cm włożonych w pojemnik dozujący lub Chusteczki do stosowania na sucho i mokro- wkłady, wykonane z włókniny niskopyłowej, chłonne i wytrzymałe na rozdarcie, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, opakowanie 300 sztuk chusteczek o wymiarach 18x25 cm - wkłady oraz kompatybilne z nimi Chusteczki wkłady z pojemnikiem, do stosowania na sucho i mokro-pojemnik, chusteczki wykonane z włókniny niskopyłowej, chłonne i wytrzymałe na rozdarcie, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, opakowanie 300 sztuk chusteczek o wymiarach 18x25 cm włożonych w pojemnik dozujący. W przypadku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia.

**ODPOWIEDŹ 1**

Wymagania SWZ pozostają bez zmian.

**PYTANIE 2**

Dotyczy: zał. 4 „Wzór Umowy nr: UCMMiT/...../2021”

Prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 6 o treści: "Ustępy od 1 do 5 paragrafu 8 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru) lub o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustępu 6 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.

**ODPOWIEDŹ 2**

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

### **PYTANIE 3**

Czy zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji nr 2, dopuści preparat z dokręcaną pompką dozującą ?

#### **ODPOWIEDŹ 3**

Tak. Zamawiający dopuszcza również preparat z dokręcaną pompką, pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

### **PYTANIE 4**

Pakiet 10 poz 3 i 4.

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających opisy SWZ, bez zawartości alkoholu, aldehydów. Do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe, sondy. Spektrum B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Vaccina). Wymiar chusteczki min. 14cmx20cm, max. 20cmx20cm. Pojemnik na chusteczki sztywny, po otwarciu z możliwością zamknięcia chroniącego przed wyschnięciem chusteczek; zawierający 120szt. chusteczek z przeliczeniem ilości.

#### **ODPOWIEDŹ 4**

Wymagania SWZ pozostają bez zmian.

### **PYTANIE 5**

Pakiet 10 poz 3 i 4.

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających opisy SWZ, bez zawartości alkoholu, aldehydów. Do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. głowice ultradźwiękowe, sondy. Spektrum B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Vaccina). Wymiar chusteczki 20cmx20cm. Pojemnik na chusteczki sztywny, po otwarciu z możliwością zamknięcia chroniącego przed wyschnięciem chusteczek; zawierający 200szt. chusteczek z przeliczeniem ilości.

#### **ODPOWIEDŹ 5**

Wymagania SWZ pozostają bez zmian.

### **PYTANIE 6**

#### **Dotyczy Pakietu nr 1:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje preparatu na bazie skażonego alkoholu etylowego 70g/100g płynu, czy do 70g/100g (czyli np. dopuszcza np. 10g/100g)?

#### **ODPOWIEDŹ 6**

Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z SWZ.

### **PYTANIE 7**

#### **Dotyczy Pakietu nr 1:**

Czy Zamawiający oczekuje preparatu na bazie wyłącznie alkoholu etylowego bez żadnych dodatkowych substancji czynnych i aktywnych?

#### **ODPOWIEDŹ 7**

Zamawiający wymaga preparatu na bazie alkoholu etylowego bez żadnych domieszek dodatkowych substancji czynnych i aktywnych.

### **PYTANIE 8**

#### **Dotyczy Pakietu nr 1:**

Czy ze względu na zastosowanie preparatu Zamawiający oczekuje, aby oferowany produkt był przebadany wg EN16615?

#### **ODPOWIEDŹ 8**

Zamawiający dopuszcza również aby preparat był przebadany zgodnie z normą EN 16615.



**PYTANIE 9****Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji rąk, który zgodnie z wytycznymi WHO zawiera od 75% (v/v) do 85% (v/v) etanolu i spełnia wszystkie pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia?

**ODPOWIEDŹ 9**

Tak. Zamawiający dopuszcza również preparat do dezynfekcji rąk, który zgodnie z wytycznymi WHO zawiera od 75% (v/v) do 85% (v/v) etanolu, pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

**PYTANIE 10****Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje działania prątkobójczego w stężeniu 0,5% czasie do 15 minut?

**ODPOWIEDŹ 10**

Tak. Zamawiający wymaga działania prątkobójczego w stężeniu 0,5% w czasie do 15min.

**PYTANIE 11****Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2**

Czy Zamawiający oczekuje dodatkowego działania sporobójczego: B.subtilis (w. brudne) w stężeniu 12000 ppm - 15 minut?

**ODPOWIEDŹ 11**

Tak. Zamawiający wymaga dodatkowego działania sporobójczego: B.subtilis (w. brudne) w stężeniu 12000 ppm - 15 minut.

**PYTANIE 12****Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3**

Czy Zamawiający oczekuje dodatkowego działania sporobójczego: B.subtilis w czasie 30 minut?

**ODPOWIEDŹ 12**

Tak. Zamawiający wymaga dodatkowego działania sporobójczego: B.subtilis w czasie 30 minut.

**PYTANIE 13****Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3**

Czy Zamawiający oczekuje preparatu konfekcjonowanego w op. a'750 ml ze spryskiwaczem?

**ODPOWIEDŹ 13**

Tak. Zamawiający wymaga preparatu w opakowaniach a 750ml ze spryskiwaczem.

**PYTANIE 14****Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu działającego na S (EN17126 C. difficile Rybotyp 027) w czasie 5 min. spełniającego pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia?

**ODPOWIEDŹ 14**

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu działającego na S (EN17126 C. difficile Rybotyp 027) w czasie 5 min., pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

**PYTANIE 15****Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 4**

Czy Zamawiający oczekuje pasków testowych do zaoferowanego preparatu, jeżeli tak to w jakiej ilości w przeliczeniu na 1 kanister 5L?

**ODPOWIEDŹ 15**

Zamawiający nie wymaga pasków testowych.

**PYTANIE 16****Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 2**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w poz. 2 oczekuje chusteczek razem z pojemnikiem?

## **ODPOWIEDŹ 16**

Wymagania SWZ pozostają bez zmian.

## **PYTANIE 17**

### **Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 2**

Czy ze względów ekonomicznych Zamawiający oczekuje produktów, gdzie do nasączenia, w przypadku korzystania na mokro, wystarczy użyć jedynie 1,8L preparatu?

## **ODPOWIEDŹ 17**

Wymagania SWZ pozostają bez zmian.

## **PYTANIE 18**

### **Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający oczekuje, aby nasączony zwój chusteczek mógł być używany przez okres 28 dni?

## **ODPOWIEDŹ 18**

Wymagania SWZ pozostają bez zmian.

## **PYTANIE 19**

### **Dotyczy Pakietu nr 13:**

Czy zamawiający oczekuje dodatkowo aby preparat był przebadany wg fazy 2/2 norm europejskich w warunkach brudnych?

## **ODPOWIEDŹ 18**

Wymagania SWZ pozostają bez zmian.

## **PYTANIE 20**

### **Dotyczy Pakietu nr 13:**

Czy zamawiający oczekuje aby preparat był przebadany wg normy europejskiej 17111?  
Czy zamawiający oczekuje możliwości stosowania preparatu w myjkach ultradźwiękowych i półautomatycznych?

## **ODPOWIEDŹ 20**

Wymagania SWZ pozostają bez zmian.

## **PYTANIE 21**

Dotyczy: zał. 4 „Wzór Umowy nr: UCMMiT/..../2021”

Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 5 ust. 1 po słowach „48 godzin” słów „w dni robocze”?

## **ODPOWIEDŹ 21**

Zamawiający zmienia treść zapisu wzoru umowy w §5 ust. 1 w następujący sposób:

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub innych nieprawidłowości w dostawie Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie, potwierdzając czynność za pomocą faksu lub e-maila a Wykonawca w ciągu maksymalnie 48 godzin dostarczy brakujące wyroby/wymieni na wolne od wad. W przypadku powiadomienia w piątek termin ten zostaje wydłużony do 72 godz.

## **PYTANIE 22**

Dotyczy: zał. 4 „Wzór Umowy nr: UCMMiT/..../2021”

Czy Zamawiający zmieni § 6 ust. 1 poprzez zastąpienie słów : „umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy” słowami : „wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy”.

## **ODPOWIEDŹ 22**

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

## **PYTANIE 23**

Dotyczy: zał. 4 „Wzór Umowy nr: UCMMiT/..../2021”

Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 6 ust. 6 dalszej części zdania o treści :

„z zastrzeżeniem art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086)".

#### **ODPOWIEDŹ 23**

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

#### **PYTANIE 24**

Dotyczy: zał. 4 „Wzór Umowy nr: UCMMiT/...../2021”

Ponieważ umowa nie zawiera postanowienia z Art. 433 PZP który stanowi, że „Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać:

(...)

4) możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

#### **ODPOWIEDŹ 24**

Zamawiający zmienia treść zapisu wzoru umowy w §1 poprzez dopisanie ust. 4 o brzmieniu:

Umowna ilość wyrobów jest szacunkowa i może ulec zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego - maksymalnie o 15 % ogólnej wartości wykonania przedmiotu umowy. W takim wypadku wartość wskazana w § 4 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, a Wykonawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń z tytułu tego zmniejszenia.

#### **PYTANIE 25**

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni odpornych na działanie alkoholi (również powierzchnie mające kontakt z żywnością); zawierający w składzie: etanol 55% oraz IV rzędowe związki amonowe; spektrum bójcze: B, Tbc, drożdżakobójczy, V (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, Coronawirus/SARS, Rotawirus, Vacciniawirus, A H1N1) - w czasie do 30 sek. oraz B( A. Niger), Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, Coronawirus/SARS, Rotawirus, Vacciniawirus, A H1N1) - w czasie do 5 minut. W opakowaniu o pojemności 1000 ml + spryskiwacz

#### **ODPOWIEDŹ 25**

Nie. Zamawiający wymaga produktów spełniających wymagania SWZ.

#### **PYTANIE 26**

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spełniający normy: EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN14348 oraz RKI. Spektrum działania: B, F, Tbc,V (HBV,HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) do 20 s.), Adeno, Polio 30 sek. Preparat w systemie zamkniętym w opakowaniach 750ml do dozowników w systemie Nexa, na które wykonawca przekaże i zamontuje Zamawiającemu.

#### **ODPOWIEDŹ 26**

Nie. Zamawiający wymaga produktów spełniających wymagania SWZ.

#### **PYTANIE 27**

Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu min 85%. Zawierający w swoim składzie przynajmniej 7 substancji nawilżających i natłuszczających skórę takich jak: gliceryna, aloes, pantenol. Preparat nie może zawierać pochodnych fenolowych, jodu oraz jego związków. Przebadany zgodnie z normami EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 oraz RKI. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HBV,HCV,HIV, Rota, Noro (mysi), Adeno, Polio. Preparat w systemie zamkniętym w opakowaniach 750ml do dozowników w systemie Nexa, na które wykonawca przekaże i zamontuje Zamawiającemu.

### **ODPOWIEDŹ 27**

Nie. Zamawiający wymaga produktów spełniających wymagania SWZ.

### **PYTANIE 28**

Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, o neutralnym pH, nie zawierający dodatku substancji zapachowych oraz barwników, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze. Stworzony z myślą o częstym użyciu, z doskonałymi właściwościami nawilżającymi i emolientami zapobiegającymi wysuszeniu skóry. Preparat przystosowany do systemu zamkniętego Nexa. Preparat kompatybilny z preparatem do chirurgicznej dezynfekcji rąk zaoferowanym w pozycji 1i 2 (pochodzący od tego samego producenta). Preparat w systemie zamkniętym w opakowaniach 750ml do dozowników w systemie Nexa, na które wykonawca przekaże i zamontuje Zamawiającemu.

### **ODPOWIEDŹ 28**

Nie. Zamawiający wymaga produktów spełniających wymagania SWZ.

### **PYTANIE 29**

Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dozownik ścienny łokciowy, przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania i mycia rąk w postaci płynu, żelu lub pianki o następujących właściwościach: dostosowany do wkładów (butelek) 750 ml, działający w systemie zamkniętym. Wymiana butelki wraz z jednorazową pompką. Zasysająca się butelka, minimalizująca niewykorzystane pozostałości produktu. Niewielki rozmiar (23,72cmx13,97cmX10,16cm), umożliwiający umieszczenie dozownika w ograniczonej przestrzeni. Okienko umożliwiające kontrolę ilości produktu w butelce. Możliwość zamontowania tacki zabezpieczającej przed kapaniem preparatu na podłogę – montaż nie wymaga wiercenia dodatkowych otworów w ścianie czy w dozowniku. Dostępny zestaw zamek + klucz, zabezpieczające przed niepowołanym otwarciem dozownika. Regulowana ilość dozowanego preparatu (ilość zależna od formy produktu: pianki i płynne preparaty dezynfekujące – 0,7 i 1 ml, mydło i żele – 1 i 1,5 ml). W zestawie kolorowe plakietki, ułatwiające identyfikację produktu (mycie/dezynfekcja).

### **ODPOWIEDŹ 29**

Nie. Zamawiający wymaga produktów spełniających wymagania SWZ.

### **PYTANIE 30**

Dotyczy: zał. 4 „Wzór Umowy nr: UCMMiT/...../2021”

Prosimy o wydłużenie przewidzianego czasu na uzupełnienie/wymianę towarów na wolne od wad w terminie do 3 dni roboczych.

### **ODPOWIEDŹ 30**

Patrz odpowiedź na pytanie 21

### **PYTANIE 31**

Dotyczy: zał. 4 „Wzór Umowy nr: UCMMiT/...../2021”

Prosimy o modyfikację par. 6 ust. 1 wzoru umowy na następujący: „ (...) w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy brutto”.

### **ODPOWIEDŹ 31**

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

### **PYTANIE 32**

Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat o zawartości etanolu 72%?

### **ODPOWIEDŹ 32**

Wymagania SWZ pozostają bez zmian.

### **PYTANIE 33**

Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści preparat o stawce VAT 23% ze względu na rejestrację preparatu jako kosmetyk?

**ODPOWIEDŹ 33**

Tak. Zamawiający dopuszcza również preparat o stawce VAT 23% ze względu na rejestrację preparatu jako kosmetyk, pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

**PYTANIE 34**

Pakiet 2 Poz. 4

W związku ze zmianą stawki VAT z 8% na 23% czy Zamawiający dopuści dozowniki z 23%?

**ODPOWIEDŹ 34**

Tak pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

**PYTANIE 35**

Pakiet 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści chusteczki w op. a 200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**ODPOWIEDŹ 35**

Tak, pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

**PYTANIE 36**

Pakiet 11

Czy Zamawiający wymaga aby chusteczki były kompatybilne z preparatami do dezynfekcji powierzchni z pakietu 3?

**ODPOWIEDŹ 36**

Wymagania SWZ pozostają bez zmian

**PYTANIE 37**

Pakiet 9 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga aby preparaty były ze sobą kompatybilne?

**ODPOWIEDŹ 37**

Nie. Wymagania zgodnie z zapisami SWZ.

**PYTANIE 38**

Pakiet 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści chusteczki w op. a 200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**ODPOWIEDŹ 38**

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chusteczek a 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

**PYTANIE 39**

Dotyczy pakietu 1.

Czy w pakiecie 1 Zamawiający dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD I. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w min. dwóch wersjach zapachowych. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: 1 l ze spryskiwaczem

**ODPOWIEDŹ 39**

Zamawiający wymaga produktów spełniających wymagania SWZ.

#### **PYTANIE 40**

Dotyczy pakietu 2

Czy w pakiecie 2, pozycja 1 Zamawiający dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie: 1l w formie worka dostosowanego do dozowników systemu zamkniętego. Z przeliczeniem ilości pełnych opakowań.

#### **ODPOWIEDŹ 40**

Nie. Zamawiający wymaga produktów spełniających wymagania SWZ.

#### **PYTANIE 41**

Dotyczy pakietu 2

Czy w pakiecie 2 pozycja 2 Zamawiający dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x 3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg. EN 12791 2x 3 ml w czasie 2x90 sekund. Produkt biobójczy. Posiada badania dermatologiczne. op. 500 ml

#### **ODPOWIEDŹ 41**

Nie. Zamawiający wymaga produktów spełniających wymagania SWZ.

#### **PYTANIE 42**

Dotyczy pakietu 2

Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści płyn aplikowany w postaci pianki, przeznaczony do higienicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła. Może być stosowany przez osoby z alergią oraz nietolerancją na środki na bazie mydła. Wytwarzający białą, gęstą pianę. Zalecany dla personelu medycznego. Posiadający badania dermatologiczne. Dostępny dwóch wariantach: bezzapachowy oraz o kwiatowym zapachu. Opakowania: 1 l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego. Z przeliczeniem ilości pełnych opakowań.

W przypadku dopuszczenia w pozycji 4 zostaną wycenione dozowniki w systemie zamkniętym kompatybilne do preparatów w pozycji 1 i 3.

#### **ODPOWIEDŹ 42**

Nie. Zamawiający wymaga produktów spełniających wymagania SWZ.

#### **PYTANIE 43**

Dotyczy pakietu 3

Czy w pakiecie 3 pozycja 1 Zamawiający dopuści koncentrat na bazie aminy i QAV przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 15 minut. Wirus polio - 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy.

#### **ODPOWIEDŹ 43**

Nie. Zamawiający wymaga produktów spełniających wymagania SWZ.

#### **PYTANIE 44**

Dotyczy pakietu 10

Czy w pozycji 1 i 2 Zamawiający dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierwaźliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (*C.albicans*), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm<sup>2</sup>. Produkt posiada badania dermatologiczne. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt. z przeliczeniem ilości pełnych opakowań.

#### **ODPOWIEDŹ 44**

Tak. Zamawiający dopuszcza również, pod warunkiem spełniania wymogów SWZ.

#### **PYTANIE 45**

Dotyczy pakietu 10

Czy w pozycji 3 i 4 Zamawiający chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli (oksy-1,2-etanodilo) alfa [2-didecylmetyloamino) etylo] - omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (*C.albicans*), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (*M.terrae*) - 5 minut. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt. wkład 100 szt.

#### **ODPOWIEDŹ 45**

Tak. Zamawiający dopuszcza również zaoferowany produkt pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

#### **PYTANIE 46**

Dotyczy pakietu 11

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> +/- 2g/m<sup>2</sup>. Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Opakowanie: wkład 100 szt. z przeliczeniem ilości opakowań

#### **ODPOWIEDŹ 46**

Tak Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

#### **PYTANIE 47**

Dotyczy pakietu 11

Czy w pozycji 2 Zamawiający chusteczki z pojemnikiem kompatybilne z wkładami z pozycji 1. Z przeliczeniem ilości pełnych opakowań.

#### **ODPOWIEDŹ 47**

Tak, Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

#### **PYTANIE 48**

Dotyczy pakietu 13

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni.. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie 5l

#### **ODPOWIEDŹ 48**

Tak, Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

#### **PYTANIE 49**

Dotyczy pakietu 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat Desam Spray do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych w tym powierzchni trudnodostępnych oraz powierzchni urządzeń i sprzętu medycznego niewrażliwych na działania alkoholi. Także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Zawierający w składzie mieszaninę alkoholi i czwartorzędowych soli amoniowych (etanol - 45g, propan-2-ol - 30g, chlorek didecyldimetyloamonu - 0,25g). Nie wymaga splukiwania. Bez aldehydów. Skuteczny wobec: B, grzybów, Tbc (M. terrae, M. avium), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio) w 30s. Opakowanie 1 L ze zintegrowanym spryskiwaczem. Produkt podwójnego przeznaczenia: wyrób medyczny kl. IIa oraz produkt biobójczy, o znacznie szybszym spektrum działania, niż obecnie dostarczany do Państwa placówki.

#### **ODPOWIEDŹ 49**

Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnie z wymaganiami SWZ.

#### **PYTANIE 50**

Dotyczy pakietu 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy płynny preparat **Desderman Care Hyclick** do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Produkt bezbarwny, bezzapachowy, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E), nie pozostawia uczucia lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN 1500 - 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sek. Testowany dermatologicznie. Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno) w 15s., grzybów, Polio w 60s.. Produkt biobójczy, w opakowaniach 1L hyclick, jednorazowa butelka wraz ze zintegrowaną pompką. Tak zamknięty system hyclick gwarantuje ochronę zawartości przed kontaminacją. Z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

#### **ODPOWIEDŹ 50**

Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnie z wymaganiami SWZ.

#### **PYTANIE 51**

Dotyczy pakietu 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy preparat **Desderman Care żel** do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w żelu na bazie etanolu (83,7g/100g). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN 1500 - 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sek. Skuteczny wobec: B, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Noro, Rota) w 15s., Tbc (M. terrae, M. avium) w 30s., V (Adeno, Polio) w 90s. Produkt biobójczy. Opakowanie 500ml z pompką.

#### **ODPOWIEDŹ 51**

Tak, Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.



#### **PYTANIE 52**

Dotyczy pakietu 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści emulsję **Sensiva Wash Lotion Hyclick** do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ciała i włosów, przebadaną dermatologicznie, zawierającą kwas mlekowy oraz składnik o właściwościach nawilżających i łagodzących – alantoinę oraz pH ok.5. Nie zawiera mydła, barwników, substancji zapachowych ani parabenów. Szczególnie polecana do mycia pacjentów przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt i w zapaleniach skóry w okolicy analno-genitalnej, w zapobieganiu nawrotom i infekcjom wtórnym. Opakowanie 1L hyclick, jednorazowa butelka wraz ze zintegrowaną pompką. Tak zamknięty system hyclick gwarantuje ochronę zawartości przed kontaminacją. Z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Kosmetyk z vat 23%.

#### **ODPOWIEDŹ 52**

Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnie z wymaganiami SWZ

#### **PYTANIE 53**

Dotyczy pakietu 2, poz. 4

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie dozowników przeznaczonych do dozowania preparatów myjących lub dezynfekujących, przystosowanych do butelek typu hyclick o pojemności 500ml i 1L, umożliwiających regulację dozowanego preparatu (1,5ml lub 3ml)? Kompatybilny z preparatami zaproponowanymi w poz. 1 i 3. Posiadający stawkę vat 23%.

#### **ODPOWIEDŹ 53**

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

#### **PYTANIE 54**

Dotyczy pakietu 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lekko alkalicznego koncentratu o wysokiej wydajności, do maszynowego mycia endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania endoskopowego wszystkich czołowych wytwórców (w tym Olympus ETD), płynnego środka myjącego o wysokiej skuteczności, dzięki synergistycznemu połączeniu enzymów oraz substancji powierzchniowo-czynnych, o pH ok.11. Stosowany w 0,5% (5 ml/l), w czasie 5-10 min., w 35°C - 55°C. Produkt zawiera: anionowe związki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 5% polikarboksylany, enzymy. Pozostałe składniki: środek ułatwiający rozpuszczanie, inhibitory korozji. Bez zawartości soli kwasów organicznych, nie wymagający neutralizacji. Wyrób medyczny. Opakowania a 5L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

#### **ODPOWIEDŹ 54**

Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnie z wymaganiami SWZ

#### **PYTANIE 55**

Dotyczy pakietu 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny dwukomponentowy preparat, na bazie kwasu nadooctowego do automatycznego reprocessowania endoskopów giętkich wszystkich wiodących producentów np.: Fujinon, Olympus, Karl Storz, Richard Wolf. Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae, M. avium), grzybów, V (Noro, Polyoma SV40, Adeno, Polio), S (B. subtilis, C. difficile). Skład: 100 g produktu typu „base” zawiera: 5g kwasu nadooctowego, nadtlenek wodoru, kwas octowy. Preparat używany w stężeniu 1%, w 37°C, w 5 minut. Do stosowania z preparatem typu „additive” opisanym poniżej. Wyrób medyczny, produkt „typu baza”, opakowanie 4L + adapter, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

#### **ODPOWIEDŹ 55**

Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnie z wymaganiami SWZ

#### **PYTANIE 56**

Dotyczy pakietu 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny dwukomponentowy preparat, na bazie kwasu nadoctowego do automatycznego reprocessowania endoskopów giętkich. wszystkich wiodących producentów np.: Fujinon, Olympus, Karl Storz, Richard Wolf. Skuteczny w 1% w temp 37 °C w 5 min. wobec: B, Tbc (M. terrae, M. avium), grzybów, V (Noro, Polyoma SV40, Adeno, Polio), S (B. subtilis, C. difficile). Skład produktu „typu additive” zawiera: wodorotlenek potasu, fosforany, inhibitor korozji. Produkt do stosowania z preparatem typu „base” opisanym powyżej. Wyrób medyczny, produkt „typu additive”, opakowanie handlowe 5L, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

#### **ODPOWIEDŹ 56**

Zgodnie z wymaganiami SWZ.

#### **PYTANIE 57**

Dotyczy pakietu 10.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, aby móc porównać uczciwie oferty w sytuacji zaoferowania różnej wielkości chusteczek przez oferentów wymaga zaoferowania łącznej całościowej sumy powierzchni chusteczek.

#### **ODPOWIEDŹ 57**

Zgodnie z wymaganiami SWZ.

#### **PYTANIE 58**

Dotyczy pakietu 10, poz. 1 i 2.

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholi, wykonane z włókniny syntetycznej o gramaturze 24 g/m<sup>2</sup>, nasączone mieszaniną alkoholi (łącznie 60g/100g). Bez związków amoniowych, pochodnych chlorheksydyny, chlorheksydyny, aldehydów, pochodnych jodu. Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych, posiadający przyjemny zapach oraz dobrą tolerancję materiałową. Skuteczny w bardzo krótkim czasie: B, MRSA, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, HSV, Rota, Noro) do 1 min, A. brasiliensis, Adeno w 2 min. z możliwością rozszerzenia o V (Polyoma SV 40, Polio) wraz z wydłużeniem czasu działania. Opakowanie (**pozycja 1**) box, (**pozycja 2**) wkład, 200 szt. chusteczek o wymiarach 20x27cm, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wyrób medyczny.

#### **ODPOWIEDŹ 58**

Tak, Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

#### **PYTANIE 59**

Dotyczy pakietu 10, poz. 3 i 4.

Prosimy o potwierdzenie wymogu posiadania min .3 substancji czynnych z uwagi na oporności na monozwiązki QAV np. Pseudomonas areuginosa na chlorek benzalkoniowy.

#### **ODPOWIEDŹ 59**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

#### **PYTANIE 60**

Dotyczy pakietu 10, poz. 3 i 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu (pleksiglas), czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, bez substancji zapachowych, o wymiarach 20cmx20cm. Nasączone mieszaniną na bazie 3 różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Skuteczny wobec: B, MRSA, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40) – 1 min., Tbc (M. Terrae), V (Noro) – 15 min. Opakowanie – (**pozycja 3**) box, (**pozycja 4**) wkład, 200 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wyrób medyczny.

#### **ODPOWIEDŹ 60**

Tak Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

**PYTANIE 61**

Dotyczy pakietu 11, poz. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suchych jednorazowych chusteczek z poliestru, do nasączenia środkiem myjącym lub dezynfekującym, charakteryzujących się wysoką chłonnością, o wymiarach 30x24 cm i gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>. Materiał, z którego wykonana jest ściereczka nie strzępi się, nie rozciąga, nie pozostawiające smug, włókien i nie pyli. Jedna rolka zawiera 111 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości rolek. Wyrób medyczny.

**ODPOWIEDŹ 61**

Tak, Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

**PYTANIE 62**

Dotyczy pakietu 11, poz. 1.

W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę?

**ODPOWIEDŹ 62**

W górę, pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ

**PYTANIE 63**

Dotyczy pakietu 11, poz. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suchych jednorazowych chusteczek z poliestru, do nasączenia środkiem myjącym lub dezynfekującym, charakteryzujących się wysoką chłonnością, o wymiarach 30x24 cm i gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>. Materiał, z którego wykonana jest ściereczka nie strzępi się, nie rozciąga, nie pozostawiające smug, włókien i nie pyli. Jedna rolka zawiera 111 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości rolek wraz z pojemnikami kompatybilnymi również z chusteczkami zaproponowanymi powyżej. Wyrób medyczny.

**ODPOWIEDŹ 63**

Tak, Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

**PYTANIE 64**

Dotyczy pakietu 11, poz. 2.

W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę?

**ODPOWIEDŹ 64**

W górę, pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ

**PYTANIE 65**

Dotyczy pakietu 13, poz. 1.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje preparatu bez chlorhekdysyny.

**ODPOWIEDŹ 65**

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z SWZ.

**PYTANIE 66**

Dotyczy pakietu 13, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści trójenzymatyczny, płynny koncentrat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów giętkich i oprzyrządowania anestezjologicznego, bez pochodnych benzenu, substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, zawierający chlorek didecylodimetyloamonowy, chlorowodorek poli (heksametylenobiguanidu). Posiadający neutralne pH roztworu, bardzo wysoką tolerancją materiałową popartą badaniami korozji i zgodności materiałowej, skutecznie usuwa zabrudzenia zawierające białka, tłuszcze i cukry, nie pieni się. Narzędzia mogą być przechowywane w roztworze do 72h. Skuteczny wobec: B, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia) w 15

minut, 0,5. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych. Brak konieczności stosowania aktywatora. Opakowania 5L. Wyrób medyczny.

**ODPOWIEDŹ 66**

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR  
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny  
Morskiej i Tropikalnej  
*prof. dr hab. n. med. Marcin Renke*

.....  
Podpis Kierownika Zamawiającego