


UWAGI :

1. W projekcie przyznaczonym dla prasy i VIPów należy zabezpieczyć istniejące siedziska na wszystkich poziomach.
2. W celu uzyskania płaskiej powierzchni, pozostałej do stanowiła komentatorów rodzaju- betonowych należy podwyższyć poziom przed stanowiskami. Na niższym poziomie należy wymurować ściankę z cegły i uzyskaną, dodatkową powierzchnię przekryć płytami z lekkiego betonu architektonicznego, w systemie podłogi podniesionej.
3. Konstrukcję nośną podłogi podniesionej dostosować do zaleceń producenta płyt.
4. Kanał, powstały przy powyższym rozwiązaniu, można wykorzystać jako przestrzeń do rozprowadzenia kabli do potrzeb komentatorów.
5. Spód przestrzeni kanału należy wyprofilować ze spadkami w kierunku ścianki zewnętrznej, w której należy umieścić w lekkim spadku rurę stalową ocynkowaną (wg. przekroju 1-1).
6. Boki i fronty części podwyższonej należy obłożyć płytami z betonu architektonicznego, identycznymi z zastosowanymi na podłodze.
7. Fotele dla VIPów i prasy muszą być topicerowane, pokryte materiałem odpornym na wilgoć i dewastację.
8. Sposób mocowania foteli – wkręcane, montowane do ściany. Przy wyborze foteli należy zwrócić uwagę, że wysokość ścianki, do której będą montowane fotele wynosi 40 cm i do takiej wysokości musi być dostosowany sposób montażu.
9. W projekcie przyjęto fotele dla VIPów o szerokości 49 cm w siedzi, mocowane szeregowo, bez podłokietników. Przy wyborze foteli należy zwrócić uwagę na konieczność zachowania przestrzeni umożliwiającej przejście za schodów na poziom użytkowania foteli. Musi pozostać przestrzeń minimalnie 60cm. Oznacza to, że maksymalna szerokość fotela może wynosić 57,2cm.
10. Kolor foteli dobrać identycznie z barwami klubu (biały i ciemny żółty).

CKK Architekci
sp. z o.o.
sp. komandytowa
ul.Świętojańska 87/14
81-389 Gdynia
tel./fax (058) 62 000 92
biuro@kkarchitekci.pl

PROJEKT: ARCHITEKTURA
NR PROJ.: 1318 | FAZA: PW
TYTUŁ RYSUNKU: **RZUT TRYBUN- PRZEBUDOWA**
SKALA RYSUNKU: 1:50
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Anna Król
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Krzysztof Wołendzik
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Marzenna Dragun
upr. nr 0651/68/88
DATA: X 2022
NR RYSUNKU: PT-1 / 3
FORMAT: 297x1300

**dz. nr 649/22, 649/21, 649/20, obr-30-14, ul. Marii Dąbrowskiej**

Gmina Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca