


OGRODZENIE PANELOWE
BEZ PODMURÓWKI
H=1,26 m

- panel wynikowy
- panel typowy dł. 2,52 cm w osiach




Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi projektami branżowymi.
2. Przebieg instalacji na poszczególnych kondygnacjach wg projektów wykonawczych odpowiednich branż instalacyjnych.
3. Nie odmierzać wymiarów z rysunku ani nie używać rysunku jako szablonu.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze, a w razie stwierdzenia niezgodności powiadomić autorskie biuro projektowe.
5. Szczegółowy opis materiałów wykończeniowych znajduje się w opisie technicznym.
6. Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
7. W pomieszczeniach mokrych wykonać izolację z folii w płynie na szlichcie cementowej z wywinięciem 30cm na ścianę i w pasach na ścianach przy odbiornikach wody.
8. Przed wykonaniem otworów drzwiowych i okiennych należy potwierdzić typ wybranej ślusarki z założoną w projekcie, dostosować i przewidzieć odpowiednie wymiary otworów dla jej montażu.
Na rzutach opisano wymiary przejścia w świetle drzwi oraz wymiary w świetle muru dla okien.
9. Legenda oznaczeń użyta na rysunku odnosi się do całości projektu.

CKK ARCHITEKCI
CKK Architekci
sp. z o.o.
sp. komandytowa
ul.Świętojańska 87/14
81-389 Gdynia
tel./fax (058) 62 000 92
biuro@ckkarchitekci.pl

PROJEKT:
Rozbudowa budynku gimnazjum w Stężycy polegająca na budowie budynku klasowo-socjalno-sanitarnego wraz z instalacjami, budynków szatniarkowo-sanitarnych z zadaszeniem wraz z instalacjami, budowie parkingu z chodnikami, budowie ogrodzeń panelowych 2,0m, budowie trybun i stanowisk komentatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędnej infrastruktury technicznej i zdemontażu na wraz z wyburzeniem

ADRES:
dz. nr 649/22, 649/21, 649/42, obręb 0014, ul. Abrahama, Stężyca

INWESTOR:
Gmina Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

BRANŻA: ARCHITEKTURA
NR.PROJ: 1318
FAZA: PW
TYTUŁ RYSUNKU: Schemat ogrodzeń 1,2m
SKALA RYSUNKU: 1:500
GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. arch. Anna Król PO/KK/011/02
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Krzysztof Walendziuk
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Marzenna Dragun upr. nr 3651/Gd/88
FORMAT: A-3
DATA: XII 2023
REWIZJA:
NR RYSUNKU: SOG-1/4