

**WODOCIĄGI**  
**ZIEMI CIESZYŃSKIEJ**  
SPÓŁKA Z O.O. W USTRONIU

STAROSTWO POWIATOWE  
w CIESZYNIE  
ul. Bobrecka 29  
43-400 CIESZYN  
Członek Organizacji  
Izba Gospodarcza  
**WODOCIĄGI POLSKIE**

ZNAK: 390/TS1.UL/2019/TT-2

Ustroń, dnia 01.10.2019

Do:  
**PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3**  
**AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYŃSKA**  
**ul. Bednarska 4 m. 4 , 44-100 Gliwice**

**Dot. Uzgodnienia projekt zagospodarowania działki w Cieszynie ul. Zamkowa  
do działki nr 15/2, 15/3 obr. 28.**

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu uzgadnia powyższe opracowanie pod względem skrzyżowania i zbliżenia z siecią wodociągową na następujących warunkach:

1. Skrzyżowania i zbliżenia przedmiotowej inwestycji z istniejącą siecią wodociągową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Uzgodnienie ważne 1 rok.

Załącznik: 1x plan sytuacyjny  
1x załącznik nr 1

Otrzymują: Adresat  
TT - a/a

St. specjalista ds. wydawania  
warunków technicznych i uzgodnień

*Leszek Olszewski*

Prowadzący sprawę:

CHABROWSKI Marek, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 938, email: mchabrowski@wzc.com.pl

ADRES: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

TELEFONY:  
SEKRETARIAT  
+48 33 854 35 70

CENTRALA  
+48 33 854 22 44

E-MAIL:  
wzc@wzc.com.pl

WWW:  
www.wzc.com.pl

KRS: 0000091989  
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy


REGON: 070473920  
NIP: 548-10-04-266

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała  
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:  
na dzień 28.06.2019 r. wynosi 106.801.000,00 zł



Sposób posadowienia drenażu opaskowego wzdłuż ściany fundamentowej



Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej. Opis techniczny jest integralną częścią opracowania, roboty należy prowadzić zgodnie z rysunkami i warunkami określonymi w opisie technicznym.
2. Rzędne sieci na skrzyżowaniach przyjęto jako standardowe. Przed przystąpieniem do prac należy zinwentaryzować je wysokościowo wykonując przekopy kontrolne.
3. Profile rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym.
4. Przed przystąpieniem do prac należy zlecić prowadzenie nadzoru branżowego.
5. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niezainwentaryzowanych sieci których brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestorów sieci. Miejsca skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z normami


Legenda:

- proj. przyłączy kanalizacji wód drenarskich z rur PVC-U Ø200 SDR34 (d1-d2)
- proj. instalacja drenażu z rur Ø126 z filtrem z włókna kokosowego (d2-d3, d2-d4)
- proj. rura ochronna dwudzielna na kablu energetycznym/telekomunikacyjnym

<b>A3</b> PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA, tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgłwice@poczta.fm, www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl			
TEMAT PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY RENOWACJI ELEWACJI BASTEI PÓŁNOECNEJ KOMPLEKSU WÓRZA ZAMKOWEGO W CIESZYNIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Aleksander Mazur nr upr. SLK/4278/POOS/12
ADRES:	CIESZYN, DZIAŁKA 15/3	SPRAWDZAJĄCY	
TEMAT RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DRENAŻ OPASKOWY		
INWESTOR:	GMINA CIESZYN 43-400 CIESZYN, RYNEK 1		
FAZA/BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PBW/ARCH	lipiec 2019	1 : 500	D / 1



Sposób posadowienia drenażu opaskowego wzdłuż ściany fundamentowej



Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej. Opis techniczny jest integralną częścią opracowania, roboty należy prowadzić zgodnie z rysunkami i warunkami określonymi w opisie technicznym.
2. Rzędne sieci na skrzyżowaniach przyjęto jako standardowe. Przed przystąpieniem do prac należy zinwentaryzować je wysokościowo wykonując przekopy kontrolne.
3. Profile rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym.
4. Przed przystąpieniem do prac należy zlecić prowadzenie nadzoru branżowego.
5. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niezainwentaryzowanych sieci których brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestorów sieci. Miejsca skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z normami

Legenda:

- proj. przyłączy kanalizacji wód drenarskich z rur PVC-U Ø200 SDR34 (d1-d2)
- proj. instalacja drenażu z rur Ø126 z filtrem z włókna kokosowego (d2-d3, d2-d4)
- proj. rura ochronna dwudzielna na kablu energetycznym/telekomunikacyjnym

		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA, tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl	
TEMAT PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY RENOWACJI ELEWACJI BASTEI PÓŁNOCNEJ KOMPLEKSU WZÓRZA ZAMKOWEGO W CIESZYNIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Aleksander Mazur  nr upr. SLK/4278/POOS/12
ADRES:	CIESZYN, DZIAŁKA 15/3		
TEMAT RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DRENAŻ OPASKOWY	SPRAWDZAJĄCY	-
INWESTOR:	GMINA CIESZYN 43-400 CIESZYN, RYNEK 1		
FAZA/BRANŻA: PBW/ARCH	DATA:  lipiec 2019	SKALA:  1 : 500	NR RYSUNKU:  D / 1

Orange Polska S.A.

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT  
Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  
i Obsługi Klienta

ul. Francuska 101, 40-506 Katowice

- Nr uzgodnienia ..... dnia .....
1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
  2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej [www.orange.pl/wniosek](http://www.orange.pl/wniosek)
  3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
  4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie inwestor (wykonawca).

Uwagi ..... sieć telekomunikacyjna


Wiesław Tomaszewski

Czytelny podpis

Wydział Ewidencji i Zarządzania  
Danymi o Infrastrukturze Katowice



Sposób posadowienia drenażu opaskowego wzdłuż ściany fundamentowej



Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej. Opis techniczny jest integralną częścią opracowania, roboty należy prowadzić zgodnie z rysunkami i warunkami określonymi w opisie technicznym.
2. Rzędne sieci na skrzyżowaniach przyjęto jako standardowe. Przed przystąpieniem do prac należy zinwentaryzować je wysokościowo wykonując przekopy kontrolne.
3. Profile rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym.
4. Przed przystąpieniem do prac należy zlecić prowadzenie nadzoru branżowego.
5. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niezainwentaryzowanych sieci których brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestorów sieci. Miejsca skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z normami

Legenda:

- proj. przyłączy kanalizacji wód drenażowych z rur PVC-U Ø200 SDR34 (d1-d2)
- proj. instalacja drenażu z rur Ø126 z filtrem z włókna kokosowego (d2-d3, d2-d4)
- proj. rura ochronna dwudzielna na kablu energetycznym/telekomunikacyjnym

**„ENERGETYKA CIESZYŃSKA”**  
Spółka z o.o. w Cieszynie  
NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ UZGODNIONO  
BEZ UWAG  
Cieszyn, dnia 26.09.2019  
Sprawdzający  
Kier. Zakładu

INSPEKTOR  
dla obsługi oddziałów i realizacji

mgr Zdzisław Pała

<b>A3</b>		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA, tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm, www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl	
TEMAT PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY RENOWACJI ELEWACJI BASTEI PÓŁNOCNEJ KOMPLEKSU WZÓRZA ZAMKOWEGO W CIESZYNIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Aleksander Mazur nr upr. SLK/4278/POOS/12
ADRES:	CIESZYN, DZIAŁKA 15/3	SPRAWDZAJĄCY	
TEMAT RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DRENAŻ OPASKOWY		
INWESTOR:	GINIA CIESZYN 43-400 CIESZYN, RYNEK 1		
FAZA/BRANŻA:	DATA: lipiec 2019	SKALA: 1 : 500	NR RYSUNKU: D / 1



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Cieszynie**  
ul. Gustawa Morcinka 10, 43-400 Cieszyn  
tel. 33 852 0229,  
gazownia.cieszyn@psgaz.pl

**Pracownia Architektoniczno-  
Urbanistyczna A3**  
**Agnieszka Romanowska-  
Tarczyńska**  
ul. Bednarska 4/4  
44-100 Gliwice

Wasz znak:  
Nasz znak: PSGZA.0157.763.328.19

Cieszyn, 07.10.2019r.

Dot.: uzgodnienie projektu budowlanego renowacji elewacji Baszty Północnej  
znajdującej się w kompleksie zabudowań Wzgórza Zamkowego w Cieszynie na dz. nr.  
15/2, 15,3.

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani pismo zawiadamiamy, że projektowana lokalizacja określona  
wyżej w zakresie opracowania nie koliduje z siecią stanowiącą własność PSG sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem

STARSZY MISTRZ  
Sieci i Instalacji Gazowych

  
Tomasz Koprek

Faktura za powyższe uzgodnienie zostanie wysłana w późniejszym terminie


Sprawę prowadzi: Specjalista ds. technicznych. Zbigniew Idus

Nr SAP 160067071

Załącznik: 1 plan  
Spełnienie obowiązku informacyjnego  
Kopia: a/a



Sposób posadowienia drenażu opaskowego wzdłuż ściany fundamentowej



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrz  
Gazownia w Cieszynie  
ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyn  
tel. 33 852 02 29 faks 33 851 85 60  
NIP 525 24 96 411  
KRS 0000374001 REGON 142739519

\* przez określony na planie teren  
nie przebiega podziemna sieć  
gazowa

Załącznik do pisma nr  
PSGZA.0157.763.328.19  
z dnia 07.10.2019 r.

Specjalista ds. Technicznych  
*Jolanta*  
Zbigniew Idus

Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej. Opis techniczny jest integralną częścią opracowania, roboty należy prowadzić zgodnie z rysunkami i warunkami określonymi w opisie technicznym.
2. Rzędne sieci na skrzyżowaniach przyjęto jako standardowe. Przed przystąpieniem do prac należy zinwentaryzować je wysokościowo wykonując przekopy kontrolne.
3. Profile rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym.
4. Przed przystąpieniem do prac należy zlecić prowadzenie nadzoru branżowego.
5. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niezainwentaryzowanych sieci których brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestorów sieci. Miejsca skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z normami

Legenda:

- proj. przyłączy kanalizacji wód drenarskich z rur PVC-U Ø200 SDR34 (d1-d2)
- proj. instalacja drenażu z rur Ø126 z filtrem z włókna kokosowego (d2-d3, d2-d4)
- proj. rura ochronna dwudzielna na kablu energetycznym/telekomunikacyjnym

<b>A3</b>		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA, tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgltwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl	
TEMAT PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY RENOWACJI ELEWACJI BASTEI PÓŁNOCNEJ KOMPLEKSU WÓRZA ZAMKOWEGO W CIESZYNIE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Aleksander Mazur nr upr. SLK/4278/POOS/12
ADRES:	CIESZYN, DZIAŁKA 15/3	SPRAWDZAJĄCY	
TEMAT RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DRENAŻ OPASKOWY		
INWESTOR:	GINIA CIESZYN 43-400 CIESZYN, RYNEK 1		
FAZA/BRANŻA:	PBW/ARCH	DATA:	lipiec 2019
		SKALA:	1 : 500
		NR RYSUNKU:	D / 1



### **SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: [iodo@psgaz.pl](mailto:iodo@psgaz.pl).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zawartej umowy lub działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b) w celu:

- określenia warunków przyłączenia do sieci gazowej i będą przechowywane do czasu realizacji usługi przyłączenia do sieci lub do momentu uzyskania informacji o zmianie osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości,
- realizacji usługi przyłączenia do sieci gazowej i usługi dystrybucji i będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia roszczeń związanych z umową,
- obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń i będą przechowywane przez okres 3 lat od daty zakończenia sprawy,

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora (RODO Art. 6, ust. 1, lit. f) w celu:

- prognozowania poboru oraz dokonywania analiz, koncepcji i strategii na potrzeby Spółki i zapewnienia właściwego poziomu świadczenia usługi i będą anonimizowane po opracowaniu produktu finalnego,
- przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych i będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu czynności,
- windykacji technicznej majątku oraz windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności i będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należność została uregulowana.

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom realizującym usługi przyłączenia, kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości określenia warunków przyłączenia i realizacji przedmiotu umowy.