

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	WSS62V9128
NO_DOC_EXT:	2019-126788
SOFTWARE VERSION:	9.11.2
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
221964385

Al. Jana Pawła II 50

Gdańsk

80-462

Polska

Osoba do kontaktów: Dział zamówień publicznych

Tel.: +48 587684281

E-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl

Faks: +48 587684286

Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.copernicus.gda.pl

Adres profilu nabywcy: <https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Dostawa materiałów opatrunkowych.

Numer referencyjny: D10.251.52.C.2019

II.1.2) **Główny kod CPV**

33141110

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych na 24 miesiące (poza pakietem 52- 12 miesięcy) (CPV: 33141110-4 - opatrunki, 33141116-6- zestawy opatrunkowe)

Przedmiot zamówienia składa się z 53 pakietów.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego oraz ilości – zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, który Wykonawca załącza do oferty. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

3.Określone w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów oraz posiadanych środków finansowych. Ilości te mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb. Zamawiający, zależnie od bieżących potrzeb, zastrzega sobie możliwość

do zmian w ilościach poszczególnych pozycji asortymentu zamawianego produktu tj. przesunąć ilościowych pozycji wskazanych w Formularzu Cenowym, w ramach ogólnej umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
11/09/2019
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: WSS62V9128
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-112792
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 156-384782
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/08/2019

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis przedmiotu zamówienia

Zamiast:

PRZYLEPCE NA ROLCE PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W WARUNKACH ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH I AMBULATORYJNYCH.

- 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego oraz ilości – zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, który Wykonawca załącza do oferty. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.
- 2.Określone w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów oraz posiadanych środków finansowych. Ilości te mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb. Zamawiający, zależnie od bieżących potrzeb, zastrzega sobie możliwość do zmian w ilościach poszczególnych pozycji asortymentu zamawianego produktu tj. przesunąć ilościowych pozycji wskazanych w Formularzu Cenowym, w ramach ogólnej umowy.
- 3.Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 4.Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z2017 r., poz. 211, z późn. zm.)- jeżeli dotyczy.
- 5.Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy zawarty w zał. 6 do SIWZ (sprzedaż).
- 6.W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) wskazania znaku towarowego,patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania

równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Powinno być:

PRZYLEPCE NA ROLCE LUB SZPULCE PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W WARUNKACH ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH I AMBULATORYJNYCH

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego oraz ilości – zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, który Wykonawca załącza do oferty. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.
2. Określone w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów oraz posiadanych środków finansowych. Ilości te mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb. Zamawiający, zależnie od bieżących potrzeb, zastrzega sobie możliwość do zmian w ilościach poszczególnych pozycji asortymentu zamawianego produktu tj. przesunięć ilościowych pozycji wskazanych w Formularzu Cenowym, w ramach ogólnej umowy.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z2017 r., poz. 211, z późn. zm.)- jeżeli dotyczy.
5. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy zawarty w zał. 6 do SIWZ (sprzedaż).
6. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 36

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Gaza opatrunkowa min. 13-nitkowa, 90cmx100m.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego oraz ilości – zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, który Wykonawca załącza do oferty. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.
2. Określone w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów oraz posiadanych środków finansowych. Ilości te mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb. Zamawiający, zależnie od bieżących potrzeb, zastrzega sobie możliwość do zmian w ilościach poszczególnych pozycji asortymentu zamawianego produktu tj. przesunięć ilościowych pozycji wskazanych w Formularzu Cenowym, w ramach ogólnej umowy.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z2017 r., poz. 211, z późn. zm.)- jeżeli dotyczy.
5. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy zawarty w zał. 6 do SIWZ (sprzedaż).

6. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Powinno być:

Gaza opatrunkowa min. 13-nitkowa, 90cmx100m lub 90cmx200cm z odpowiednim przeliczeniem ilości.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego oraz ilości – zawarte są w zał. nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, który Wykonawca załącza do oferty. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

2. Określone w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów oraz posiadanych środków finansowych. Ilości te mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb. Zamawiający, zależnie od bieżących potrzeb, zastrzega sobie możliwość do zmian w ilościach poszczególnych pozycji asortymentu zamawianego produktu tj. przesunięć ilościowych pozycji wskazanych w Formularzu Cenowym, w ramach ogólnej umowy.

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 211, z późn. zm.)- jeżeli dotyczy.

5. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy zawarty w zał. 6 do SIWZ (sprzedaż).

6. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 16/09/2019

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 27/09/2019

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 16/09/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/09/2019
Czas lokalny: 11:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**