II–etap:
Zakres: – termomodernizacja.
(I–piętro)

Przebudowa byłego lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne

Strop REI30

Wyrzutnia dachowa cylindryczna ∅100

Istniejące ogrodzenie betonowe

L=6,3m

+3,24

3°/5%

Oznaczenia:

- ściany istniejące
- ściany i elementy nowoprojektowane
- ściany i elementy do wyburzenia
- REI60 Ściana – wydzielenie ppoż
- ø160 H A1 – anemostat p.poż. – zawór odcinający BX–1H EIS60 w wersji dymoszczelnej wyposażony w wyzwalacz topikowy, 50cm nad ziemią

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ i POWIERZCHNI:

P.UŻYTKOWA: / POW.POS.:

Nr. pom.:	Nazwa pomieszczenia:	Pow. m2
–		
2/1	**KLATKA SCHODOWA /istniejąca/** Lastrico i PCW /istn/proj/	34,43
2/2	**SALA LEKCYJNA /istniejąca/** Wykładzina PCW /istn/	54,09
2/3	**SALA LEKCYJNA /istniejąca/** Wykładzina PCW /istn/	54,04
2/4	**W.C.–M** Wykładzina np. Tarkett /proj/	7,70
2/5	**KOMUNIKACJA** Pos ceram na kleju /proj/	8,23
2/6	**W.C.–D** Wykładzina np. Tarkett /proj/	5,90
2/7	**POKÓJ SOCJALNY** Wykładzina np. Tarkett /proj/	11,89
2/8	**SALA LEKCYJNA** Wykładzina np. Tarkett /proj/	42,27
2/9	**SALA LEKCYJNA** Wykładzina np. Tarkett /proj/	43,73
	Pow użytkowa: 262,28m2	
	Pow posadzki: 262,28m2	

RYSUNEK: **II–etap** RZUT I–PIĘTRA

PT przebudowy części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy wraz z termomodernizacją
Inwestor: Gmina Łubniany
46–024 Łubniany, ul. Opolska 104
Adres: 46–024 Brynica, ul. Powstańców Śląskich 47
dz nr: 552/230 ob. 0010 Brynica

Projektant: Architektura:
mgr inż arch Maria Słota – Puda
Opole 45–793 ul. Szymanowskiego 5/2
tel.: 077/4744–997, tel.kom.: 06000 71118
Uprawn. Nr. 23/86/Op , Izba: OP–0078

Sprawdził:
mgr inż arch Jadwiga Bartnik
Uprawn. Nr. 58/88/Op , Izba: OP–0039

SKALA	DATA:	ETAP:	BRANŻA:	RYS. NR.
1:100	06.2023r	PT	Architektura	4/A

Opracowanie chronione jest ustawą z dnia 04.02.1994 r. "O prawie autorskim i prawach pokrewnych"