



Wrocław, 08.05.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Powiatu Będzińskiego

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

### **NR 50/2024/Będzin**

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Będzińskiego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/podaje wyjaśnienia do SWZ:

#### **Pytanie 1:**

Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

**Odpowiedź: Szkodowość została sporządzona na dzień 19.01.2024 r., 22.01.2024 r., 14.02.2024 r., a następnie była aktualizowana. Ostatnie zaświadczenia datowane są na dzień 12.03.2024 r.**

#### **Pytanie 2:**

W przypadku, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na 1 miesiąc przed ogłoszeniem postępowania, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.**

#### **Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ryzyk komunikacyjnych w roku 2024 nie wystąpiły szkody ani nie założono rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 4:**

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje, jednocześnie wskazuje, iż wnioskowane dane znajdują się w załączniku nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.**



**Pytanie 5:**

Czy podmioty zgłoszone teraz do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 6:**

Czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 7:**

Czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń, prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia jest analogiczny do aktualnie obowiązującego.**

**Pytanie 8:**

W przypadku wystąpienia różnic, o których mowa w 3 powyższych pytaniach, prosimy o informację o ewentualnych szkodach i roszczeniach z ryzyk, które nie były ubezpieczone w ostatnich 3 latach.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie było wskazanych różnic.**

**Pytanie 9:**

Jakie franszyzy lub udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat?

Odpowiedź: W ostatnich 3 latach miały zastosowanie następujące franszyzy:

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w aktualnych umowach ubezpieczenia nie miały zastosowania franszyzy ani udziały własne.**

**Pytanie 10:**

Prosimy o informację, czy w ostatnich 3 latach w zakresie ubezpieczenia OC, miały miejsce lub zostały zgłoszone wypadki śmiertelne, a jeżeli tak, to jakie były z tego tytułu wypłaty lub jaki jest poziom założonych rezerw, w tym też rezerwy na renty?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ostatnich 3 latach nie miały miejsca lub nie zostały zgłoszone wypadki śmiertelne.**

**Pytanie 11:**

Prosimy o informację, czy w ostatnich 3 latach z tyt. OC Ubezpieczonych wystąpiły szkody, których wartość jednostkowa przekroczyła 50 000 zł? Jeśli tak, to prosimy o wykaz tych szkód z podaniem dokładnej wartości (wypłata, rezerwa, oszacowanie, renta), daty zdarzenia, rodzaju szkody i okoliczności zdarzenia (przyczyny).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wystąpiły szkody o wartości jednostkowej przekraczającej 50 000 zł. Najwyższa wartość wypłaconego odszkodowania wynosiła 18 000 zł.**



**Pytanie 12:**

Prosimy o informację, w jakim ujęciu przedstawiono szkodowość – wg daty zdarzenia powodującego szkodę, daty powstania szkody, daty zgłoszenia szkody, daty wypłaty odszkodowania lub założenia rezerwy szkodowej lub oszacowania?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość wykazano wg daty powstania szkody.**

**Pytanie 13:**

Prosimy o udostępnienie detalicznego wykazu szkód z tytułu ubezpieczenia OC.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane znajdują się w załączniku nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.**

**Pytanie 14:**

Czy Zamawiający podjął działania zmierzające do zmniejszenia częstotliwości oraz wysokości roszczeń z tytułu ubezpieczenia OC? Jakież?

**Odpowiedź: Powiatowy Zarząd Dróg wykonuje na bieżąco zadania poprawiające jakość i stan dróg i chodników poprzez modernizację, remonty, przebudowy, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia szkód i roszczeń.**

**Pytanie 15:**

Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 16:**

Prosimy o doprecyzowanie, że gdziekolwiek w SWZ lub umowie mowa jest o kosztach lub wydatkach, to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane oraz związane ze zdarzeniem objętym okresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 17:**

Prosimy o potwierdzenie, że:

- a) gdziekolwiek mowa jest o limitach, to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- b) gdziekolwiek w części dotyczącej ubezpieczeń mienia mowa jest o limitach, to są to limity ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka.
- c) limity odpowiedzialności są wspólne dla ryzyk, których dotyczą
- d) wszystkie limity wskazane w SWZ dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych wskazanych w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 18:**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub określają go w innej wysokości.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 19:**

W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”. W przeciwnym wypadku, prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk nazwanych.

**Odpowiedź: Potwierdzamy, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk nazwanych.**

**Pytanie 20:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 21:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp. (ochroną objęte są wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczonego).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 22:**

Czy począwszy od roku 1997 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe? Czy lokalizacje, w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia są zagrożone powodzią/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody powodziowe.**

**Pytanie 23:**

Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?



**Odpowiedź: Zamawiający informuje zgodnie z poniższym:**

- 1) **Starostwo Powiatowe ul. Ignacego Krasickiego 17**  
**Parking przy budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie – podtopienie w 2022r. spowodowane obfitymi opadami atmosferycznymi. Działania prewencyjne – hydroizolacja.**
- 2) **Powiatowy Urząd Pracy ul. Ignacego Krasickiego 17a**
  - W 2016 roku na skutek obfitych opadów atmosferycznych, które spowodowały przedostanie się wody przez ścianę budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie zalaniu uległa sala konferencyjna znajdująca się na poziomie piwnic. Na skutek zgłoszonej do ubezpieczyciela szkody wypłacone zostało odszkodowanie w kwocie 2.203,50 zł.
  - W 2019 roku przez obfite opady atmosferyczne zalaniu uległa sala konferencyjna na której znajdował się sprzęt elektroniczny, który uległ zniszczeniu. Na skutek zgłoszonej do ubezpieczyciela szkody wypłacone zostało odszkodowanie w kwocie 12.406,38 zł.
  - Po wyżej wymienionych szkodach sala została całkowicie wyłączona z użytku dodatkowo czyszczone są studzienki kanalizacyjne oraz rynny przylegające do ścian budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.

**Pytanie 24:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 25:**

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego (jako podlimit ryzyka powodzi).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podlimit w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 26:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 27:**

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

**Odpowiedź: W chwili obecnej trwają następujące inwestycje, budowy, remonty, modernizacje:**

**a) Poprawa bezpieczeństwa użytkowego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie,**



**ul. Mickiewicza 2 – Remont i przebudowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową oraz przebudowa pozostałych instalacji wewnętrznych (elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, hydrantowej).**

**Roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę. Prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.**

**b) Budowa tężni solankowej na terenie PZZOZ w Będzinie wraz z zagospodarowaniem terenu. Roboty budowlane wymagają zgłoszenia. Prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.**

**c) Obecnie prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg inwestycje, remonty i modernizacje nie wymagają pozwolenia na budowę i nie naruszają konstrukcji nośnej obiektów.**

#### **Pytanie 28:**

Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.

#### **Odpowiedź:**

**a) Wymiana źródła ogrzewania w budynkach oświatowych: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi.**

**Roboty budowlane związane z budową kotłowni gazowej. Wartość robót budowlanych będzie znana po sporządzeniu dokumentacji projektowej. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025, na powyższe zadanie zabezpieczono 600 000 zł.**

**b) Modernizacja bazy sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie. Zakres robót będzie obejmował między innymi: przebudowę oraz rozbudowę segmentu G budynku szkoły mieszczącego salę gimnastyczną z zapleczem, przebudowę placu, chodników i dojść do budynku z budową schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, przebudowę zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej od strony południowej budynku, remont sali gimnastycznej w segmencie F, budowę siłowni zewnętrznej w istniejącym patio szkolnym. Na niniejsze przedsięwzięcie w WPF Powiatu Będzińskiego na lata 2024-2025 zabezpieczono 7 000 000,00 zł. Wartość robót budowlanych będzie znana po wyłonieniu wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.**

**c) Modernizacja bazy sportowej w ZSOiT w Czeladzi. W ramach inwestycji planuje się modernizację basenu szkolnego wraz z budową nowej niecki basenu, wymianę**

**nawierzchni boiska Orlik oraz budowę wojskowego toru przeszkód. W WPF na lata 2024**

**– 2026 na niniejsze przedsięwzięcie zabezpieczono 4 700 000,00 zł.**

**d) Budowa strefy rekreacyjno-sportowej oraz rewitalizacja założeń parkowych przy Domu Pomocy Społecznej w Będzinie. W ramach niniejszej inwestycji Zamawiający planuje między innymi rewitalizację założeń zabytkowego parku przy pałacu Ciechanowskich (pozwolenie na budowę), w ramach której należy przywrócić dawne założenia parkowe. Szczegółowy zakres prac, jak i wartość będzie znana po**



opracowaniu dokumentacji projektowej. Na niniejsze zadanie w WPF na lata 2024-2026 zabezpieczono 4 500 000zł

e) Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Powiatu Będzińskiego. Zakres prac obejmował będzie modernizację dachów na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu (pozwolenie na budowę), Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi (bez pozwolenia na budowę), I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie (bez pozwolenia na budowę). W WPF na lata 2024-2025 zabezpieczono kwotę 1 500 000 zł.

f) Transformacja szkół przyszłością regionu – rozwój szkolnictwa zawodowego. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego planowana jest modernizacja pracowni nauki zawodu w ZSOiT w Siewierzu i Wojkowicach. Ponadto dobudowane zostaną windy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Środki zabezpieczone na ww. zadanie według Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2025 to kwota 6 849 000 zł. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania środków unijnych.

g) Rozwój usług społecznych w Powiecie Będzińskim – modernizacja budynku przy ul. Sieleckiej 11 w Będzinie. W ramach niniejszego przedsięwzięcia planowane jest gruntowna modernizacja budynku w zakresie wymiany dachu, wymiany stropów, instalacji wewnętrznych, termomodernizacja oraz dobudowa windy. W WPF na lata 2024-2026 na niniejsze zadanie zaplanowano 6 700 000 zł

h) Powiatowy Zarząd Dróg: W okresie ubezpieczenia wykonywane będą różnego rodzaju inwestycje na drogach powiatowych, które będą wymagały ich zgłoszenia do Wydziału Architektury bądź uzyskania pozwolenia na budowę. Nie jesteśmy w stanie wskazać ich zakresu, gdyż plan pracy i budżet jest ustalany corocznie w grudniu danego roku.

#### **Pytanie 29:**

Prosimy o informację, czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. mosty, nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obiekty mostowe wykazane w załączniku nr 8 do SWZ Rejestry majątku, nie są obiektami hydrotechnicznymi.**

#### **Pytanie 30:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów dróg publicznych w systemie sum stałych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 31:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące) w systemie sum stałych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 32:**

W związku z udostępnieniem pliku *Wykaz obiektów mostowych 2024* oraz *Wykaz wiaduktów i przepustów 2024* z arkuszem pn. *Mosty, wiadukty* prosimy o ujednoczenie informacji o obiektach mostowych. Czy dane w odrębnych plikach dotyczą różnych obiektów, czy dane te się pokrywają? Jeśli się pokrywają, to w jakim zakresie dane z jednego pliku dotyczą obiektów z drugiego?

**Odpowiedź: Zamawiający załącza ujednoczony wykaz wszystkich obiektów mostowych – „Wykaz obiektów mostowych 2024 - aktualizacja”.**

**Pytanie 33:**

W pliku pn. *Wykaz obiektów mostowych 2024*, prosimy o podanie wartości poszczególnych mostów, długości przęseł, opisu stanu technicznego, roku budowy i konstrukcji.

**Odpowiedź: Zamawiający załącza tabelę „Wykaz obiektów mostowych 2024 - aktualizacja” z danymi.**

**Pytanie 34:**

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla składników infrastruktury mostowej - proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 35:**

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla składników infrastruktury drogowej - proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 36:**

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 37:**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie 38:**

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 39:**

Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaju naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 40:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienia znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia ww. mienia.**

**Pytanie 41:**

W związku z informacją podaną SWZ o włączeniu do ubezpieczenia kolektorów słonecznych, solarów i ogniw fotowoltaicznych, prosimy o informację jaka jest łączna wartość tego mienia? Czy wartość ta została uwzględniona w wykazach mienia?

**Odpowiedź: Wartość inwestycji dotyczących montażu paneli fotowoltaicznych:**

- Powiatowy Urząd Pracy - całkowita wartość inwestycji – 167 303,97 zł, w tym dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych – 147 585,34 zł

- Dom Pomocy Społecznej – całkowita wartość inwestycji – 87 069,24 zł, w tym dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych – 63 000,00 zł

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – całkowita wartość inwestycji -



100 901,57 zł, w tym dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych – 80 152,95 zł  
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – całkowita wartość inwestycji – 110 224,98 zł, w tym dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych – 89 476,35 zł  
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi – całkowita wartość inwestycji – 150 931,82 zł, w tym dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych – 131 728,20 zł  
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - wartość instalacji solarnej, zgodnie z posiadanymi dokumentami archiwalnymi – 125 249,60 zł.

**Pytanie 42:**

Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację, jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują się obiekty użytkowane sezonowo.**

**Pytanie 43:**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- budynki przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe, to prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia na FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż został zgłoszony budynek w złym stanie technicznym na terenie szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie. Budynek gospodarczy, wartość ubezpieczenia 22 500 zł. Budynek pozostaje zamknięty na kłódkę i zabezpieczony taśmą. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie ochrony do zakresu FLEXA+powódź dla budynków w złym i awaryjnym stanie technicznym oraz przeznaczonych do rozbiórki. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 44:**

W związku z zapisem SWZ o zgłoszeniu do ubezpieczenia budynków/lokali nieużytkowanych powyżej 30 dni, prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania oraz planach co do zagospodarowania obiektu w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Budynki nieużytkowane Skarbu Państwa:**

- lokalizacja i wartość zgodne z wykazem
- pozamykane za pomocą kłódki lub zamka
- wszystkie media w budynku odłączone



**-budynki nie zostały wyłączone z użytkowania, na dzień dzisiejszy są niezagospodarowane**

**Budynek na terenie szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie**

**-budynek gospodarczy na terenie placu szkolnego, wartość budynku 22.500,00zł**

**-budynek zamknięty na kłódkę o zabezpieczony taśmą**

**-wszystkie media w budynku zostały odłączone**

**-budynek zniszczony nadający się do rozbiórki. Brak środków w budżecie potrzebnych do rozbiórki.**

**Pytanie 45:**

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie na obecnym etapie postępowania.**

**Pytanie 46:**

W odniesieniu do budynków wyłączonych z użytkowania prosimy o ograniczenie do FLEXA (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 47:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia w trakcie okresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym, przyjęcie takich budynków do ubezpieczenia będzie wymagało zgody Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww. mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wyłącznie dla budynków w złym stanie technicznym, w pozostałym zakresie nie potwierdza.**

**Pytanie 48:**

Dla obiektów wyłączonych z użytkowania, pustostanów oraz budynków w złym stanie technicznym - prosimy o dokonanie modyfikacji SWZ w postaci wyłączenia stosowania klauzul dodatkowych zwiększających odpowiedzialność Ubezpieczyciela ponad sumę ubezpieczenia/ limit odpowiedzialności.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 49:**

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów mienie znajdujące się na terenie wysypiska, składowiska odpadów? Jeśli tak, jaka jest jego wartość? W jaki sposób zabezpieczona przeciwpożarowo jest ta lokalizacja?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takiego mienia.**



**Pytanie 50:**

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów mienie znajdujące się na terenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych? Jeśli tak, jaka jest jego wartość? W jaki sposób zabezpieczona przeciwpożarowo jest ta lokalizacja?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takiego mienia.**

**Pytanie 51:**

Prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia w największej lokalizacji (suma ubezpieczenia budynków wraz z mieniem się w nim znajdującym). Powyższe jest niezbędne w celu oszacowania wartości PML przez Wykonawcę.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane udostępnione zostały w załączniku nr 8 do SWZ Rejestry majątku.**

**Pytanie 52:**

Prosimy o potwierdzenie, że budynki podlegające ubezpieczeniu oraz budynki, w których znajduje się zgłoszone do ubezpieczenia mienie nie są budynkami o konstrukcji drewnianej oraz nie są kryte palnie tj. drewnem, słomą, łupkami itp. Jeśli Zamawiający zgłasza taki rodzaj mienia, prosimy o wskazanie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, jednocześnie informuje, że budynki Skarbu Państwa zgodnie z wykazem, w którym wskazano konstrukcje dachu. W budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie więźba dachowa drewniana kryta papą. Sufity częściowo z trzciny. Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Ostoja" jest pokryty dachem o konstrukcji drewnianej oraz poszczególne kondygnacje budynku mają stropy z tzw. podsiębitką.**

**Pytanie 53:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, jednocześnie informuje, iż budynki Skarbu Państwa zostały udostępnione w wykazie, w którym wskazano konstrukcje dachu. W budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie więźba dachowa drewniana kryta papą. Sufity częściowo z trzciny. Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Ostoja" jest pokryty dachem o konstrukcji drewnianej oraz poszczególne kondygnacje budynku mają stropy z tzw. podsiębitką. Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi czy w przyszłości nie będzie konieczności zgłaszania do ubezpieczenia wskazanych budynków.**

**Pytanie 54:**

W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie od wszystkich ryzyk nr 4 i 5 (tymczasowe magazynowanie lub przerwa w eksploatacja oraz ubezpieczenie od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji) – prosimy o wprowadzenie limitu czasowego. Proponujemy 6 miesięcy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 55:**

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 56:**

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o rozważenie wprowadzenie limitu kwotowego dla klauzuli w wysokości:

- 20% wartości mienia zgłoszonego na początku umowy ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów,

- 20% wartości sprzętu elektronicznego zgłoszonego na początku umowy ubezpieczenia nie więcej niż 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk lub inne akceptowalne przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, iż dla sprzętu elektronicznego wyraża zgodę na limit 20% nie więcej niż 5 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 57:**

Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit?

**Odpowiedź: Zamawiający na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości udzielić odpowiedzi na pytanie. Jednocześnie informuje, iż planowane inwestycje ujęte zostały na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie 58:**

Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegotiację stawki ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 59:**

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia. Proponujemy 2.000.000 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 5 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 60:**

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o potwierdzenie, że zakres klauzuli nie obejmuje prac, które:

- a. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,



- b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- c. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Dodatkowo z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a. katastrofy budowlanej,
- b. wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie „naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli” oraz szkód powstałych w skutek katastrofy budowlanej i wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 61:**

Prosimy o obniżenie podlimitu dla szkód powstałych wskutek pomalowania (klauzula dewastacji) – proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 62:**

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 63:**

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia wyłączonego z eksploatacji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 64:**

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia w złym stanie technicznym lub przeznaczonego do rozbiórki.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 65:**

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności np. 30% SU mienia które uległo szkodzie nie więcej niż limit określony w treści klauzuli.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 66:**

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wyłączenie z treści sformułowania „*Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji*”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 67:**

Klauzula szkód elektrycznych - prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

*Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:*

*a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,*

*b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,*

*c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,*

*d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,*

*e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,*

*f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),*

*g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,*

*h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenia w pkt. b, c, d, e, f, g. Z zastrzeżeniem dla pkt. b oraz g „o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 68:**

Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 69:**

Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 70:**

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 71:**

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu niniejszej klauzuli limitów określonych dla ryzyka kradzieży zwykłej, w klauzulach dodatkowych, w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (str. 12-14, załącznika nr 1 do SWZ), w tym dla limitów określonych dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 72:**

Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Klauzula stoi w sprzeczności z zapisami klauzuli ograniczenia zasady proporcji i klauzuli Leeway'a wskazanych również jako klauzule obligatoryjne. Zastosowanie w umowie wszystkich wnioskowanych klauzul może powodować trudności interpretacyjne przy likwidacji szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 73:**

Klauzula zniesienia zasady proporcji – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu *o ile zadeklarowana suma ubezpieczenia nie została zaniżona w stosunku do wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 74:**

Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z klauzuli zawierać się będą w sumie ubezpieczenia przedmiotu, który uległ szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 75:**

W przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 76:**

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o potwierdzenie, że z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- a. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- b. w budynkach przeznaczonych do rozbioru, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.





- c. która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenia w pkt. b oraz c. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 77:**

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 78:**

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki zabytkowe? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które to budynki i jaka jest ich wartość?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z poniższym:**

- 1) Budynek szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie – wartość 3 967 997,13zł
- 2) Budynek przy ul. Mickiewicza 2 w Będzinie – wartość 2 039 213,83zł
- 3) Budynek przy ul. Chopina 1 w Będzinie – wartość 3 537 560,86zł

**Pytanie 79:**

Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwany zakres terytorialny dla ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia obejmuje wyłącznie terytorium RP. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wyłączenie z zakresu szkód wyrządzonych na terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, a także na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy oraz obszarów innych państw, na których toczą się działania wojenne.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 80:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów i imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 81:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej, w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów i imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami,



nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 82:**

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 83:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 84:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Pakiet I) nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 85:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 86:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością stacji sanitarno-epidemiologicznych

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 87:**

Prosimy o potwierdzenie, że w żadnym wypadku intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód podlegających jakimkolwiek obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 88:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek statkami powietrznymi (w tym bezzałogowe statki powietrzne).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 89:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek sprzętem pływającym o ile nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 90:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 91:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 92:**

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy polegającej na aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia nie dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia OC. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o potwierdzenie, że taka zmiana w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia OC, a w szczególności podniesienia sumy gwarancyjnej i objęcia ochroną działalności innej niż przyjęta na początku umowy, wymaga zgody obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 93:**

Prosimy o potwierdzenie, że w kontekście wnioskowanego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmiianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie 94:**

Prosimy o wykreślenie z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia OC, ewentualnie przeniesienie do zakresu fakultatywnego, ryzyka związanego z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkody osobowe.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 95:**

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia OC ryzyka związanego z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkody osobowe, to prosimy o ograniczenie go do szkód związanych tylko z przetwarzaniem danych osobowych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 96:**

Z ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami prosimy o wyłączenie szkód mających charakter czystych strat finansowych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 97:**

Prosimy o podanie informacji:

- jaki jest stan dróg,
- kiedy były prowadzone ostatnie remonty,
- czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiegokolwiek modernizacje dróg?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje zgodnie z poniższym:**

- **0,8% wszystkich dróg jest w stanie bardzo dobrym, 18,16% wszystkich dróg jest w stanie dobrym, 46,83% wszystkich dróg jest w stanie zadowolającym, 30,38% wszystkich dróg jest w stanie niezadowolającym i 3,83% wszystkich dróg jest w stanie złym.**

- **Remonty wykonywane są na bieżąco w ciągu roku według potrzeb i możliwości finansowych.**

- **Tak.**

**Pytanie 98:**

Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż budżet na prace remontowe jest planowany na dany rok z góry i w razie konieczności zwiększany wg aktualnego zapotrzebowania.**

**Pytanie 99:**

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczający jest obowiązany do:



- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów „prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność” oraz „stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”. W pozostałym zakresie brak zgody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 100:**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu OC z tyt. administrowania drogami – proponujemy 1000 zł w każdej szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 101:**

W odniesieniu do ubezpieczenia OC działalności, prosimy o potwierdzenie, że:

- a) podlimity określone w SWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wyższej sumy gwarancyjnej
- b) niższe podlimity wskazane wyraźnie w SWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od innych podlimitów określonych dla pozostałych ryzyk.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 102:**

Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej OC wyłączone są następujące rodzaje działalności:

1. transport zbiorowy, publiczny, w tym szynowy i kolejkami linowymi; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: rodzaj wykonywanego transportu, łączna długość obsługiwanych linii, liczba, rodzaj i stan techniczny taboru, w przypadku transportu szynowego i kolejkami linowymi – stan techniczny infrastruktury, a także w jakim zakresie Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność z tytułu danych rodzajów transportu (np. jest tylko właścicielem infrastruktury)
2. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
3. odbiór i oczyszczanie ścieków



4. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje, który z ubezpieczonych prowadzi tę działalność i gdzie są przewożone te odpady
5. odbiór odpadów niebezpiecznych; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który z Ubezpieczonych prowadzi tę działalność, rodzaj odpadów i gdzie są przewożone
6. wytwarzanie, dystrybucja i dostarczanie energii cieplnej (nie dotyczy kotłowni przydomowych ewentualnie obsługujących kilka budynków); w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który Ubezpieczony prowadzi tę działalność, ilość, wiek ciepłowni/elektrociepłowni, rodzaj wykorzystywanego paliwa, w tym ile % stanowi węgiel, liczba i struktura odbiorców energii
7. lotnicza, w tym także posiadanie, użytkowanie statków powietrznych, pasów startowych, lądowisk, hangarów, portów lotniczych, a także zarządzanie lub administrowanie tymi obiektami; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informację, który Ubezpieczony i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 103:**

W przypadku braku potwierdzenia dot. punktów 2 i 3 powyżej, prosimy o informację o długości i stanie technicznym sieci wodno-kanalizacyjnych, ile % sieci wyremontowano lub zbudowano w ostatnich 10 latach, czy w ostatnich 3 latach miały miejsce duże awarie i ile ich było, nawet jeśli nie zgłoszono żadnych roszczeń.

**Odpowiedź: Nie dotyczy z uwagi na odpowiedź na pytanie 102.**

**Pytanie 104:**

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (§ 4 projektowanych postanowień umowy), a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,
- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
- podwyższenia sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC,
- zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego,

wymaga zgody obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 105:**

Prosimy o usunięcie z wzoru umowy zapisów dotyczących kar umownych (§6 ust. 3 wzoru umowy - Pakiet I, II).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów dotyczących kar umownych.**



**Pytanie 106:**

Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 107:**

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

*„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy*

*1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 50% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub*

*2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub*

*3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub*

*4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji*

*Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.*

*Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

*Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 108:**


Prosimy o zmodyfikowanie treści klauzul/postanowień dodatkowych poprzez poprzedzenie treści każdej/każdego z nich zapisem:

*„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:”*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 109:**

Prosimy o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do okres ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SWZ:

**KLAUZULA WYPOWIEDZENIA**

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danej grupy ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana z badanej grupy ubezpieczenia oddzielnie pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40 % - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek grupy ubezpieczenia w której został przekroczony próg szkodowy. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 110:**

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca prosimy o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.





**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 111:**

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca prosimy o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43.**

**Pytanie 112:**

Prosimy o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca prosimy o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 113:**

Prosimy o informację czy na terenie miasta wystąpiła powódź od 2010 r. Jeżeli tak, prosimy o informację na temat okoliczności i wysokości strat.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22.**

**Pytanie 114:**

Prosimy o informację czy szkodowość określona w SWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie likwidował szkód we własnym zakresie.**



**Pytanie 115:**

Prosimy o wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych oraz pustostanów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony nieruchomości-pustostanów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 116:**

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wskazanie wszystkich obiektów będących pustostanami lub budynków bez pozwolenia na użytkowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada budynków wyłączonych z użytkowania, budynki są nie zagospodarowane na dzień dzisiejszy.**

**Pytanie 117:**

Prosimy również o uzupełnienie ww. o wskazanie stanu technicznego i przeznaczenia poszczególnych obiektów/budynków.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie posiadane dane zostały udostępnione w załączniku nr 8 do SWZ Rejestry majątku.**

**Pytanie 118:**

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych, w tym do rozbiórki i innych w złym stanie technicznym m. in. zagrożonych katastrofą budowlaną.

Brak zgody na powyższe może znacząco utrudnić lub nawet uniemożliwić nam złożenie oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie budynków w złym stanie technicznym oraz przeznaczonych do rozbiórki. W pozostałym zakresie brak zgody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 119:**

Prosimy o podanie jaki procent budynków jest o palnej konstrukcji lub posiadający palną konstrukcję dachu pokrytą materiałem palnym.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr**

**Pytanie 120:**

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp. Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 121:**

Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.



**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że na terenie Powiatu Będzińskiego zidentyfikowano jedno osuwisko nr ewidencyjny 43450 w Czeladzi. Osuwisko jest zabezpieczone, ustabilizowane murem oporowym. Do chwili obecnej nie zostały poniesione żadne straty.

**Pytanie 122:**

Prosimy o informację w odniesieniu do budynków drewnianych i o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje zgodnie z poniższym:

- 1) Budynki Skarbu Państwa zgodnie z wykazem w którym podano konstrukcje dachu.
- 2) Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Ostoja" jest o drewnianej konstrukcji o dachu pokrytej papą termozgrzewalną niepalną, drewniane elementy zostały zabezpieczone ognioochronnie, instalacja elektryczna jest oddzielona w niepalnych peszlach.

**Pytanie 123:**

Prosimy o zawężenie zakresu ubezpieczenia składników infrastruktury mostowej np. mosty, wiadukty, itp. zgodnie z zakresem określonym dla infrastruktury drogowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 124:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy przy prowadzeniu definicji powodzi, gdzie podano definicję jako „zalanie ubezpieczonego mienia...” intencją Zamawiającego jest określenie tej definicji jako „zalanie terenu, na którym znajduje się ubezpieczone mienie...”.

Prosimy o rozważenie modyfikacji SWZ i doprecyzowanie definicji, dzięki czemu będzie ona bardziej czytelna.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 125:**

Prosimy o modyfikację SWZ w odniesieniu do definicji naporu śniegu lub lodu poprzez dodanie poniższego zapisu: „o ile do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wystąpił do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia.”

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest pokrycie ww. szkód.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.



**Pytanie 126:**

Odnosnie poniższego mienia na I ryzyko prosimy o podanie szacunkowej maksymalnej wartości mienia jakie posiada klient w tych kategoriach.

- Składniki infrastruktury drogowej np. znaki drogowe i informacyjne, słupy oświetleniowe, bariery, bariery drogowe, ogrodzenia, parkany, wiaty itp.
- Infrastruktura drogowa np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp
- Infrastruktura mostowa np. mosty, wiadukty itp.
- Obiekty małej architektury.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w SWZ oraz załącznikach do SWZ, wykazał aktualne dane. Jednocześnie wskazuje, iż nie posiada wnioskowanego oszacowania.**

**Pytanie 127:**

Dla infrastruktury drogowej i mostowej prosimy o ograniczenie zakresu ochrony do następujących ryzyk: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, zalanie, grad, deszcz nawalny, śnieg, lód, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, trzęsienie ziemi, dym i sadza, huk ponaddzwiękowy, uderzenie pojazdu, upadek drzew, budynków i budowli lub ich części, ryzyko przepięć, zniszczenie mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej, prowadzonej w związku ze szkodą w mieniu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 128:**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód dotyczących infrastruktury drogowej i mostowej w wysokości: 5%, min. 5.000,00 PLN w każdej szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 129:**

Prosimy o informacje na temat infrastruktury drogowej i mostowej:

- Wykaz dróg i mostów wraz z podaniem wartości szacowanej,
- Stan techniczny poszczególnych dróg i mostów,
- Rok budowy,
- Data przeglądu okresowego w odniesieniu do mostów wraz z informacją czy wystąpiły zastrzeżenia w odniesieniu do użytkowania. Jeśli tak, prosimy o szczegóły.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje zgodnie z poniższym:**

**a. Zamawiający załącza wykaz dróg powiatowych i wykaz obiektów mostowych**

**b. Stan dróg powiatowych: 0,8% wszystkich dróg jest w stanie bardzo dobrym, 18,16% wszystkich dróg jest w stanie dobrym, 46,83% wszystkich dróg jest w stanie zadowolającym, 30,38% wszystkich dróg jest w stanie niezadowolającym i 3,83% wszystkich dróg jest w stanie złym.**

**Stan techniczny mostów zawiera tabela „Wykaz obiektów mostowych 2024 - aktualizacja”.**

**c. Nie posiadamy informacji o roku budowy, ponieważ drogi zostały przekazane PZD w 2001 r. wraz z utworzeniem PZD i od tego czasu były przeprowadzane remonty, modernizacje i przebudowy, nie została natomiast wybudowana żadna nowa droga.**



**d. Dane dotyczące przeglądu Zamawiający podaje w załączniku „Wykaz obiektów mostowych 2024 - aktualizacja”. Nie wystąpiły zastrzeżenia w odniesieniu do użytkowania.**

**Pytanie 130:**

W odniesieniu do **klauzuli składowania** prosimy o zgodę na modyfikację klauzuli i dodania zapisu: w przypadku mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność jeżeli mienie jest składowane powyżej 10 cm nad podłogą.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 131:**

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, znajdujących się poza miejscem ubezpieczenia powyżej 100 m od miejsca ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 132:**

Prosimy o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli katastrofy budowlanej: „Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 133:**

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji prosimy o modyfikację franszyzy redukcyjnej - proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 134:**

Prosimy o informację, czy w odniesieniu do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą Zamawiający zamierza ubezpieczyć sieć napowietrzną. Jeżeli tak, prosimy o podanie jaka jest jej długość, co to za sieć i jakie są jej wartości oraz prosimy o potwierdzenie, że jest ona ubezpieczana w odległości nie większej niż 500 m od ubezpieczanej lokalizacji budynku. Prosimy o podanie historii szkodowej za okres trzech ostatnich lat.

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada sieci napowietrznej i nie będzie takiej ujętej w ubezpieczeniu.**

**Pytanie 135:**

Prosimy o informację czy Zamawiający gospodaruje lub w okresie objętym Zamówieniem zamierza administrować wysypiskiem śmieci oraz sortowaniem i przetwarzaniem odpadów? Jeśli tak to prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia związanych z tą działalnością?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 136:**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5%, nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 137:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. ryzyk cybernetycznych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

**KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 138:**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

**Odpowiedź: Nie dotyczy wobec odpowiedzi na pytanie nr 137.**

**Pytanie 139:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

**KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH**

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 140:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ograniczenia dotyczącego zakresu terytorialnego: Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 141:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. sankcyjnej w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy



taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

**Klauzula sankcyjna**

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 142:**

Dla zapewnienia porównywalności ofert składanych w trybie zamówienia publicznego prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane przez Zamawiającego w SWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień owu Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 143:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach programu ubezpieczenia OC nie oczekuje udzielenia ochrony w zakresie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia ani nadwyżkowej ochrony ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 144:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Odpowiedzialność Cywilnej nie obejmuje szkód objętych odpowiedzialnością z obowiązkowych polis OC zawodowej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 145:**

W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia czystych strat finansowych.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 96.**

**Pytanie 146:**

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzenia działalności i posiadanego mienia zwracamy się z prośbą o zgodę na modyfikację franszyzy redukcyjnej - proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.





**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 147:**

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres odpowiedzialności OC nie obejmuje szkód spowodowanych osunięciem lub osłabieniem nośności gruntu wskutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych, konserwacyjnych lub innych podobnych czynności.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 148:**

Prosimy o potwierdzeniem, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 149:**

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w zakresie OC w pokryciu szkód z tytułu zalań dachowych są tylko szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego, za które ponosi on odpowiedzialność.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 150:**

Prosimy o podanie ilości szkód oraz wysokości szkód z ostatnich 3 lat z tytułu zalań dachowych powstałe w mieniu Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały udostępnione w załączniku nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.**

**Pytanie 151:**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku, nieszczelną stolarkę okienną, kominy, świetliki, itp., spowodowane złym stanem technicznym w wysokości: 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN w każdej szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 152:**

Prosimy o informację czy utrzymaniem dróg zajmuje się Zamawiający we własnym zakresie, czy też utrzymanie dróg jest zlecane do wykonania podmiotom trzecim. Jeśli czynności są zlecane, to czy wymaga się od nich zawarcia ubezpieczenia oc stosownie do wykonywanej działalności?

**Odpowiedź: Utrzymaniem dróg zajmuje się zarówno PZD jak i jest to zlecane podmiotom trzecim. Przy zlecaniu wymaga się od wykonawcy ubezpieczenia oc.**

**Pytanie 153:**

Prosimy o informację jaki jest stan dróg znajdujących się w zarządzie?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 97.**



**Pytanie 154:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wykazane drogi lokalne, bitumiczne, betonowe, tłuczniowe są drogami publicznymi w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Wszystkie wskazane do ubezpieczenia drogi zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych kategorii powiatowej na podstawie Uchwały XXV/245/2001 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 czerwca 2001 r.**

**Pytanie 155:**

W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami prosimy o modyfikację franszyzy redukcyjnej – proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 156:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest objęta ubezpieczeniem jakakolwiek działalność związana z zagospodarowaniem odpadów, ich sortowaniem, przetwarzaniem, utylizacją, składowaniem, itp.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 157:**

Prosimy o informację jakie franszyzy miały zastosowanie w programach ubezpieczenia z ostatnich 3 lat.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.**

**Pytanie 158:**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla oc z tytułu zarządzania drogami oraz dla oc z tytułu utrzymania w należytym stanie terenów zieleni, parków, skwerów, parkingów płatnych/nieodpłatnych, niestrzeżonych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 159:**

Oдноśnie przedmiotu ubezpieczenia: Przenośny sprzęt elektroniczny, prosimy o informację czy sprzęt jest wykorzystany do nauki zdalnej (wykorzystywany przez użytkowników np. uczniów/nauczycieli w obiektach Zamawiającego lub w ich domach). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o możliwość wprowadzenia następujących zmian: Przenośny sprzęt elektroniczny zakupiony do zdalnej nauki (wykorzystywany przez użytkowników np. uczniów/nauczycieli w obiektach Zamawiającego lub w ich domach) – wprowadzenie oddzielnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia (np. zestaw komputerowy, laptop itp.) użytkowanego poza miejscem ubezpieczenia udziału własnego w wysokości 500 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 160:**

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 161:**

W odniesieniu do klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zmianę wyznaczenia terminu oględzin z jednego dnia roboczego na 3 dni robocze.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 162:**

W odniesieniu do klauzuli robót budowlano-montażowych, prosimy o informacje jakie prace i o jakiej jednostkowej wartości zamierza Zamawiający wykonywać w okresie objętym zamówieniem.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie roboty budowlano-montażowe ujęte zostały w planie postępowań na stronie Zamawiającego.**

**Pytanie 163:**

W odniesieniu do zapisów dotyczących dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

- a. dla sprzętu elektronicznego,
- b. dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów,

prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Wprowadzone rozwiązanie jest nieczytelne, z uwagi, iż niektóre przedmioty zgłoszone do ubezpieczenia mogą kwalifikować się do obydwu rozszerzeń.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest pokrycie ww. szkód w odniesieniu do jednego przedmiotu ubezpieczenia w maksymalnej wysokości jednego z limitów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 164:**

W odniesieniu do klauzuli samolikwidacji małych szkód, prosimy o zgodę na wprowadzenie słów „przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz” jak zaznaczono poniżej w treści klauzuli:

**Klauzula samolikwidacji małych szkód**

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)



- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do **przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz** całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione.

Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie 165:**

W odniesieniu do klauzuli przepięć prosimy o modyfikacje poprzez dodatnie zapisów poniżej:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:

- a) w licznikach, miernikach,
- b) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami).

Ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów;

W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa powyżej, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.”

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 166:**

Prosimy o zastąpienie klauzuli rzeczoznawców klauzulą w treści poniżej:



„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli:

a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została szkoda objęta odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i z tytułu której Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie oraz

b) konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;

2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela, o której mowa w pkt 1, ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług;

Limit odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 500,00 zł.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 167:**

Prosimy o modyfikację klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie poprzez dodatnie zapisów poniżej:

„Ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów.”

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 168:**

W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o potwierdzenie, że złożenie oferty z zastosowaniem klauzuli zamieszczonej poniżej nie będzie stało w sprzeczności z SWZ.

**Klauzula automatycznego pokrycia**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;

2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do 60 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia wg stawki z oferty;

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;

4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana od sumy zwiększenia i połowy stawki rocznej.



W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia objętego ochroną na podstawie ww. klauzuli rozliczenie nastąpi w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia na postawie:

1. Zestawienia mienia przekazanego przez Klienta ze wskazaniem daty przyjęcia do ewidencji każdej pozycji wykazu - rozliczenie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, lub
2. W przypadku braku przekazania wykazu mienia, na podstawie danych przekazanych do wznowienia polisy i połowy składki rocznej.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na propozycje powyżej prosimy o informację jak Zamawiający inaczej chciałaby rozliczyć przedmiotową klauzulę.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 169:**

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo modyfikację klauzuli poprzez dodanie treści „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.”

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 170:**

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji w wysokości 1.000.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 171:**

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli technologicznej limitu odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia dla ww. kosztów w ramach sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 172:**

Prosimy o modyfikację klauzuli technologicznej poprzez modyfikację/dodatnie zapisów poniżej:



„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione przez Ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa polskiego lub technologii używanych w danym rodzaju mienia.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. kosztów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 173:**

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla wznowienia limitów odpowiedzialności wskazanych w klauzulach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 174:**

Prosimy o modyfikację klauzuli składowania poprzez dodanie zapisów poniżej:

„Ubezpieczyciel pokrywa szkody w mieniu składowanym bezpośrednio na podłodze, pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.”

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 175:**

Prosimy o modyfikację rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji poprzez modyfikację/dodatnie zapisów poniżej:

„Uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów, w tym koszty związane z osuszaniem, odgrzybianiem i odtworzeniem dokumentów uszkodzonych lub zniszczonych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

Do dokumentacji, o której mowa powyżej, zalicza się:



- a) dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem: zezwolenie na prowadzenie działalności, licencje, certyfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy cywilnoprawne,
- b) księgi rachunkowe, faktury,
- c) dokumentację techniczną budynków i linii produkcyjnych.

Dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być ubezpieczone pod warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu kopii zapasowych, które powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku typu szafa ogniotrwała lub sejf w innej strefie pożarowej;

Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie poniesione i udokumentowane koszty robocizny na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,
- b) dokumenty uszkodzone w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub w stopniu nie powodującym ich unieważnienia,
- c) koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 176:**

Prosimy o informację o liczbie pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach objętych przetargiem.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach na dzień 30.04.2024 jest 1141 pracowników.**

**Pytanie 177:**

Prosimy o informację o wysokości budżetu w każdej z jednostek objętych przetargiem.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje zgodnie z poniższym:**



**Informacja o wysokości budżetu (wydatki) w 2024 r.**

1	Powiatowy Zarząd dróg	36 551 262,46
2	Powiatowy Urząd Pracy Będzin	6 660 748,00
3	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny Będzin	1 756 953,00
4	Dom Pomocy Społecznej Grodziec	9 457 040,00
5	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sarnowie	4 729 589,00
6	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Sarnowie	498 793,00
7	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Sarnowie	496 295,00
8	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Sarnowie	530 164,00
9	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 w Będzinie	568 197,00
10	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 w Psarach	527 245,00
11	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 w Będzinie	531 337,00
12	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 7 w Siewierzu	551 879,00
13	Środowiskowy Dom Samopomocy "Ostoja"	1 534 757,00
14	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 611 679,00
15	Centrum Usług Wspólnych	2 247 454,00
16	I LO w Będzinie	5 505 344,00
17	II LO w Będzinie	4 212 607,00
18	III LO w Będzinie	4 100 443,00
19	ZSOiT Czeladź - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi	7 464 757,00
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Siewierzu	3 752 659,00
21	ZSOiT Wojkowice - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach	5 666 714,00
22	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi	7 723 569,60
23	SOSW - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Będzinie	12 216 779,40
24	PMDK - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie	1 852 091,00
25	PPPP - Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Będzinie	2 935 792,00
26	SSM - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie	1 139 597,00
27	CKZiU - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie	11 734 327,00
28	Starostwo Powiatowe w Będzinie	57 365 556,47

**Pytanie 178:**

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż limity wskazane w SWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień owu Wykonawcy oraz jeżeli OWU wskazują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 179:**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie 180:**

Prosimy o informację nt. szkodowości za ostatnie 5 lat. Prosimy o wskazanie:

- a. Grupa ubezpieczeniowa (w przypadku szkód z OC prosimy o wskazanie szkód dotyczących OC z tytułu administrowania drogami),
- b. Data szkody,
- c. Opis szkody,
- d. Wysokość wypłaty,
- e. Wysokość rezerwy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowane dane zostały udostępnione w załączniku nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.**

**Pytanie 181:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający i jednostki podległe zgłoszone do ubezpieczenia nie prowadzą biura podróży, oraz, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje OC z tytułu odwołania imprezy, wyjazdu itp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 182:**

Prosimy o przekazanie informacji jakie franszyzy obowiązywały w programie ubezpieczenia z ostatnich 5 lat.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.**

**Pytanie 183:**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach OC pracodawcy ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Czy w ostatnich 5 latach u Ubezpieczonego miały miejsce wypadki przy pracy? Jeśli tak prosimy o podanie ich liczby, okoliczności oraz podjętych działań prewencyjnych zapobiegających powstaniu podobnych zdarzeń w przyszłości.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

- Starostwo Powiatowe

1) wypadek klatka schodowa, poślizgnięcie na stopniu schodów, upadek na schody, wypadek kwalifikowany jako lekki

2)wypadek klatka schodowa, potknięcie na stopniu schodów, upadek na drzwi wejściowe, wypadek kwalifikowany jako lekki

3)wypadek w terenie podczas doręczania korespondencji, wypadek klatka schodowa, potknięcie na stopniu schodów, upadek na posadzkę, wypadek kwalifikowany jako lekki

- Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny – 1 wypadek

Zespół Szkół Specjalnych

1) Wypadki w pracy – 5

2) Wypadki z/do pracy – 7

- Powiatowy Zarząd Dróg

1)Wypadek przy pracy podczas wykonywania robót drogowych przez pracownika fizycznego.



- III Liceum Ogólnokształcące im. K.C.Norwida

1) Potknięcie się pracownika wchodzącego na schody, który nie zauważył ostatniego stopnia.

2) Poślizgnięcie się pracownika przy pastowaniu podłogi w gabinecie specjalnym

3) Potknięcie się o ostatni stopień schodów. Który po nich wchodził

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1) Wypadek podczas kursu samoobrony

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach

1) Wypadek przy pracy pani zatrudnionej na stanowisko sprzątaczk. Po dokonanych czynnościach sprzątających, podczas odnoszenia kluczy do dyżurki, idąc korytarzem obok Klubu Seniora, usłyszała, że ktoś za nią biegnie. Przestraszona odwróciła się nagle i uderzyła głową w róg wiszącej na ścianie półki. W wyniku uderzenia doznała urazu głowy.

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Dominika Savio w Sarnowie:

1) Wypadek wychowawcy - upadek na schodach

2) Wypadek rzemieślnika - upadek z drabiny

3) Wypadek wychowawcy - upadek na kafelkach

4) Wypadek kucharza - rozcięcie dłoni roztrzaskanym talerzem

5) Wypadek wychowawcy - rozcięcie dłoni roztrzaskanym talerzem

Omówiono przyczyny i okoliczności wypadków podczas szkolenia okresowego. Przeprowadzono rozmowy z pracownikami na temat ich własnego postępowania podczas poruszania się po ciągach komunikacyjnych (schody). W ramach działań prewencyjnych zostały sprawdzone sprzęty używane podczas prac oraz omówiono z wszystkimi pracownikami zaistniały przypadek ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności, przyczyn i skutków wypadku.

#### **Pytanie 184:**

Jeżeli któraś z jednostek organizacyjnych nie działa w formie jednostki organizacyjnej Zamawiającego lub w formie zakładu budżetowego prosimy o podanie dla tych jednostek wysokości przychodów za ostatni rok obrotowy oraz planowanych na okres ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie jednostki organizacyjne działają w formie jednostki organizacyjnej.**

#### **Pytanie 185:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie tak gdzie mowa o sumie gwarancyjnej lub podlimicie/limicie/sublimicie oznacza to że podana wartość odnosi się do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 186:**

Prosimy o podanie ile decyzji z ostatnich 5 lat zostało uznanych za niezgodne z prawem i jakich obszarów dotyczyły?



**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ostatnich 5 latach jedną decyzję uznana za niezgodną z prawem, a dotyczyła pozwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Organ wyższego Stopnia stwierdził nieważność dwóch z trzech punktów ww. decyzji.**

**Pytanie 187:**

Czy w okresie ostatnich 5 lat względem zamawiającego kierowano roszczenia związane z wykonywaniem władzy publicznej, jaka była wartość roszczeń i jak się zakończyło postępowanie?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 5 lat nie skierowano roszczeń związanych z wykonywaniem władzy publicznej.**

**Pytanie 188:**

Kl. reprezentantów - prosimy o dopasowanie kręgu reprezentantów do specyfiki działalności ubezpieczonego. Za reprezentantów uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, w tym między innymi: Prezydenta/Burmistrza, Starostę Powiatu, ich zastępców, Sekretarza i Skarbnika, oraz Dyrektorów i zarząd poszczególnych jednostek administracyjnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 189:**

AR zakres ubezpieczenia - prosimy o wprowadzenie limitu na szkody związane z podniesieniem się wód gruntowych w wysokości 100 tys. zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 190:**

AR zakres ubezpieczenia - prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód zalaniowych powstałych w skutek złego stanu dachu w wysokości 100 tys. zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 191:**

AR zakres ubezpieczenia - prosimy o ustanowienie limitu na ryzyko powodzi/podtopień w wysokości 2 mln. zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 192:**

AR zakres ubezpieczenia - (pkt 17) - prosimy o wykreślenie odpowiedzialności za szkody we wkładkach topikowych, ogranicznikach, żarówkach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 193:**

AR zakres ubezpieczenia - (pkt 18) - działanie człowieka - prosimy o potwierdzenie, iż limit 300 tys. zł. jest to limit wspólny z zakresem określonym w dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia w wysokości również 300 tys. zł.



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 194:**

AR zakres ubezpieczenia – (pkt 23) - prosimy o potwierdzenie, iż poniższe koszty będą pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia: koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 195:**

AR przedmiot ubezpieczenia - prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności dla mienia wyłączonego z użytkowania w wysokości 200 tys. zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 5000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 196:**

Prosimy o podanie wartości mienia: kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 41.**

**Pytanie 197:**

Prosimy o potwierdzenie że dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt nie jest oczekiwana ochrona za szkody spowodowane przez następujące przyczyny : a) zużycie, korozję, erozję, pleśnienie, utlenianie, zagrzybienie, gnicie, stopniowe psucie się, powolne odkształcanie lub deformację, działanie owadów, robaków, bakterii lub wirusów, stopniowe pogarszanie się jakości.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 198:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia w mieniu nie jest nawierzchnia trawiasta zgłoszonych boisk sportowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

**Pytanie 199:**

Klauzule - kl. nadwyżkowa do mienia w wartości KB - prosimy o zmniejszenie limitu do 1 mln zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 200:**

Klauzule - kl. wznowienia limitów - prosimy o wyłączenie z tej klauzuli kradzieży zwykłej oraz limitu na drogi.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 201:**

Klauzule - kl. zastąpienia części zamiennych - prosimy dodanie zapisu, iż odpowiedzialność jest objęta w ramach sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 202:**

Prosimy o informację na jaki dzień podana jest szkodowość oraz prosimy o jej uaktualnienie na dzień udzielenia odpowiedzi.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.**

**Pytanie 203:**

Prosimy o usunięcie z zakresu ochrony szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie. Prosimy o informację czy intencją Zamawiającego jest pokrycie szkód z przetwarzaniem danych osobowych. Czy klient miał szkody z tego tytułu, niezależnie czy miał pokrycie ubezpieczeniowe.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie informuje, iż jego intencją jest pokrycie szkód związanych z przetwarzaniem danych osobowych.**

**Pytanie 204:**

Prosimy o potwierdzenie iż wszelkie zmiany umowy o których mowa w par. 4 wzoru umowy wymagają zgody obu stron umowy

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 205:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód wyrządzonych wskutek przeniesienia HIV oraz powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 206:**

Prosimy o usunięcie z zakresu ochrony szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie. W przypadku braku zgody prosimy o obniżenie podlimitu do 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 207:**

Prosimy o podanie wg stanu na jaki dzień została przedstawiona szkodowość.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.**

**Pytanie 208:**

Proszę o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy w tym opisane w par. 4 ZMIANA UMOWY, w szczególności opisane w ust. 1 pkt 1 do pkt 9 wymagają zarówno zgody Zamawiającego jak i Wykonawcy. Wykonawca wyjaśnia, że nie chce akceptować bez jego



zgody sytuacji o których nie wiedział składając ofertę, lub które mogą wystąpić w przyszłości wpływając na jakość ryzyka, ocenę ryzyka, składkę, zakres odpowiedzialności, zmianę rodzaju działalności itp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 209:**

Proszę o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową może być objęte tylko zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 210:**

Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie. Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

- proszę o usunięcie w całości, jak ma wyglądać likwidacji szkody, jeżeli mienie nie zostało ujęte w ewidencji, co to za mienie, jakiej jest wartości

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 211:**

Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach ( rejestrach) majątku. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie. Limit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

- proszę o usunięcie w całości, jak ma wyglądać likwidacji szkody, jeżeli mienie nie zostało ujęte w ewidencji, co to za mienie, jakiej jest wartości

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 212:**

Do ubezpieczenia zgłoszone są kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne.

- proszę o wykaz z opisem

**Odpowiedź: Wykaz budynków, na których są zamontowane zestawy fotowoltaiczne:**

**1) Powiatowy Urząd Pracy – 106 modułów PV o mocy 34,45 kW, falownik – 2 szt.**

**2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 58 modułów PV o mocy 16,53 kW, falownik – 1 szt.**

**3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 69 modułów PV o mocy 19,38 kW, falownik – 1 szt.**

**4) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi – 110 modułów PV o mocy**

**30,80kW, falownik – 1 szt (zamontowany na dachu).**

**5) Dom Pomocy Społecznej w Będzinie – 62 moduły PV o mocy 23,87 kW, falownik – 1 szt.**

**Wykaz budynków na których są zamontowane instalacje solarne:**

**1)Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - instalacja solarnawyposażona w kolektory słoneczne o łącznej powierzchni czynnej (netto) 59,1m<sup>2</sup> (brutto 60,5m<sup>2</sup>) i dwa zasobniki c.w. o łącznej pojemności 3000l wraz z robotami elektrycznymi,ogólnobudowlanymi i demontażowymi w obrębie instalacji**



solarnej oraz licznikiem ciepła,

**2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – dokumentacja powykonawcza w SOSW.**

**Pytanie 213:**

Do ubezpieczenia zgłoszone są budynki, lokale nieużytkowane powyżej 30 dni.

- proszę o wykaz z opisem

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44.**

**Pytanie 214:**

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto

- proszę o zmniejszenie limitu do wysokości 1.000.000 zł. (jest 5.000.000 zł.)

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 215:**

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni- proszę o wykaz mienia i ograniczenie zakresu odpowiedzialności do tzw. Ryzyk FLEXA.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43.**

**Dotyczy Pakietu II:**

Ubezpieczenia komunikacyjne

**Pytanie 216:**

W odniesieniu do ubezpieczenia Auto Casco warunki obligatoryjne w części dotyczącej oględzin prosimy o uwzględnienie dodatkowego zapisu w przypadku niedotrzymania terminu oględzin w następującej formie:” W przypadku niedotrzymania terminu oględzin akceptuje się zakres uszkodzeń korelujących ze zgłoszoną szkodą i okolicznościami ich powstania. Weryfikacji podlegają koszty naprawy (stawki RBH). Rozliczenie kosztorysowe możliwe wyłącznie na podstawie kosztorysu Towarzystwa wykonanego zgodnie z zapisami OWU”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 217:**

W odniesieniu do ubezpieczenia Auto Casco warunki obligatoryjne w części „Ubezpieczyciel wyraża zgodę na naprawę pojazdu w wybranym przez Zamawiającego warsztacie wg stawek za roboczogodzinę w nim stosowanych. Zapis dotyczy zarówno Autoryzowanych Serwisów Obsługi jak i warsztatów nieautoryzowanych oraz warsztatów naprawiających specjalistyczne zabudowy.” – prosimy o informacje , czy zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów, że stawki za RBH zastosowanie będą miały:

stawki za roboczogodzinę ustalonej: w oparciu o średnie ceny usług stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii do warsztatu wykonującego naprawę, działające na terenie województwa, w którym znajduje się ten warsztat.





**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 218:**

W zakresie ubezpieczenia Assistance prosimy o zmianę punktu „1) organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane” na „1) organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane, z wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 219:**

W zakresie ubezpieczenia Assistance prosimy o zmianę punktu „7) dowóz/wymiana paliwa” na „7) dowóz paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw nie więcej niż 150km, z wyłączeniem kosztów samego paliwa”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 220:**

W zakresie ubezpieczenia Assistance prosimy o zmianę punktu „8) wymiana koła” na „8) wymiana koła, usługa nie obejmuje kosztów części i materiałów użytych do wymiany koła i kosztów naprawy ogumienia”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 221:**

W zakresie ubezpieczenia Assistance prosimy o zmianę punktu „9) w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 5 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu.” na „9) w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 3 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 222:**

Prosimy o sprecyzowanie jakie pojazdy mają być objęte ubezpieczeniem Assistance. W załączniku nr 1 Szczegółowe warunki zamówienia jest zapis, że ubezpieczenie Assistance ma dotyczyć również pojazdu autobus – proszę o potwierdzenie tego zakresu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniem Assistance objęty jest również autobus oraz samochody osobowe i ciężarowy.**

**Pytanie 223:**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zmienionej treści Klauzuli rzeczoznawców, celem zaproponowanych zmian jest doprecyzowanie zapisów.

Jest:

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

Limit: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Propozycja zmiany:

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela

Limit: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 224:**

Prosimy o rezygnację z Klauzuli automatycznego pokrycia w OC komunikacyjnym lub zmianę statusu tej klauzuli z obligatoryjnej na fakultatywną. W naszej opinii treść tej klauzuli jest sprzeczna z zapisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 225:**

W odniesieniu do Klauzuli likwidatora szkód prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby został wskazany koordynator / opiekun Klienta po stronie likwidacji szkód. Z przyczyn obiektywnych (np. nieobecność w pracy), może okazać się, że szkoda będzie likwidowana przez innego pracownika. Jednocześnie prosimy o pozostawienie opcji komunikowania się jako opcji za pomocą adresu ogólnego dedykowanego likwidacji szkód (celem np. dosyłania dokumentacji) – pozwoli to na uniknięcie niedostarczenia dokumentów do Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, z zastrzeżeniem wskazania bezpośredniego adresu do likwidatora poza adresem ogólnym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 226:**

Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:



- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia draftów dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;
  - skany wystawionych i podpisanych draftów dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;
  - jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych draftów dokumentów do ponownej weryfikacji;
  - w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 227:**

Klauzula ładunkowa – czy jest możliwość, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzuli w następującej treści:

„Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia Auto AC (AC) oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, że w umowie AC:

- 1) z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, nie ma zastosowania wyłączenie, o treści:  
powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu, lub jego niewystarczającego zabezpieczenia, w tym gdy ładunek lub bagaż przesunął się pomimo tego, że pojazd nie zetknął się z innym pojazdem lub przedmiotem;
- 2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje szkód wyrządzonych przez ładunek lub bagaż przewożony w kabinie pasażerskiej pojazdu;
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje szkód powstałych wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku płynnego, gazowego lub sypkiego, luzem lub w cysternach na pojazdach samochodowych, naczepach lub przyczepach, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki