Komora K3

Rysunek szalunkowy – rzut – skala 1:50



1–1



Objaśnienia:

1 – Obsypka gruntowa.
2 – Uszczelnienie
3 – Podmurówka wyrównawcza–bloczki betonowe na zaprawie cementowej.
4 – Żeliwny właz kanałowy typu ciężkiego z zamknięciem.
5 – Dr1 – Drabina stalowa Dr1.
6 – Chudy beton C12/15 10cm.
7 – Taśma dylatacyjna PVC.
8 – Izolacja pionowa i pozioma wg opisu technicznego.

Uwaga:

W miejscu otworów i przebić pręty zbrojeniowe naciąć i odgiąć.
Wszystkie wymiary podano w mm.

Otulina zbrojenia min. 50mm

Beton C30/37 (B-37)
W8 F150 nasiąkliwość max 5%
Chudy beton C12/15 (B-15)
Stal A-IIIN (BSt500)

energoekspert sp. z o.o.
energia i ekologia
40-145 Katowice, ul. Karłowicza 11A
tel. 32/ 351-36-70, fax. 32/ 351-36-75
e-mail: biuro@energoekspert.com.pl
www.energoekspert.com.pl

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5
tel. (52) 30 45 247, fax (52) 30 45 470
e-mail: sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl
www.kpec.bydgoszcz.pl

Tytuł opracowania: Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w rejonie ulic Unii Lubelskiej, Królowej Jadwigi, Dworcowej, Obrońców Bydgoszczy w Bydgoszczy - Astoria		Tytuł rysunku: Konstrukcja - Komora K3 Rysunek szalunkowy	
Projektował: mgr inż. Rafał Żyła SLK/1913/PWOK/07	Sprawdził: inż. Roman Kaszuba SLK/2347/PWOK/08	Opracował:	Data: 06.2017r.
Podpis	Podpis	Podpis	Nr rysunku: K-01
			Skala: 1:50