

RIOŚ.271.1.29.2023.DD

Szczawnica, dnia 11 stycznia 2024 r.

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: **Rozbudowa placu zabaw w Parku Dolnym w Szczawnicy**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ:

Zapytanie:

Czy w urządzeniu tyrolka Zamawiający zrezygnuje z ozdobnych elementów spiralnych, które nawiązują do kształtu ślimaka? Czy rury mogą być zakończone poprzez wspawane dekle zamiast kul? Elementy te nie mają wpływu na funkcjonalność urządzenia.

Wyjaśnienie:

Nie ma możliwości rezygnacji z elementu przeznaczonego do "wylądowania". Jest możliwa rezygnacja z wzoru "ślimaka", natomiast element musi nawiązywać do kolorystyki innych urządzeń oraz być widoczny. Należy zastosować odcień jaskrawy np. żółty. Rury mogą być zakończone poprzez wspawanie dekla.

Zapytanie:

Zamek nr 1: Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie słupów konstrukcyjnych z drewna klejonego impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo o przekroju 100x100 mm? Podesty wykonane z desek z drewna klejonego gr. 38mm? Dachy, ścianki boczne i siedziska wykonane z płyty HDPE o grubości 12 mm?

Wyjaśnienie:

Słupy oraz deski podestu należy wykonać z drewna klejonego z robinii akacjowej w podanym w projekcie przekroju. Dachy, ścianki boczne i siedziska należy wykonać z płyt zgodnie z projektem - HPL o podanych w projekcie grubościach.

Zapytanie:

Zamek nr 2: Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie słupów konstrukcyjnych z drewna klejonego impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo o przekroju 100x100 mm? Podesty wykonane z desek z drewna klejonego gr. 38mm? Dachy, ścianki boczne i siedziska wykonane z płyty HDPE o grubości 12 mm? Czy lina do wspinania może być wykonana z liny stalowej w oplocie polipropylenowym fi. 16 mm?

Wyjaśnienie:

Słupy oraz deski podestu należy wykonać z drewna klejonego z robinii akacjowej w podanym w projekcie przekroju. Dachy, ścianki boczne i siedziska należy wykonać z płyt zgodnie z projektem - HPL o podanych w projekcie grubościach.

Zapytanie:

Huśtawka: Czy Zamawiający zrezygnuje z ozdobnych elementów spiralnych, które nawiązują do kształtu ślimaka? Czy rury mogą być zakończone poprzez wspawane dekle zamiast kul? Elementy te nie mają wpływu na funkcjonalność urządzenia.

Wyjaśnienie:

Można zrezygnować ze ozdobnych elementów w kształcie spiralnych ślimaka. Należy zastosować siedzisko w kolorze nawiązującym do reszty urządzeń w tej strefie placu zabaw. Rury mogą być zakończone poprzez wspawanie dekla.

Zapytanie:

Linarium: Czy Zamawiający dopuści konstrukcje z 6 punktami podparcia, wykonane poprzez spawanie oraz skręcanie (wykluczając konieczność stosowania kul łącznikowych). Czy Zamawiający zrezygnuje z aluminiowych łączników lin kulowych na rzecz łączników aluminiowych oraz skręcanych z tworzywa? Konstrukcja łączona przez spawanie oraz skręcanie? Sieć wykonana z liny stalowej w oplocie polipropylenowym fi. 16 mm? Montaż poprzez zabetonowanie głównych słupów konstrukcyjnych bezpośrednio w gruncie.

Wyjaśnienie:

Tak. Należy wykonać w miejscu nad betonowaniem słupów nawierzchnię bezpieczną zgodnie z projektem.

Zapytanie:

Huśtawka waga: Czy Zamawiający zrezygnuje z ozdobnych elementów spiralnych, które nawiązują do kształtu ślimaka? Czy rury mogą być zakończone poprzez wspawane dekle zamiast kul? Elementy te nie mają wpływu na funkcjonalność urządzenia. Konstrukcja z profilu 80x80mm, stal nierdzewna?

Wyjaśnienie:

Można zrezygnować ze ozdobnych elementów w kształcie spiralnych ślimaka. Należy zastosować siedzisko w kolorze nawiązującym do reszty urządzeń w tej strefie placu zabaw. Rury mogą być zakończone poprzez wspawanie dekla.

Zapytanie:

Zjeżdżalnia: Czy Zamawiający zrezygnuje z ozdobnych elementów spiralnych, które nawiązują do kształtu ślimaka? Czy rury mogą być zakończone poprzez wspawane dekle zamiast kul? Elementy te nie mają wpływu na funkcjonalność urządzenia. Konstrukcja z profilu 80x80mm, stal nierdzewna? Daszki wykonane jako proste a nie wygięte?

Wyjaśnienie:

Można zrezygnować z ozdobnych elementów w kształcie spiralnych ślimaka. Należy zastosować siedzisko w kolorze nawiązującym do reszty urządzeń w tej strefie placu zabaw. Rury mogą być zakończone poprzez wspawanie dekla. Dopuszcza się konstrukcję w profilu ze stali nierdzewnej w przekroju 80x80mm. Daszki dopuszcza się jako proste.

Zapytanie:

Bujak rys.10: Czy Zamawiający zrezygnuje z ozdobnych elementów spiralnych, które nawiązują do kształtu ślimaka? Czy rury mogą być zakończone poprzez wspawane dekle zamiast kul? Elementy te nie mają wpływu na funkcjonalność urządzenia. Konstrukcja ze stali nierdzewnej, sprężyna ocynkowana i malowana proszkowo. Elementy dekoracyjne HDPE, kształt nawiązujący do ślimaka.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający zrezygnuje z ozdobnych elementów spiralnych, które nawiązują do kształtu ślimaka. Rury mogą być zakończone poprzez wspawane dekle zamiast kul. Elementy te nie mają wpływu na funkcjonalność urządzenia. Konstrukcja ze stali nierdzewnej, sprężyna ocynkowana i malowana proszkowo. Elementy dekoracyjne HDPE, kształt nawiązujący do ślimaka.

Zapytanie:

Karuzela integracyjna: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie karuzeli bez trzystopniowego systemu bezpieczeństwa Safety System Integrado? Karuzele z tego typu systemem są zastrzeżone tylko dla jednego producenta, wskazują na konkretny produkt - wykluczając konkurencję. Na rynku są karuzele dla osób na wózkach inwalidzkich, spełniające normy dla placów zabaw, które posiadają hamulec.

Wyjaśnienie:

Tak, natomiast należy zachować bezwzględnie strefy bezpieczeństwa.

Zapytanie 2:

W dokumentacji technicznej oraz w SWZ przedmiotowy opis zamówienia obejmuje:

1. Tyrolka.
2. Zamek nr 1.
3. Zamek nr 2.
4. Labirynt integracyjny.



5. Huśtawka.
 6. Linarium.
 7. Huśtawka waga.
 8. Zjeżdżalnia.
 9. Piaskownica integracyjna.
 10. Bujak.
 11. Karuzela integracyjna.
 12. Stół do gry w tenisa stołowego.
 13. Urządzenie rehabilitacyjne rower.
 14. Urządzenie rehabilitacyjne labirynt.
 15. Tablica informacyjna.
 16. 18 ławek.
 17. 6 Koszy na śmieci.
 18. Ogrodzenie strefy placu zabaw.
 19. Nawierzchnie alejek parkowych i komunikacyjnych w strefie placu zabaw – kostki brukowe.
 20. Nawierzchnie w strefie placu zabaw – EPDM.
- Natomiast w przedmiarze brakuje urządzeń nr 1-nr 4. Proszę o doprecyzowanie zakresu

Wyjaśnienie:

Przy sporządzaniu oferty należy się kierować przedmiarem robót, który zawiera zestawienie robót części inwestycji przeznaczonej do realizacji. Z realizacji została wyłączona strefa 3 wraz z nawierzchnią bezpieczną i urządzeniami. W strefie 3 przewidziano jedynie wykonanie nawierzchni trawiastej. Zasięg strefy 3 przedstawiono na załączniku graficznym.

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W miejscu: Rozdział I OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SWZ jest:

3. Opis przedmiotu postępowania i zamówienia

3.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa placu zabaw z urządzeniami i nawierzchniami, alejki parkowe oraz obiekty użytkowe:

1. Tyrolka.
2. Zamek nr 1.
3. Zamek nr 2.
4. Labirynt integracyjny.
5. Huśtawka.
6. Linarium.
7. Huśtawka waga.

8. Zjeżdżalnia.
9. Piaskownica integracyjna.
10. Bujak.
11. Karuzela integracyjna.
12. Stół do gry w tenisa stołowego.
13. Urządzenie rehabilitacyjne rower.
14. Urządzenie rehabilitacyjne labirynt.
15. Tablica informacyjna.
16. 18 ławek.
17. 6 Koszy na śmieci.
18. Ogrodzenie strefy placu zabaw.
19. Nawierzchnie alejek parkowych i komunikacyjnych w strefie placu zabaw – kostki brukowe.
20. Nawierzchnie w strefie placu zabaw – EPDM.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zestawów, urządzeń czy obiektów równoważnych i jako takie przyjmuje o wymiarach różniących się do 5% od wskazanych w materiałach zgłoszeniowych z zachowaniem wymagań materiałowych czy innych wartości charakterystyki technicznej takich jak wysokość upadku oraz nieprzekroczenie przyjętych wielkości strefy bezpieczeństwa .

Lokalizacja w Parku Dolnym przy ul. Głównej w miejscowości Szczawnica na dz. ewid. nr 1150/6 Szczawnica Obręb 1.

Zadanie należy realizować na podstawie zgłoszenia robót budowlanych **BA.6743.771.2023.MR** przyjętego bez sprzeciwu **27.06.2023 r.** wraz z dokumentacją zgłoszeniową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SWZ.

W miejscu: Rozdział I OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SWZ powinno być:

3. Opis przedmiotu postępowania i zamówienia

3.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa placu zabaw z urządzeniami i nawierzchniami, alejki parkowe oraz obiekty użytkowe:

1. Huśtawka.
2. Liniarium.
3. Huśtawka waga.
4. Zjeżdżalnia.
5. Piaskownica integracyjna.
6. Bujak.
7. Karuzela integracyjna.
8. Stół do gry w tenisa stołowego.
9. Urządzenie rehabilitacyjne rower.
10. Urządzenie rehabilitacyjne labirynt.
11. Tablica informacyjna.
12. 18 ławek.

13. 6 Koszy na śmieci.
14. Ogrodzenie strefy placu zabaw.
15. Nawierzchnie alejek parkowych i komunikacyjnych w strefie placu zabaw – kostki brukowe.
16. Nawierzchnie w strefie placu zabaw – EPDM.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zestawów, urządzeń czy obiektów równoważnych i jako takie przyjmuje o wymiarach różniących się do 5% od wskazanych w materiałach zgłoszeniowych z zachowaniem wymagań materiałowych czy innych wartości charakterystyki technicznej takich jak wysokość upadku oraz nieprzekroczenie przyjętych wielkości strefy bezpieczeństwa .

Lokalizacja w Parku Dolnym przy ul. Głównej w miejscowości Szczawnica na dz. ewid. nr 1150/6 Szczawnica Obręb 1.

Zadanie należy realizować na podstawie zgłoszenia robót budowlanych **BA.6743.771.2023.MR** przyjętego bez sprzeciwu **27.06.2023 r.** wraz z dokumentacją zgłoszeniową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SWZ.

W miejscu: Rozdział I OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SWZ jest:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **14.02.2024 r.**

W miejscu: Rozdział I OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SWZ powinno być:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **16.02.2024 r.**

W miejscu: Rozdział I OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SWZ jest:

17.1.1. Oferty należy składać **do dnia 16.01.2024 r., do godz. 11:00**, z uwzględnieniem zapisów **pkt. 16 SWZ.**

W miejscu: Rozdział I OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SWZ powinno być:

17.1.1. Oferty należy składać **do dnia 18.01.2024 r., do godz. 11:00**, z uwzględnieniem zapisów **pkt. 16 SWZ.**

W miejscu: Rozdział I OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SWZ jest:

17.2.1. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 16.01.2024 r., godz. 11:30.**

W miejscu: Rozdział I OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SWZ powinno być:

17.2.1. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 18.01.2024 r., godz. 11:30.**